https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.117-13

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕН

ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ НА СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТАХ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4-3,6 М И ВЫСОТОЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАЖА 1,9 М

ВЫПУСК 1-3

ПАНЕЛИ ГРУПП ЦР 2; ЦТ 1; ЦТ 2 ТОЛЩИНОЙ 350 ММ

16791-02
ЦЕНА 0-95

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва А-445 Смольная ул 22

Сдано в печать IX 1980 года

Заказ № 12675 Тираж 3530 экз

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1. 117-13

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕН

ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ НА СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТАХ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4—3,6 м И ВЫСОТОЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАЖА 1,9 м

ВЫПУСК 1—3

ПАНЕЛИ ГРУПП ЦР 2; ЦТ 1; ЦТ 2 ТОЛЩИНОЙ 350 мм

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Разработаны ЛенЗНИИЭП

Главный инженер института (А.Т. Котловой)
Главный конструктор института (Р.А. Попов)
Главный инженер проекта (Н.А. Канина)

Утверждены и введены в действие с 01.07.80 г.
Госгражданстроем
Приказ от 06.06.80 № 150

https://zavodjbi.com/

Наименование чертежей	NN листов	NN стр
Содержание	1с	2
Пояснительная записка	1п	3
Номенклатура изделий	1н÷3н	4÷6
Панели ЦР2-34.20.35; ЦР2л-34.20.35 ЦР2-34.19.35; ЦР2л-34.19.35	1	7
Арматурные блоки АЦР2-34.20.35; АЦР2л-34.20.35 АЦР2-34.19.35; АЦР2л-34.19.35	2	8
Панели ЦР2-40.20.35; ЦР2л-40.20.35 ЦР2-40.19.35; ЦР2л-40.19.35	3	9
Арматурные блоки АЦР2-40.20.35; АЦР2л-40.20.35 АЦР2-40.19.35; АЦР2л-40.19.35	4	10
Панели ЦР2-64.20.35; ЦР2л-64.20.35 ЦР2-70.20.35; ЦР2л-70.20.35	5	11
Арматурные блоки АЦР2-64.20.35 АЦР2л-64.20.35	6	12
Арматурные блоки АЦР2-70.20.35 АЦР2л-70.20.35	7	13
Панели ЦТ1-44.20.35; ЦТ1л-44.20.35 ЦТ1-50.20.35; ЦТ1л-50.20.35	8	14
Арматурные блоки АЦТ1-44.20.35; АЦТ1л-44.20.35 АЦТ1-50.20.35; АЦТ1л-50.20.35	9	15
Панели ЦТ1-56.20.35; ЦТ1л-56.20.35 ЦТ1-59.20.35; ЦТ1л-59.20.35	10	16
Арматурные блоки АЦТ1-56.20.35; АЦТ1л-56.20.35 АЦТ1-59-20.35; АЦТ1л-59.20.35	11	17
Панели ЦТ1-62.20.35; ЦТ1л-62.20.35 ЦТ1-68.20.35; ЦТ1л-68.20.35	12	18
Арматурные блоки АЦТ1-62.20.35; АЦТ1л-62.20.35 АЦТ1-68.20.35; АЦТ1л-68.20.35	13	19
Панели ЦТ2-9.20.35; ЦТ2-9.19.35 ЦТ2-12.20.35; ЦТ2-12.19.35 ЦТ2-15.20.35; ЦТ2-15.19.35	14	20
Арматурные блоки АЦТ2-9.20.35; АЦТ2-9.19.35 АЦТ2-12.20.35; АЦТ2-12.19.35 АЦТ2-15.20.35; АЦТ2-15.19.35	15	21
Выборка стали	16; 17	22; 23

ГИП Канина
Руководитель группы Авиорацкая
Проверил Артюшенко
ГИП Канина
Начальник отдела
Руководитель сектора
Гл. конструктор института
Технический отдел сектор нормализации и унификации Ленинграда

ТК 1977

Панели групп ЦР2; ЦТ1; ЦТ2 толщиной 350 мм

Серия 1.117-13

Выпуск 1-3

Лист 1с

Содержание

16791-02 3

Рабочие чертежи цокольных панелей разработаны в составе Общесоюзного Каталога индустриальных изделий для жилищно-гражданского строительства

В выпуске 1-3 серии 1.117-13 представлены рабочие чертежи наружных цокольных стеновых панелей групп ЦР2, ЦТ1, ЦТ2 толщиной 350 мм. Выпуском следует пользоваться совместно с выпусками 0-1; 2-2 настоящей серии.

В выпуске 0-1 приведены детали опалубки и армирования, замаркированные на чертежах панелей и арматурных блоков настоящего альбома, область применения, общие положения, принятые при разработке панелей, сведения по конструкции панелей, применяемым материалам и допускам, общие указания по применению, маркировке, складированию, транспортировке и монтажу панелей.

В выпуске 2-2 приведены арматурные изделия (сетки, каркасы и закладные детали), указания по их изготовлению и маркировке.

Указания по применению при проектировании

При использовании альбомов рабочих чертежей Каталога в проектах жилых зданий следует указать

1. Вид легкого бетона, его объемную массу, проектную марку бетона по прочности на сжатие и по морозостойкости, характер декоративного слоя и его марки по прочности и морозостойкости, которые принимаются по альбому 0-1 и указываются в спецификациях к проекту и в заказных спецификациях, передаваемых заводу-изготовителю

2. Массы панелей в соответствии с объемными массами примененных материалов в таблицах характеристик панелей Каталога приведены объемные массы легких бетонов в высушенном до постоянной массы состоянии; массы панелей определены с коэффициентом 1,12 к объемной массе легкого бетона, учитывающим его влажность; декоративный слой принят с объемной массой 2000 кг/м³, а усредненная толщина его принята равной 30 мм; учтена масса арматурного блока.

3. Марки строповочных петель в случае их замены в соответствии с указаниями, приведенными в альбоме 0-1

При разработке проектов допускается изменять длину верхнего гребня в зависимости от размеров балконов и лоджий 1го этажа Изменения и дополнения к рабочим чертежам Каталога приводятся в пояснительной записке к проекту и в случае необходимости, на специальных схематических чертежах панелей с приложением измененных спецификаций арматурных изделий и выборок стали

Прерывистой линией на чертежах арматурных блоков показаны детали, фиксируемые в проектное положение после установки арматурного блока в форму.

Руководитель группы Ушков Домрацкая
Исполнил Артюшенко
Проверил Канина
Начальник отдела
Руководитель сектора Ушков
Сектор нормализации и унификации Ленинград

ТК	Панели групп ЦР2; ЦТ1; ЦТ2 толщиной 350 мм	серия 1.117-13	
1977	Пояснительная записка	Выпуск 1-3	Лист 1П

Шаг (l₀), м	Марка панели	Эскиз панели	Толщина, мм	Длина (e), мм	Площадь, м² панели брутто	Площадь, м² проемов	Площадь, м² панели нетто	Показатели расхода материалов на панель: объем легк.бет м³	объем декор. бетона м³	расход стали кг	Показатели расхода материалов на 1 м² панели нетто: объем легк.бет м³	объем декор. бетона м³	расход стали кг	Масса панели из легкого бетона с объемной массой 1300÷1600 кг/м³, кг	№ листа
3,0	ЦР2-34.20.35		350	3445	6,99	0,08	6,91	1,908	0,260	51.74	0,276	0,038	7.49	3370-4010	1; 2
	ЦР2л-34.20.35														
3,6	ЦР2-40.20.35			4045	8,21	0,08	8,13	2,282	0,302	64.68	0,281	0,037	7.97	4010-4775	3; 4
	ЦР2л-40.20.35														
3,0	ЦР2-34.19.35			3445	6,54	0,08	6,46	1,870	0,220	49.71	0,289	0,034	7.69	3225-3855	1; 2
	ЦР2л-34.19.35														
3,6	ЦР2-40.19.35			4045	7,68	0,08	7,60	2,235	0,254	62.29	0,294	0,033	8.19	3840-4595	9, 10
	ЦР2л-40.19.35														
6,0	ЦР2-64.20.35			6445	13,08	0,16	12,92	3,707	0,469	101.83	0,287	0,036	7.88	6465-7295	5, 6
	ЦР2л-64.20.35														
6,6	ЦР2-70.20.35			7045	14,30	0,16	14,14	4,074	0,509	112.89	0,288	0,036	7.98	7090	5; 7
	ЦР2л-70.20.35														

Марка легкого бетона М150

Руководитель группы Кацина; Исполнил Домбровская; Проверил Артюшенко

Начальник отдела Кацина; Руководитель сектора

Технический отдел сектор нормализации и унификации Ленинград

ТК	Панели групп ЦР2; ЦТ1; ЦТ2 толщиной 350 мм	Серия 1.117-13	
1977	Номенклатура изделий альбома	Выпуск 1-3	Лист 1 Н

Шаг (h₀), м	Марка панели	Эскиз панели	Толщина, мм	Длина (ℓ) мм	Площадь, м² панели брутто	Площадь, м² проемов	Площадь, м² панели нетто	Показатели расхода материалов на панель: объем легбет м³	объем дек бет м³	расход стали кг	Показатели расхода материалов на 1м² панели нетто: объем легбет м³	объем дек бет м³	расход стали кг	Масса панели из легкого бетона с объемной массой 1300÷1600 кг/м³ кг	№ листа
4.2	ЦТ1-44.20.35 ЦТ1л-44.20.35		350	4445	9.02	–	9.02	2,628	0,326	78.34	0,291	0,036	8.61	4580–5460	8; 9
4.8	ЦТ1-50.20.35 ЦТ1л-50.20.35			5045	10.24	–	10.24	3,000	0,367	86.85	0,293	0,036	8.46	5210–6220	8; 9
5.4	ЦТ1-56.20.35 ЦТ1л-56.20.35			5645	11.46	–	11.46	3,372	0,409	95.50	0,294	0,036	8.35	5855–6985	10; 11
5.7	ЦТ1-59.20.35 ЦТ1л-59.20.35			5945	12.07	–	12.07	3,556	0,431	100.53	0,295	0,036	8.38	6170–7365	10; 11
6.0	ЦТ1-62.20.35 ЦТ1л-62.20.35			6245	12.68	–	12.68	3,744	0,451	104.77	0,295	0,036	8.27	6485–7325	12; 13
6.6	ЦТ1-68.20.35 ЦТ1л-68.20.35			6845	13.89	–	13.89	4,115	0,493	113.09	0,296	0,035	8.15	7130	12; 13

Марка легкого бетона М150

Руководитель группы Канина
Исполнила Домрацкая
Проверил Артюшенко
Начальник отдела
Руководитель сектора Канина
Сектор нормализации и унификации ЛСПИИпроект

ТК	Панели групп ЦР2; ЦТ1; ЦТ2 толщиной 350 мм	Серия 1.117–13	
1977	Номенклатура изделий альбома	Выпуск 1–3	Лист 2 н

Шаг (L₀) м	Марка панели	Эскиз панели	Геометрические характеристики: Толщина, мм	Длина (e), мм	Площадь, м²: панели брутто	проемов	панели нетто	Показатели расхода материалов: на панель: объем лег. бет м³	объем дек. бет м³	расход стали кг	на 1м² панели нетто: объем лег. бет м³	объем дек. бет м³	расход стали кг.	Масса панели из легкого бетона с объемной массой 1300÷1600 кг/м³, кг	№ листа
1.2	ЦТ2-9.20.35		350	940	1:91	—	1,91	0,537	0,072	14.46	0,281	0,038	5.57	950 - 1125	14;15
1,5	ЦТ2-12.20.35			1240	2,52	—	2,52	0,731	0,093	19.29	0,290	0,037	7.65	1275 - 1520	
1,8	ЦТ2-15.20.35			1540	3,13	—	3,13	0,923	0,114	23.22	0,295	0,036	7.41	1600 - 1910	
1.2	ЦТ2-9.19.35			940	1,79	—	1,79	0,513	0,069	13.95	0,286	0,038	7.83	905 - 1080	
1.5	ЦТ2-12.19.35			1240	2,36	—	2,36	0,694	0,088	18.60	0,294	0,037	7.88	1210 - 1445	
1,8	ЦТ2-15.19.35			1540	2,93	—	2,93	0,874	0,107	22.35	0,298	0,036	7.63	1520 - 1810	

Марка легкого бетона М150

ГИП Архитектор проекта — Канина
Руководитель группы — Комарницкая
Исполнил — Артюшенко
Проверил
ГИП Конструктор института
Начальник отдела — Руководитель сектора
Технический отдел, сектор нормализации и унификации Ленинград

ТК	Панели групп ЦР2; ЦТ1; ЦТ2 толщиной 350 мм	Серия 1.117-13	
1977	Номенклатура изделий альбома	Выпуск 1-3	Лист 3Н

https://zavodjbi.com/

ЦР2 - 34.20.35



ЦР2 - 34 19 35











ПОКАЗАТЕЛИ НА ИЗДЕЛИЕ				
МАРКИ ПАНЕЛЕЙ			ЦР2-34.20.35 ЦР2л 34.20.35	ЦР2-34.19.35 ЦР2л-34.19.35
Объем легкого бетона		м³	1.908	1.870
Объем фактурного слоя		м³	0.260	0,220
Масса панелей при легком бетоне с объемной массой, кг/м³	1300	кг	3370	3225
	1400		3580	3435
	1500		3795	3645
	1600		4010	3855
Расход стали		кг	51.74	49.71

1 Марка легкого бетона М 150
2 Арматурные блоки см на листе 2

ТК	Панели групп ЦР2; ЦТ1; ЦТ2 толщиной 350 мм	Серия 1.117-13	
1977	Панели ЦР2-34.20.35; ЦР2л-34.20.35; ЦР2-34.19 35; ЦР2л-34.19.35	Выпуск 1-3	Лист 1

16791-02 8

ГПИ Архитектурный институт
Руководитель группы Канина
Исполнил Доморацкий
Проверил Артюшенко
Начальник отдела Канина
Руководитель сектора
Технический отдел сектор нормализации и унификации Ленинград

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

АЦР2-34.20.35



2-2



АЦР2л-34 20 35



АЦР2л-34 19 35



АЦР2-34 19.35



3-3



1-1



Арматурные узлы на левом исполнении блоков условно не обозначены.

Арматурное изделие	Количество на АЦР2 34.20.35	АЦР2л-34 20.35	АЦР2-34 19 35	АЦР2л 34 19 35	Лист	Выпуск
КЦ1	9	9	9	9	1	2-2
КЦ1-1	—	1	—	1	1	
КЦ1-1л	1	—	1	—	1	
КЦ8	1	1	1	1	2	
КЦ8-2	1	—	1	—	6	
КЦ8-2л	—	1	—	1	6	
ПКЦ8	1	1	—	—	8	
ПСЦ1	1	1	1	1	10	
ТЦ5	4	4	4	4	13	
ТЦ15	8	8	8	8	13	
АЦа1	1	1	1	1	12	
АЦа3	1	1	1	1	12	
МЦа1	1	1	1	1	12	
МЦа3	1	1	1	1	11	
ПЦ4	2	2	2	2	11	

Начальник — Адмораль
Руководитель сектора — Артюшенко
Проверил — Канина
Сектор нормализации и унификации Ленинград

ТК	Панели групп ЦР2; ЦТ1; ЦТ2 толщиной 350 мм	Серия 1.117-13	
1977	Арматурные блоки АЦР2-34 20.35; АЦР2л-34 20.35; АЦР2-34 19.35; АЦР2л-34.19.35	Выпуск 1-3	Лист 2

16791-02 9

ЦР2 - 40.20.35



2 - 2



Арматурный блок АЦР2-40 20 35

ЦР2л-40.20.35



ЦР2л-40.19.35



ЦР2 - 40.19.35



3 - 3



Арматурный блок АЦР2-40 19 35

1 - 1



Арматурный блок
АЦР2-40.20.35
АЦР2-40.19.35

Показатели на изделие

Марки панелей			ЦР2-40.20.35 ЦР2л-40.20.35	ЦР2-40.19.35 ЦР2л-40.19.35
Объем легкого бетона		м3	2.282	2.235
Объем фактурного слоя		м3	0.302	0.254
Масса панелей при легком бетоне с объемной массой кг/м3	1300	кг	4010	3840
	1400		4260	4090
	1500		4520	4340
	1600		4775	4595
Расход стали		кг	64.68	62.29

1. Марка легкого бетона М150
2. Арматурные блоки см на листе 4.

ТК	Панели групп ЦР2; ЦТ1; ЦТ2 толщиной 350 мм	Серия 1.117-13	
1977	Панели ЦР2-40.20.35; ЦР2л-40.20.35; ЦР2-40.19.35; ЦР2л-40.19.35	Выпуск 1-3	Лист 3

16791-02 10

ГИП Архитектор проекта
Руководитель группы — Канина
Исполнил — Доморацкая
Проверил — Артющенко
ГИП Конструктор института
Начальник отдела — Канина
Руководитель сектора
Технический отдел сектор нормализации и унификации Ленинград

https://zavodjbi.com/

АЦР2-40.20.35



2-2



АЦР2л-40.20 35



КЦ34л

АЦР2л-40.19.35



Арматурное изделие	Количество на АЦР2-40 20 35	АЦР2л 40 20 35	АЦР2-40 19 35	АЦР2л-40 19 35	Лист	Выпуск
КЦ1	11	11	11	11	1	
КЦ1-1	—	1	—	1	1	
КЦ1-1л	1	—	1	—	1	
КЦ10	1	1	1	1	2	
КЦ34	1	—	1	—	7	
КЦ34л	—	1	—	1	7	
ПКЦ10	1	1	—	—	8	2-2
ПСЦ1	1	1	1	1	10	
ТЦ9	4	4	4	4	13	
ТЦ17	8	8	8	8	13	
АЦа1	1	1	1	1	12	
АЦа3	1	1	1	1	12	
МЦа1	1	1	1	1	12	
МЦа3	1	1	1	1	11	
ПЦ5	2	2	2	2	11	

АЦР2-40.19.35



3—3



1—1

Примечания см на л. 2

Исполнил Трофимова
Проверил Артюшенко
Руководитель сектора Канина
и унификации Ленинград

ТК	Панели групп ЦР2; ЦТ1, ЦТ2 толщиной 350 мм	Серия 1.117-13	
1977	Арматурные блоки АЦР2-40 20.35; АЦР2л-40.20.35, АЦР2-40.19.35; АЦР2л-40.19 35	Выпуск 1-3	Лист 4

https://zavodjbi.com/

ЦР2 - 64.20.35



ЦР2 - 70.20.35



1 - 1 ; 3 - 3



2 - 2



ЦР2л-64.20 35



ЦР2л-70.20.35



ПОКАЗАТЕЛИ НА ИЗДЕЛИЕ				
МАРКИ ПАНЕЛЕЙ			ЦР2-64.20.35 ЦР2л-64.20.35	ЦР2-70.20.35 ЦР2л-70.20.35
Объем легкого бетона		м3	3.707	4.074
Обьем отделочного слоя		м3	0.469	0.509
Масса панелей при легком бетоне с объемной массой, кг/м3	1300	кг	6465	7090
	1400		6880	—
	1500		7295	—
	1600		—	—
Расход стали		кг	101.83	112.89

1 Марка легкого бетона М 150

2 Арматурные блоки см на листе 6.

ТК	Панели групп ЦР2; ЦТ1; ЦТ2 толщиной 350 мм	Серия 1.117 - 13	
1977	Панели ЦР2-64.20.35; ЦР2л-64 20.35, ЦР2-70.20.35; ЦР2л-70.20.35	Выпуск 1-3	Лист 5

ГИПРОСТРОЙИНДУСТРИЯ
Технический отдел сектор нормализации и унификации Ленинград

ГИП Ханина
Гл. конструктор института
Гл. архитектор проекта Домарадская
Руководитель группы
Начальник отдела Артюшенко
Руководитель сектора
Испонила
Проверил

АЦР2 - 64.20.35



2 — 2



1 — 1



АЦР2л - 64.20.35

/Узлы условно не обозначены/



Опалубку панели см на листе 5

Арматурное изделие	Количество на АЦР2-64.20.35	Количество на АЦР2л-64.20.35	Лист	Выпуск
КЦ1	19	19	1	2-2
КЦ1-1	-	1	1	
КЦ1-1л	1	—	1	
КЦ19	1	1	3	
КЦ39	1	—	7	
КЦ39л	—	1	7	
ПКЦ20	1	1	9	
ПСЦ1	1	1	10	
ТЦ1	5	5	13	
ТЦ5	6	6	13	
ТЦ13	1	1	13	
ТЦ15	8	8	13	
ТЦ25	4	4	13	
АЦа1	1	1	12	
АЦа3	1	1	12	
МЦа1	1	1	12	
МЦа3	2	2	11	
ПЦ4	4	4	11	

Руководитель группы Канина
Исполнила Домрадская
Проверила Артюшенко
Начальник отдела Канина
Руководитель сектора
Типовые серии отдела сектор нормализации и унификации Ленинград

ТК	Панели групп ЦР2; ЦТ1, ЦТ2 толщиной 350 мм	Серия 1.117-13	
1977	Арматурные блоки АЦР2-64.20.35; АЦР2л-64.20.35	Выпуск 1-3	Лист 6

https://zavodjbi.com/

АЦР2 - 70.20.35



2 — 2

1 — 1



АЦР2л - 70.20.35



Опалубку панели см на листе 5.

Арматурное изделие	Количество на АЦР2-70.20.35	Количество на АЦР2л-70.20.35	Лист	Выпуск
КЦ1	19	19	1	2-2
КЦ1-1	—	1	1	
КЦ1-1Л	1	—	1	
КЦ23	1	—	4	
КЦ23Л	—	1	4	
КЦ36	1	—	7	
КЦ36Л	—	1	7	
ПКЦ23	1	1	9	
ПСЦ1	1	1	10	
ТЦ1	5	5	13	
ТЦ3	1	1	13	
ТЦ7	4	4	13	
ТЦ10	1	1	13	
ТЦ15	5	5	13	
ТЦ17	4	4	13	
ТЦ29	4	4	13	
АЦа1	1	1	12	
АЦа3	1	1	12	
МЦа1	1	1	12	
МЦа3	2	2	11	
ПЦ4	4	4	11	

Руководитель группы Канина
Исполнил Самофалькая
Проверил Артюшенко
Начальник отдела Канина
Руководитель сектора
Технический отдел сектор нормализации и унификации Ленинград

ТК	Панели групп ЦР2; ЦТ1; ЦТ2 толщиной 350 мм	Серия 1.117-13
1977	Арматурные блоки АЦР2-70.20.35; АЦР2л-70.20.35	Выпуск 1-3 / Лист 7

Руководитель группы Канина
Исполнил Домбровская
Проверил Артюшенко
Начальник отдела
Руководитель сектора
ГПИ и УЦУЛ сектор нормализации и унификации Ленинград

ЦТ1-44.20.35



2 - 2



ЦТ1А-44.20.35



ЦТ1А-50.20.35



ЦТ1-50.20.35



1 - 1 ; 3 - 3



ПОКАЗАТЕЛИ НА ИЗДЕЛИЕ				
МАРКИ ПАНЕЛЕЙ			ЦТ1-44.20.35 ЦТ1А-44.20.35	ЦТ1-50.20.35 ЦТ1А-50.20.35
ОБЪЕМ ЛЕГКОГО БЕТОНА		м3	2.628	3.000
ОБЪЕМ ОТДЕЛОЧНОГО СЛОЯ		м3	0.326	0.367
МАССА ПАНЕЛЕЙ ПРИ ЛЕГКОМ БЕТОНЕ С ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ кг/м3	1300	кг	4580	5210
	1400		4870	5550
	1500		5170	5885
	1600		5460	6220
РАСХОД СТАЛИ		кг	78.34	86.85

1 МАРКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М150
2 АРМАТУРНЫЕ БЛОКИ СМ НА ЛИСТЕ 9.

ТК	ПАНЕЛИ ГРУПП ЦР2; ЦТ1, ЦТ2 ТОЛЩИНОЙ 350 ММ	СЕРИЯ 1.117-13	
1977	ПАНЕЛИ ЦТ1-44 20.35 ЦТ1А-44.20.35; ЦТ1-50.20.35; ЦТ1А-50.20.35	ВЫПУСК 1-3	ЛИСТ 8

АЦТ1-44.20.35



2 — 2



АЦТ1л-44 20.35



АЦТ1л-50.20 35



1 — 1



АЦТ1-50.20.35



3 — 3



Арматурное изделие	Количество на				Лист	Выпуск
	АЦТ1-44.20.35	АЦТ1л-44.20.35	АЦТ1-50.20.35	АЦТ1л-50.20.35		
КЦ1	13	13	15	15	1	2-2
КЦ1-1	1	1	1	1	1	
КЦ1-1л	1	1	1	1	1	
КЦ11	1	1	—	—	2	
КЦ12	—	—	1	1	2	
КЦ26	1	1	—	—	5	
КЦ27	—	—	1	1	5	
ПКЦ11	1	1	—	—	8	
ПКЦ12	—	—	1	1	8	
ПСЦ2	1	1	1	1	10	
ТЦ18	10	10	—	—	13	
ТЦ19	—	—	10	10	13	
АЦа1	2	2	2	2	12	
АЦа3	1	1	1	1	12	
МЦа1	2	2	2	2	12	
МЦа3	1	1	1	1	11	
ПЦ6	2	2	2	2	11	

Технический отдел сектор нормализации и унификации Ленинград

Руководит. группы — Канина
Начальник отдела — Моморяков
Руководит. сектора — Канина
Исполнил — Моморяков
Проверил — Потошенко

ТК	Панели групп ЦР2; ЦТ1; ЦТ2 толщиной 350 мм	Серия 1.117-13	
1977	Арматурные блоки АЦТ1-44.20.35; АЦТ1л-44.20.35; АЦТ1-50.20.35, АЦТ1л-50.20.35	Выпуск 1-3	Лист 9

16791-02 16

https://zavodjbi.com/

ЦТ1 - 56.20.35



2 — 2



ЦТ1л - 56.20.35



ЦТ1л - 59.20.35



ЦТ1 - 59.20.35



1 — 1 ; 3 — 3



ПОКАЗАТЕЛИ НА ИЗДЕЛИЕ

МАРКИ ПАНЕЛЕЙ			ЦТ1-56.20.35 ЦТ1л-56.20.35	ЦТ1-59.20.35 ЦТ1л-59.20.35
ОБЪЕМ ЛЕГКОГО БЕТОНА		м³	3.372	3.556
ОБЪЕМ ОТДЕЛОЧНОГО СЛОЯ		м³	0.409	0.431
МАССА ПАНЕЛЕЙ ПРИ ЛЕГКОМ БЕТОНЕ С ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ кг/м³	1300	кг	5855	6170
	1400		6230	6570
	1500		6610	6965
	1600		6985	7365
РАСХОД СТАЛИ		кг	95.55	100.53

1. МАРКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М 150
2. АРМАТУРНЫЕ БЛОКИ СМ. НА ЛИСТЕ 11.

ТК	ПАНЕЛИ ГРУПП ЦР2; ЦТ1; ЦТ2 ТОЛЩИНОЙ 350 мм	СЕРИЯ 1.117-13	
1977	ПАНЕЛИ ЦТ1-56.20.35; ЦТ1л-56.20.35; ЦТ1-59.20.35; ЦТ1л-59.20.35	ВЫПУСК 1-3	ЛИСТ 10

СЕКТОР НОРМАЛИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ ЛЕНИНГРАДА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Доморацкий
РУКОВОДИТ. СЕКТОРА Артошенко
ИСПОЛНИЛ Канина
ПРОВЕРИЛ
Конт. Кар.













Арматурное изделие	Количество на: АЦТ1-56.20.35	АЦТ1л-56.20.35	АЦТ1-59.20.35	АЦТ1л-59.20.35	Лист	Выпуск
КЦ1	17	17	18	18	1	2-2
КЦ1-1	1	1	1	1	1	
КЦ1-1л	1	1	1	1	1	
КЦ13	1	1	—	—	2	
КЦ14	—	—	1	1	3	
КЦ28	1	1	—	—	5	
КЦ29	—	—	1	1	5	
ПКЦ14	1	1	—	—	9	
ПКЦ16	—	—	1	1	9	
ПСЦ2	1	1	1	1	10	
ТЦ20	10	10	—	—	13	
ТЦ21	—	—	10	10	13	
АЦа1	2	2	2	2	12	
АЦа3	1	1	1	1	12	
МЦа1	2	2	2	2	12	
МЦа3	1	1	1	1	11	
ПЦ4	4	4	4	4	11	

Руководит группы Канина
Исполнил Доморацкая
Проверил Артошенко

Начальник отдела Канина
Руководит. сектора

Технический отдел сектор нормализации и унификации Ленинград

ТК	Панели групп ЦР2; ЦТ1; ЦТ2 толщиной 350 мм		Серия 1.117-13
1977	Арматурные блоки АЦТ1-56 20.35; АЦТ1л-56.20.35; АЦТ1-59.20.35; АЦТ1л-59.20.35	Выпуск 1-3	Лист 11

ЦТ1-62.20.35



ЦТ1-68.20.35



1-1; 3-3



2-2

АРМАТУРНЫЙ БЛОК
АЦТ1-62 20 35
АЦТ1-68 20 35

ЦТ1л-62 20.35



ЦТ1л-68 20.35



ПОКАЗАТЕЛИ НА ИЗДЕЛИЕ

МАРКИ ПАНЕЛЕЙ			ЦТ1-62.20.35 ЦТ1л-62.20.35	ЦТ1-68.20.35 ЦТ1л-68.20.35
ОБЪЕМ ЛЕГКОГО БЕТОНА		$м^3$	3.744	4.115
ОБЪЕМ ОТДЕЛОЧНОГО СЛОЯ		$м^3$	0.451	0.493
МАССА ПАНЕЛЕЙ ПРИ ЛЕГКОМ БЕТОНЕ С ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ кг/$м^3$	1300	кг	6485	7130
	1400		6905	—
	1500		7325	—
	1600		—	—
РАСХОДА СТАЛИ		кг	104.77	113.09

1. МАРКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М150
2. АРМАТУРНЫЕ БЛОКИ СМ. НА ЛИСТЕ 13

ТК	ПАНЕЛИ ГРУПП ЦР2; ЦТ1; ЦТ2 ТОЛЩИНОЙ 350 мм	СЕРИЯ 1.117-13	
1977	ПАНЕЛИ ЦТ1-62.20.35; ЦТ1л-62.20.35; ЦТ1-68.20.35; ЦТ1л-68.20.35	ВЫПУСК 1-3	ЛИСТ 12

СЕКТОР НОРМАЛИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ ЛЕНИНГРАД
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Ба
РУКОВОДИТ СЕКТОРА Канина
ПРОВЕРИЛ Канина
ИСПОЛНИЛ Доморацкая Антошенко

ГИП АРХИТЕКТ ПРОЕКТА Канина
РУКОВОДИТ. ГРУППЫ Доморацкая
ИСПОЛНИЛ Артошенко
ПРОВЕРИЛ
ГИП КОНСТР. ИНСТИТУТА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Канина
РУКОВОДИТ. СЕКТОРА
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
СЕКТОР НОРМАЛИЗАЦИИ
И УНИФИКАЦИИ
ЛЕНИНГРАД

АЦТ1 – 62.20.35



АЦТ1 – 68.20.35



Примечания см. на л. 2

2 – 2



АЦТ1л – 62.20-35



АЦТ1л – 68.20.35



Арматурное изделие	Количество на АЦТ1-62.20.35	АЦТ1л-62.20.35	АЦТ1-68.20.35	АЦТ1л-68.20.35	Лист	Выпуск
КЦ1	19	19	21	21	1	2-2
КЦ1-1	1	1	1	1	1	
КЦ1-1л	1	1	1	1	1	
КЦ15	1	1	—	—	3	
КЦ16	—	—	1	1	3	
КЦ30	1	1	—	—	5	
КЦ31	—	—	1	1	6	
ПКЦ19	1	1	—	—	9	
ПКЦ22	—	—	1	1	9	
ПСЦ2	1	1	1	1	10	
ТЦ24	10	10	—	—	13	
ТЦ28	—	—	10	10	13	
АЦа1	2	2	2	2	12	
АЦа3	1	1	1	1	12	
МЦа1	2	2	2	2	12	
МЦа3	1	1	1	1	11	
ПЦ4	4	4	4	4	11	

ТК 1977

Панели групп ЦР2; ЦТ1; ЦТ2 толщиной 350 мм

Серия 1.117-13

Арматурные блоки АЦТ1-62.20.35· АЦТ1л-62.20.35; АЦТ1-68.20.35; АЦТ1л-68.20.35

Выпуск 1-3 Лист 13

ЦТ2-9.20.35



ЦТ2-12.20.35



ЦТ2-15.20.35



4 – 4



ЦТ2-9 19 35

ЦТ2-12.19.35

ЦТ2-15.19.35

5 – 5



1 – 1



2–2; 3–3



Марка легкого бетона М150

ПОКАЗАТЕЛИ НА ИЗДЕЛИЕ

Марки панелей		—	ЦТ2-9.20.35	ЦТ2-9.19.35	ЦТ2-12.20.35	ЦТ2-12.19.35	ЦТ2-15.20.35	ЦТ2-15.19.35
Объем легкого бетона		м³	0.539	0.513	0.731	0.694	0.923	0.874
Объем отделочного слоя		м³	0.072	0.069	0.093	0.088	0.114	0.107
Масса панелей при легком бетоне с объемной массой, кг/м³	1300	кг	950	905	1275	1210	1600	1520
	1400		1010	960	1355	1290	1705	1615
	1500		1065	1020	1440	1365	1810	1710
	1600		1125	1080	1520	1445	1910	1810
Расход стали		кг	14.46	13.95	19.29	18.60	23.22	22.35

ТК	Панели групп ЦР2; ЦТ1; ЦТ2 толщиной 350 мм	Серия 1.117-13	
1977	Панели ЦТ2-9.20.35; ЦТ2-9.19.35; ЦТ2-12.20.35; ЦТ2-12.19.35; ЦТ2-15.20.35; ЦТ2-15.19.35	Выпуск 1-3	Лист 14

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Руковод. сектора Канина | Проверил Потошенко

Энциклопедия ленинграда

АЦТ2-9.20.35



АЦТ2-12.20.35



АЦТ2-15.20.35



4—4



АЦТ2-15.19.35



АЦТ2-9.19.35



АЦТ2-12.19.35



5—5



1—1



2—2; 3—3



Арматурное изделие	Количество на АЦТ2-9.20.35	АЦТ2-9.19.35	АЦТ2-12.20.35	АЦТ2-12.19.35	АЦТ2-15.20.35	АЦТ2-15.19.55	Лист	Выпуск
КЦ1	3	3	4	4	5	5	1	2-2
КЦ2	2	2	—	—	—	—	1	
КЦ3	—	—	2	2	—	—	1	
КЦ4	—	—	—	—	2	2	1	
ПКЦ1	1	—	—	—	—	—	8	
ПКЦ2	—	—	1	—	—	—	8	
ПКЦ3	—	—	—	—	1	—	8	
ТЦ1	10	10	—	—	—	—	13	
ТЦ3	—	—	10	10	—	—	13	
ТЦ7	—	—	—	—	10	10	13	
МЦа1	2	2	2	2	2	2	12	
ПЦ1	2	2	—	—	—	—	11	
ПЦ2	—	—	2	2	2	2	11	

Руководит группы Камина
Исполнил Поморцева
Проверил Портошенко
Начальник отдела Камина
Руководит сектора
Технический отдел сектор нормализации и унификации Ленинград

ТК	Панели групп ЦР2, ЦТ1; ЦТ2 толщиной 350 мм	Серия 1.117-13	
1977	Арматурные блоки АЦТ2-9 20.35, АЦТ2-9 19.35; АЦТ2-12.20.35; АЦТ2-12.19.35; АЦТ2-15.20.35; АЦТ2-15.19.35	Выпуск 1-3	Лист 15

https://zavodjbi.com/

Марка панели	ГОСТ 5781-75											ГОСТ 6727-53*			ГОСТ 19281-73			Показатели расхода стали, кг.					
	AI								AII			BI			С46/33			на панель			на 1 м² панели нетто		
	Ф6	Ф8	Ф12	Ф18	Ф20	Ф22			Ф14	Ф16		Ф4	Ф5	-30×6				Армат.	Закл.	Всего	Армат.	Закл.	Всего
ЦР2 — 34.20.35 ЦР2л — 34.20.35	8.23	10.88	3.96	6.00					13.38			5.43	3.72	0.14				49.62	2.12	51.74	7.18	0.31	7.49
ЦР2 — 34.19.35 ЦР2л — 34.19.35	8.23	10.88	3.96	6.00					13.38			3.40	3.72	0.14				47.59	2.12	49.71	7.36	0.33	7.69
ЦР2 — 40.20.35 ЦР2л — 40.20.35	9.89	13.28	3.96		8.38				8.14	10.64		5.79	4.46	0.14				62.56	2.12	64.68	7.71	0.26	7.97
ЦР2 — 40.19.35 ЦР2л — 40.19.35	9.89	13.28	3.96		8.38				8.14	10.64		3.40	4.46	0.14				60.17	2.12	62.28	7.91	0.28	8.19
ЦР2 — 64.20.35 ЦР2л — 64.20.35	16.53	23.64	4.89	12.00					29.92			7.21	7.44	0.20				98.72	3.11	101.83	7.64	0.24	7.88
ЦР2 — 70.20.35 ЦР2л — 70.20.35	16.53	26.04	4.89	12.00					16.40	21.62		7.57	7.64	0.20				109.78	3.11	112.89	7.76	0.22	7.98
ЦТ1 — 44.20.35 ЦТ1л — 44.20.35	12.31	15.86	6.06			11.34			9.49	12.40		5.21	5.45	0.22				75.09	3.25	78.34	8.25	0.36	8.61
ЦТ1 — 50.20.35 ЦТ1л — 50.20.35	13.97	18.26	6.06			11.34			10.94	14.30		5.57	6.19	0.22				83.60	3.25	86.85	8.15	0.31	8.46
ЦТ1 — 56.20.35 ЦТ1л — 56.20.35	14.80	21.02	6.06	12.00					12.39	16.19		5.93	6.94	0.22				92.30	3.25	95.55	8.07	0.28	8.35

Руководящий документ Госстроя СССР и Госкомитета по гражданскому строительству, архитектуре и градостроительству

Ленинградский Промстройпроект

Исполнили: Романцева, Артюшенко

Проверил: Канина

Начальник отдела

Руководит сектора

ТК	Панели групп ЦР2; ЦТ1; ЦТ2 толщиной 350 мм	Серия 1.117-13	
1977	Выборка стали	Выпуск 1-3	Лист 16

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Марка панели	ГОСТ 5781-75											ГОСТ 6727-53*		ГОСТ 19281-73		Показатели расхода стали кг					
	AI								AII			BI		C46/33		на панель			на 1 м² панели нетто		
	Ф6	Ф8	Ф10	Ф12	Ф18	Ф20	Ф22		Ф14	Ф16		Ф4	Ф5	-30×6		Армат.	Закл.	Всего	Армат.	Закл.	Всего
ЦТ1 – 59.20.35 ЦТ1л – 59.20.35	16.46	22.12		6.06	12.00				13.12	17.14		6.10	7.31	0.22		97.28	3.25	100.53	8.11	0.27	8.38
ЦТ1 – 62.20.35 ЦТ1л – 62.20.35	17.29	23.32		6.06	12.00				13.84	18.08		6.28	7.68	0.22		101.52	3.25	104.77	8.02	0.25	8.27
ЦТ1 – 68.20.35 ЦТ1л – 68.20.35	18.59	25.72		6.06	12.00				15.29	19.98		6.80	8.43	0.22		109.84	3.25	113.09	7.92	0.23	8.15
ЦТ2 – 9.20.35	2.49	2.80	1.86	2.10					3.28			0.51	1.26	0.16		12.20	2.26	14.46	6.38	1.19	7.57
ЦТ2 – 9.19.35	2.49	2.80	1.86	2.10					3.28				1.26	0.16		11.69	2.26	13.95	6.57	1.26	7.83
ЦТ2 – 12.20.35	3.32	4.00		4.76					4.74			0.69	1.62	0.16		17.07	2.26	19.29	6.76	0.89	7.65
ЦТ2 – 12.19.35	3.32	4.00		4.76					4.74				1.62	0.16		16.34	2.26	18.60	6.92	0.96	7.88
ЦТ2 – 15.20.35	4.15	5.10		4.76					6.18			0.87	2.00	0.16		20.96	2.26	23.22	6.69	0.72	7.41
ЦТ2 – 15.19.35	4.15	5.10		4.76					6.18				2.00	0.16		20.09	2.26	22.35	6.86	0.77	7.63

Гл. архитект. проекта — Канина
Руководит. группы — Гагулина — Комарацкая
Исполнил — Комарацкая
Проверил — Артющенко
Гл. констр. института — Канина
Начальник отдела — Комарацкая
Руководит. сектора — Канина

Ленгипроект
Технический отдел сектор нормализации и унификации
Ленинград

ТК	Панели групп ЦР2; ЦТ1; ЦТ2 толщиной 350 мм	Серия 1.117-13	
1977	Выборка стали	Выпуск 1-3	Лист 17

https://zavodjbi.com/