https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.020.1-3 пв

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ И НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

ВЫПУСК 0-3 ЧАСТЬ II

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

(стр. 152 ÷ 321)

ЗАВОД ЖБИ

ИНВ. № 9146/2

https://zavodjbi.com/

ИНВ № ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | САВЧЕНКО

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				1КВД 3.33-2.1-ПВ	1КВД 3.33-2.2-ПВ	1КВО 3.33-2.1-ПВ	1КВО 3.33-2.2-ПВ	1КВ 3.33-1-ПВ	1КВ 3.33-2-ПВ	КД 3.33-ПВ	1КО 3.33-ПВ	1К 3.33-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			3.020	3.464	3.064	3.064	2.664	2.664	3.020	2.620	2.220
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.050	3.499	3.095	3.095	2.691	2.691	3.050	2.646	2.242
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		3.050	3.499	3.095	3.095	2.691	2.691	3.050	2.646	2.242
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			37.14	40.94	27.99	39.27	22.18	33.45	37.14	35.46	29.65
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		37.51	41.35	28.27	39.66	22.40	33.79	37.51	35.82	29.95
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		53.64	59.14	40.43	56.71	32.03	48.32	53.64	51.22	42.83
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			40.16	44.41	31.05	42.33	24.84	36.12	40.16	38.08	31.87
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			40.56	44.85	31.37	42.75	25.09	36.48	40.56	38.47	32.19
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			56.69	62.63	43.52	59.81	34.72	51.01	56.69	53.87	45.07
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ.											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			12.33	21.93	18.24	18.24	14.54	14.54	12.33	8.640	4.948
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		12.46	22.15	18.42	18.42	14.69	14.69	12.46	8.726	4.997

5146/2

ГРУППОВОЙ КОД ИЗДЕЛИЙ

582121

НАЧ.ОТД.	Шевчук	
НКОНТР.	Рабоод	
ГЛ.СПЕЦ.	Пичкорина	
ГИПРОЗУРОП	Пичкорина	
РАЗРАБ	Савченко	

1.020.1-3ПВ.0-3 ОБРМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-1

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	45

ГОСГРАЖДАНСТРОЯ КиевЗНИИЭП

12

ФОРМАТ А4

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ Гипронефтеспецстрой | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | САВЧЕНКО

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. % отх. % пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 582121								
				1КВД 3.33-2.1-П8	1КВД 3.33-2.2-П8	1КВО 3.33-2.1-П8	1КВО 3.33-2.2-П8	1КВ 3.33-1-ПВ	1КВ 3.33-2-ПВ	1КД 3.33-П8	1КО 3.33-П8	1К 3.33-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.60		12.46	22.15	18.42	18.42	14.69	14.69	12.46	8.726	4.997
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095060									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			12.33	21.93	18.24	18.24	14.54	14.54	12.33	8.640	4.948
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			12.46	22.15	18.42	18.42	14.69	14.69	12.46	8.726	4.997
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			12.46	22.15	18.42	18.42	14.69	14.69	12.46	8.726	4.997
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			52.49	86.34	49.29	60.57	39.39	50.66	52.49	46.72	26.82
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			53.02	87.00	49.78	61.17	39.78	51.17	53.02	47.19	27.19
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			69.15	94.78	61.94	76.23	49.41	65.70	69.15	62.59	50.07
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	12.46	22.15	18.42	18.42	14.69	14.69	12.46	8.726	4.997
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	7.223	38.85	5.205	36.83	-	31.63	7.223	5.205	-
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	24.50	2.503	23.07	2.826	22.40	2.161	24.50	24.02	24.15
23	КАТАНКА		093400	8.845	3.499	3.095	3.095	2.691	2.691	8.845	8.441	8.037
24												
25	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			0.310	0.310	0.300	0.300	0.290	0.290	0.300	0.300	0.290
26												
27	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
28	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.248	0.248	0.240	0.240	0.232	0.232	0.240	0.240	0.232
29	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.186	0.186	0.180	0.180	0.174	0.174	0.180	0.180	0.174
30												

9146/2

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | САВЧЕНКО

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				1КВД 3.33-2.1-ПВ	1КВД 3.33-2.2-ПВ	1КВО 3.33-2.1-ПВ	1КВО 3.33-2.2-ПВ	1КВ 3.33-1-ПВ	1КВ 3.33-2-ПВ	1КД 3.33-ПВ	1КО 3.33-ПВ	1К 3.33-ПВ
1	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
2	М400		573112									
3	ПО СЕРИИ			0.104	0.104	0.100	0.100	0.097	0.097	0.100	0.100	0.097
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.104	0.104	0.101	0.101	0.098	0.098	0.101	0.101	0.098
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.104	0.104	0.101	0.101	0.098	0.098	0.101	0.101	0.098
6												
7	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
8	ПО СЕРИИ			0.104	0.104	0.100	0.100	0.097	0.097	0.100	0.100	0.097
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.104	0.104	0.101	0.101	0.098	0.098	0.101	0.101	0.098
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.104	0.104	0.101	0.101	0.098	0.098	0.101	0.101	0.098
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/2

	1.020.1-3КБ.0-1 ОБРМ	ЛИСТ 3

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отв. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ХОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				1КД 3.36-ПВ	1КО 3.36-ПВ	1К 3.36-ПВ	1КД 3.42-ПВ	1КО 3.42-ПВ	1К 3.42-ПВ	2КД 3.28-2.2-ПВ	2КД 3.28-2.4-ПВ	2КО 3.28-2.1-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			3.242	2.842	3.442	3.686	3.286	2.886	5.818	5.818	5.018
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.274	2.870	2.466	3.723	3.319	2.915	5.876	5.876	5.068
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		3.274	2.870	2.466	3.723	3.319	2.915	5.876	5.876	5.068
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			39.04	37.36	31.55	42.83	41.15	35.34	60.04	79.70	56.68
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		39.43	37.73	31.86	43.25	41.56	35.69	60.64	80.50	57.25
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		56.38	53.96	45.57	61.85	59.43	51.04	86.71	115.1	81.86
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			42.28	40.20	33.99	46.51	44.43	38.22	65.85	85.52	61.70
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			42.70	40.60	34.33	46.98	44.88	38.60	66.51	86.38	62.32
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			59.66	56.83	48.03	65.58	62.75	53.95	92.59	121.0	86.93
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			12.33	8.640	4.948	12.33	8.640	4.948	19.71	19.71	12.33
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		12.46	8.726	4.997	12.46	8.726	4.997	19.91	19.91	12.46
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		12.46	8.726	4.997	12.46	8.726	4.997	19.91	19.91	12.46
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			12.33	8.640	4.948	12.33	8.640	4.948	19.71	19.71	12.33
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			12.46	8.726	4.997	12.46	8.726	4.997	19.91	19.91	12.46

9146/2

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1КД 3.36-ПВ	1КО 3.36-ПВ	1К 3.36-ПВ	1КД 3.42-ПВ	1КО 3.42-ПВ	1К 3.42-ПВ	2КД 3.28-2.2-ПВ	2КД 3.28-2.4-ПВ	2КО 3.28-2.1-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			12.46	8.726	4.997	12.46	8.726	4.997	19.91	19.91	12.46
2	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
3	ПО СЕРИИ			54.61	48.84	38.94	58.84	53.07	43.17	85.57	105.2	74.03
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			55.16	49.33	39.33	59.43	53.60	43.60	86.42	106.3	74.77
5	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			72.11	65.56	53.03	78.03	71.48	58.95	112.5	140.9	99.39
6												
7												
8												
9	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
10	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
11	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		093100	12.46	8.726	4.997	12.46	8.726	4.997	19.91	19.91	12.46
14	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
15	АРМАТУРНАЯ		093200	7.223	5.205	-	7.223	5.205	-	14.45	69.64	10.41
16	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
17	АРМАТУРНАЯ		093300	26.41	26.73	26.87	30.24	30.56	29.89	40.39	5.070	41.04
18	КАТАНКА		093400	9.070	8.666	8.262	9.518	9.114	8.710	11.67	11.67	10.86
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			-	-	-	-	-	-	-	0.520	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			0.330	0.320	0.320	0.360	0.380	0.370	-	-	0.510
21	БЕТОН ЛЕГКИЙ М400,М3:			-	-	-	-	-	-	0.520	-	-
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ПЕСЧЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.264	0.256	0.256	0.304	0.304	0.296	0.416	0.416	0.408
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.198	0.192	0.192	0.228	0.228	0.222	0.312	0.312	0.306
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		572110									
28	Ц.00		572115									
29	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	0.213	-
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	-	0.214	-

914 €/2

ФОРМАТ А4

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЗПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Савченко

Количество на марку. Код изделия 582121

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К пр	Код материала	1КД 2 .36-2 В	1КО 2 .36-2 В	1К 3 36-ПВ	1КД 3 .42-2 В	1КО 3 .42-2 В	1К 3 42-ПВ	2КД 1 .28-2 .2-ПВ	2КД 1 .28-2 .4-ПВ	2КО 1 .28-2 .1-ПВ
1	Приведенный к марке М400	1.29									0.257	
2	М400 по серии с учетом коэффициента отхода приведенный к марке М400	1.00	592112	0.111	0.107	0.107	0.127	0.127	0.124			0.171
				0.111	0.105	0.106	0.126	0.126	0.125			0.172
				0.111	0.108	0.108	0.128	0.128	0.125			0.172
3	М500 по серии с учетом коэффициента отхода приведенный к марке М400	1.10	592113							0.199		
										0.199		
										0.210		
4	Добыт,всего,т: по серии с учетом коэффициента отхода приведенный к марке М400		592900	0.111	0.107	0.107	0.127	0.127	0.124	0.199	0.213	0.171
				0.111	0.105	0.106	0.126	0.126	0.125	0.191	0.214	0.172
				0.111	0.108	0.108	0.128	0.128	0.125	0.210	0.257	0.172

9146/2

	1.020.1-3ПВ.0-3 ОБРМ	Лист 6

Формат А4

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отп К пр	Код материала	Количество на марку. Код изделия 592121								
				2КО 3 .26-2 .3-ПВ	2К 3.28-1-ПВ	2Г 3.28-3-ПВ	2КД 3 .33-1 .1-ПВ	2КД 3 .33-1 .2-ПВ	2КД 3 .33-2 .3-ПВ	2КД 3 .33-2 .5-ПВ	2КО 3 .33-1 .2-ПВ	2КО 3 .33-2 .1-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093005									
5	ПО СЕРИИ			5.018	4.218	4.218	6.262	6.262	6.262	6.262	5.462	5.462
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.068	4.260	4.260	6.325	6.325	6.325	6.325	5.517	5.517
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		5.068	4.260	4.260	6.325	6.325	6.325	6.325	5.517	5.517
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			76.39	45.06	64.72	66.34	89.57	66.34	89.57	86.21	62.88
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		77.11	45.51	65.37	67.00	90.46	67.00	90.46	87.07	63.51
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		110.3	65.09	93.48	95.82	129.4	95.82	129.4	124.5	90.97
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			81.37	49.27	68.94	72.60	95.83	72.60	95.83	91.67	68.45
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			82.18	49.77	69.63	73.33	96.79	73.33	96.79	92.59	69.13
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			115.3	69.34	97.74	102.1	135.7	102.1	135.7	130.0	96.46
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			12.33	4.948	4.948	19.71	19.71	19.71	19.71	12.33	12.33
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		12.46	4.997	4.997	19.91	19.91	19.91	19.91	12.46	12.46
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		12.46	4.997	4.997	19.91	19.91	19.91	19.91	12.46	12.46
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			12.33	4.948	4.948	19.71	19.71	19.71	19.71	12.33	12.33
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			12.46	4.997	4.997	19.91	19.91	19.91	19.91	12.46	12.46

9146/2

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				2КО 3 .28-2 .3-ПВ	2К 3. 28-1- ПВ	2К 3. 28-3- ПВ	2КД 3 .33-1 .1-ПВ	2КД 3 .33-1 .2-ПВ	2КД 3 .33-2 .3-ПВ	2КД 3 .33-2 .5-ПВ	2КО 3 .33-1 .2-ПВ	2КО 3 .33-2 .1-ПВ
3	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			12.46	4.997	4.997	19.91	19.91	19.91	19.91	12.46	12.46
4	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			93.70	54.22	73.89	92.32	115.5	92.32	115.5	104.0	80.78
5	ПО СЕРИИ			94.63	54.76	74.63	93.24	116.7	93.24	116.7	105.0	81.59
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			127.8	76.93	102.7	122.1	155.6	122.1	155.6	142.5	108.9
7	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	12.46	4.997	4.997	19.91	19.91	19.91	19.91	12.46	12.46
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	65.60	-	55.19	14.45	79.60	14.45	79.60	75.56	10.41
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	5.716	39.71	4.387	46.76	5.070	46.76	5.070	5.716	47.41
17	КАТАНКА		093400	10.86	10.06	10.06	12.12	12.12	12.12	12.12	11.31	11.31
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			-	-	-	-	-	-	0.610	-	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			0.310	-	0.500	-	-	0.610	-	-	-
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			-	0.560	-	0.610	0.610	-	-	0.600	0.600
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.408	0.400	0.400	0.488	0.488	0.488	0.488	0.480	0.480
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.306	0.300	0.300	0.366	0.366	0.366	0.366	0.360	0.360
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М600		573115									
29	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	0.250	-	-
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	0.252	-	-

9146/2

https://zavodjbi.com/

ЭТИЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | САВЧЕНКО

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 592121								
				2КО 3.038-2 в.3-ПВ	2К 3.038-1 ПВ	2К 3.038-2 ПВ	2КД 3.03-1 в.1-ПВ	2КД 3.03-1 в.2-ПВ	2КД 3.03-2 в.3-ПВ	2КД 3.03-2 в.5-ПВ	2КО 3.03-1 в.2-ПВ	2КО 3.03-2 в.1-ПВ
1	Привязанный к марке М400	1.20		-	-	-	-	-	-	0.301	-	-
2	М500		573113									
3	по серии			0.186	-	0.182	-	-	0.223	-	-	-
4	с учетом коэффициента отхода			0.187	-	0.184	-	-	0.224	-	-	-
5	привязанный к марке М400	1.10		0.206	-	0.202	-	-	0.246	-	-	-
6	М400		573112									
7	по серии			-	0.167	-	0.204	0.204	-	-	0.201	0.201
8	с учетом коэффициента отхода			-	0.169	-	0.206	0.206	-	-	0.202	0.202
9	привязанный к марке М400	1.00		-	0.169	-	0.206	0.206	-	-	0.202	0.202
10	Цемент, всего, т:		973000									
11	по серии			0.186	0.167	0.182	0.204	0.204	0.223	0.250	0.201	0.201
12	с учетом коэффициента отхода			0.187	0.169	0.184	0.206	0.206	0.224	0.252	0.202	0.202
13	привязанный к марке М400			0.206	0.169	0.202	0.206	0.206	0.246	0.302	0.202	0.202

946/2

1.020.1-3ПВ.0-3 ОБРМ

Лист 9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Савченко

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх.	Код материала	Количество на марку. Код модели 582121								
				2КО 3 .33-2 .4-ПВ	2К 3. 33-1- ПВ	2К 3. 33-2- ПВ	2К 3. 33-4- ПВ	2КД 3 .36-2 .4-ПВ	2КД 3 .36-2 .3-ПВ	2КО 3 .36-2 .1-ПВ	2КО 3 .36-2 .2-ПВ	2К 3. 36-1- ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			5.462	4.662	4.662	4.662	6.706	5.706	5.906	5.906	5.106
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.517	4.709	4.709	4.709	6.773	6.773	5.965	5.965	5.157
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		5.517	4.709	4.709	4.709	6.773	6.773	5.965	5.965	5.157
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			86.21	51.36	74.59	74.59	70.13	95.49	66.77	92.13	55.15
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		87.07	51.87	75.33	75.33	70.83	96.44	67.44	93.05	55.70
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		124.5	74.18	107.7	107.7	101.3	137.9	96.44	133.1	79.65
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			91.67	56.02	79.25	79.25	76.83	102.2	72.68	98.04	60.25
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			92.59	56.58	80.04	80.04	77.60	103.2	73.41	99.02	60.86
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			130.0	78.89	112.4	112.4	108.1	144.7	102.4	139.0	84.81
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			12.33	4.948	4.948	4.948	19.71	19.71	12.33	12.33	4.948
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		12.46	4.997	4.997	4.997	19.91	19.91	12.46	12.46	4.997
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СЗ	1.00		12.46	4.997	4.997	4.997	19.91	19.91	12.46	12.46	4.997
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			12.33	4.948	4.948	4.948	19.71	19.71	12.33	12.33	4.948
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			12.46	4.997	4.997	4.997	19.91	19.91	12.46	12.46	4.997

9146/2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отп. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 582121								
				2КО 3.33-2.4-ПВ	2К 3.33-1-ПВ	2К 3.33-2-ПВ	2К 3.33-4-ПВ	2КД 3.36-2.4-ПВ	2КД 3.36-2.3-ПВ	2КО 3.36-2.1-ПВ	2КО 3.36-2.2-ПВ	2К 3.36-1-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			12.46	4.997	4.997	4.997	19.91	19.91	12.46	12.46	4.997
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			104.0	60.97	84.20	84.20	96.55	121.9	85.01	110.4	65.20
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			105.0	61.58	85.04	85.04	97.51	123.1	85.86	111.5	65.85
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			142.5	83.89	117.4	117.4	128.0	164.6	114.9	151.5	89.81
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	12.46	4.997	4.997	4.997	19.91	19.91	12.46	12.46	4.997
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	75.56	-	65.15	65.15	14.45	85.58	10.41	81.54	-
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	5.716	46.08	4.387	4.387	50.59	5.070	51.23	5.716	49.90
17	КАТАНКА		093400	11.31	10.50	10.50	10.50	12.57	12.57	11.76	11.76	10.95
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			0.600	-	-	0.590	0.670	0.670	-	-	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			-	0.590	0.590	-	-	-	0.650	0.650	0.640
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.480	0.472	0.472	0.472	0.536	0.536	0.520	0.520	0.512
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.369	0.354	0.354	0.354	0.402	0.402	0.390	0.390	0.384
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М500		573113									
28	ПО СЕРИИ			0.219	-	-	0.215	0.245	0.245	-	-	-
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.220	-	-	0.217	0.246	0.246	-	-	-
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.242	-	-	0.238	0.271	0.271	-	-	-

9146/2

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | САВЧЕНКО

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отн. К эф.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				2КО 3.33-2.4-ПВ	2К 3.33-1-ПВ	2К 3.33-2-ПВ	2К 3.33-4-ПВ	2КД 3.36-2.4-ПВ	2КД 3.36-2.3-ПВ	2КО 3.36-2.1-ПВ	2КО 3.36-2.2-ПВ	2К 3.36-1-ПВ
1	М400		573112									
2	ПО СЕРИИ			-	0.198	0.198	-	-	-	0.218	0.218	0.214
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.199	0.199	-	-	-	0.219	0.219	0.216
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	0.199	0.199	-	-	-	0.219	0.219	0.216
5												
6	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.219	0.198	0.198	0.215	0.245	0.245	0.218	0.218	0.214
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.220	0.199	0.199	0.217	0.246	0.246	0.219	0.219	0.216
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.242	0.199	0.199	0.238	0.271	0.271	0.219	0.219	0.216
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/2

1.020.1-3ШВ.0-3 06РМ

ЛИСТ 12

ФОРМАТ А4

https://zavodbi.com/

Инв.№ подл	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Савченко

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	2К 3.36-2-ПВ	2КД 3.42-2.4-ПВ	2КД 3.42-2.3-ПВ	2КО 3.42-2.1-ПВ	2КО 3.42-2.2-ПВ	2К 3.42-1-ПВ	2К 3.42-2-ПВ	3КД 3.28-2.3-ПВ	3КД 3.28-2.2-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, КГ:		093000									
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			5.106	7.594	7.594	6.794	6.794	5.994	5.994	8.838	8.838
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.157	7.670	7.670	6.862	6.862	6.054	6.054	8.926	8.926
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		5.157	7.670	7.670	6.862	6.862	6.054	6.054	8.926	8.926
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			80.51	77.70	107.3	74.34	104.0	62.72	92.34	115.7	116.2
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		81.31	78.48	108.4	75.09	105.0	63.35	93.27	116.8	117.4
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		116.3	112.2	155.0	107.4	150.2	90.59	133.4	167.1	167.9
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			85.61	85.29	114.9	81.14	110.8	68.71	98.34	124.5	125.1
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			86.47	86.15	116.1	81.95	111.9	69.40	99.32	125.8	126.3
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			121.4	119.9	162.7	114.2	157.0	96.64	139.4	176.0	176.8
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			4.948	19.71	19.71	12.33	12.33	4.948	4.948	27.10	27.10
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.997	19.91	19.91	12.46	12.46	4.997	4.997	27.37	27.37
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		4.997	19.91	19.91	12.46	12.46	4.997	4.997	27.37	27.37
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			4.948	19.71	19.71	12.33	12.33	4.948	4.948	27.10	27.10
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.997	19.91	19.91	12.46	12.46	4.997	4.997	27.37	27.37

9146/2

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КИЕВЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | САВЧЕНКО

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	2К 3.35-4-ПВ	2ЖД 3.42-2.4-ПВ	2КД 3.42-2.3-ПВ	2КО 3.42-2.4-ПВ	2КО 3.42-2.2-ПВ	2К 3.42-4-ПВ	2К 3.42-2-ПВ	3КД 3.28-2.3-ПВ	3КД 3.28-2.2-ПВ
ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			4.997	19.91	19.91	12.46	12.46	4.997	4.997	27.37	27.37
ИТОГО СТАЛИ, КГ			90.56	103.0	136.6	93.47	123.1	78.66	102.3	151.6	132.2
ПО СЕРИИ			151.47	166.1	132.9	99.49	124.3	74.66	104.2	153.1	153.1
С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			126.4	139.0	132.6	126.7	169.5	101.6	144.4	209.4	204.2
ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		091100	4.997	19.91	19.91	12.46	12.46	4.997	4.997	27.37	27.37
СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
АРМАТУРНАЯ		093200	71.13	14.45	97.53	10.41	93.50	-	83.09	104.8	92.15
СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
АРМАТУРНАЯ		093300	4.387	59.24	5.079	98.60	5.716	57.55	4.387	6.296	59.45
МАТАНКА		093400	16.95	13.47	19.47	12.66	12.66	11.69	11.69	14.72	14.72
БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300, КГ:			-	-	-	-	-	-	-	0.799	0.799
БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200, КГ:			0.640	-	-	0.760	0.760	0.750	0.750	-	-
БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400, КГ:			-	0.770	0.770	-	-	-	-	-	-
МИНЕРАЛЬНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, КГ:		571000									
ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.512	0.616	0.616	0.698	0.698	0.690	0.690	0.692	0.692
ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.394	0.462	0.462	0.456	0.456	0.450	0.450	0.474	0.474
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		571010									
М500		571015									
ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	0.324	0.324
С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	-	0.326	0.326

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К СМЕТ. И ТЕР	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОЛ ИЗДЕЛИЯ 582121								
				2К 3. 36-2- ПВ	2КД 3 .42-2 .4-ПВ	2КД 3 .42-2 .3-ПВ	2КО 3 .42-2 .1-ПВ	2КО 3 .42-2 .2-ПВ	2К 3. 42-1- ПВ	2К 3. 42-2- ПВ	3КД 3 .28-2 .3-ПВ	3КД 3 .28-2 .2-ПВ
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		-	-	-	-	-	-	-	0.991	0.991
2	М400		579112									
4	ПО СЕРИИ			0.214	-	-	0.253	0.253	0.251	0.251	-	-
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.216	-	-	0.256	0.256	0.253	0.253	-	-
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.216	-	-	0.256	0.256	0.253	0.253	-	-
8	М300		579113									
9	ПО СЕРИИ			-	0.281	0.281	-	-	-	-	-	-
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.283	0.283	-	-	-	-	-	-
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	0.311	0.311	-	-	-	-	-	-
13	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		579000									
14	ПО СЕРИИ			0.214	0.281	0.281	0.255	0.255	0.251	0.251	0.324	0.324
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.216	0.283	0.283	0.256	0.256	0.253	0.253	0.326	0.326
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.216	0.311	0.311	0.256	0.256	0.253	0.253	0.991	0.991
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ЗАВОД ЖБИ

9146/2

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | САВЧЕНКО

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				ЭКО 1.28-2.1-ПВ	ЭКО 1.28-2.3-ПВ	ЭК 3.29-1-ПВ	ЭК 1.28-3-ПВ	ЭКД 3.28(3)-2.3-ПВ	ЭКД 3.28(3)-2.2-ПВ	ЭКО 3.28(3)-2.1-ПВ	ЭКО 3.28(3)-2.3-ПВ	ЭК 3.28(3)-1-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			7.638	7.638	6.438	6.438	8.082	9.060	6.882	9.282	8.082
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		7.714	7.714	6.502	6.502	8.163	9.150	6.951	9.375	8.163
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		7.714	7.714	6.502	6.502	8.163	9.150	6.951	9.375	8.163
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			81.09	110.7	63.60	93.22	84.19	124.3	66.75	120.6	115.6
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		81.84	111.8	64.23	94.15	85.03	125.6	67.42	121.8	116.7
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.41		117.0	159.6	91.85	134.6	121.6	179.6	96.41	174.2	166.9
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			88.67	118.3	70.03	99.66	92.27	133.4	73.69	129.9	123.7
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			89.56	119.5	70.73	100.7	93.19	134.7	74.37	131.2	124.9
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			124.7	167.5	98.35	141.1	129.8	188.7	103.4	183.6	175.1
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			16.02	16.02	4.948	4.948	16.02	27.10	4.948	27.10	16.02
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		16.18	16.18	4.997	4.997	16.18	27.37	4.997	27.37	16.18
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		16.18	16.18	4.997	4.997	16.18	27.37	4.997	27.37	16.18
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			16.02	16.02	4.948	4.948	16.02	27.10	4.948	27.10	16.02
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			16.18	16.18	4.997	4.997	16.18	27.37	4.997	27.37	16.18

9146/2

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К эта К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 982121								
				ЭКО 3.28-2.1-НВ	ЭКО 3.28-2.3-НВ	ЭК 3.28-1-НВ	ЭК 3.28-3-НВ	ЭКД 3.28(3)-2.3-НВ	ЭКД 3.28(3)-2.2-НВ	ЭКО 3.28(3)-2.1-НВ	ЭКО 3.28(3)-2.3-НВ	ЭК 3.28(3)-1-НВ
1	приведенной к стали СТ3			16.18	16.18	4.997	4.997	16.18	27.37	4.997	27.37	16.18
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			134.7	134.3	74.98	104.6	108.3	160.5	78.38	157.0	139.7
4	ПО СЕРИИ			103.7	103.3	75.73	103.7	109.4	162.1	79.37	158.6	141.1
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			140.9	140.7	103.4	146.1	145.9	216.1	108.4	211.0	191.3
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		099100	16.18	16.18	4.997	4.997	16.18	27.37	4.997	27.37	16.18
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		099200	15.62	98.70	-	83.09	15.62	37.13	-	109.7	100.7
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		099300	60.43	7.266	58.44	5.272	63.62	62.55	61.62	6.296	7.266
17	КАТАНКА		099400	13.51	13.51	12.30	12.30	12.95	14.95	12.75	15.17	13.96
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100,М3:			0.770	-	0.750	-	-	-	0.810	-	0.790
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			-	0.770	-	0.750	0.830	0.830	-	0.810	-
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571190	0.616	0.616	0.600	0.600	0.664	0.664	0.648	0.648	0.632
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.462	0.462	0.450	0.450	0.498	0.498	0.486	0.486	0.474
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		571110									
27	М500		571210									
28	ПО СЕРИИ			0.261	-	0.274	-	-	-	0.296	-	0.269
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.283	-	0.275	-	-	-	0.297	-	0.290
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.19		0.311	-	0.309	-	-	-	0.327	-	0.319

9146/2

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ Киев ЭНИИЗП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | САВЧЕНКО

ИНВ.№ ПОДЛ.	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				ЭКО 3.28-2.1-ПВ	ЭКО 3.28-2.1-ПВ	ЭК 3.28-1-ПВ	ЭК 3.28-3-ПВ	ЭКД 3.28(3)-2.3-ПВ	ЭКД 3.28(3)-2.2-ПВ	ЭКО 3.28(3)-2.1-ПВ	ЭКО 3.28(3)-2.3-ПВ	ЭК 3.28(3)-1-ПВ
	М60		573115									
	ПО СЕРИИ			- 0.316	- 0.307	0.340	0.340	- 0.332				
	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			- 0.316	- 0.309	0.342	0.342	- 0.334				
	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		- 0.381	- 0.371	0.411	0.411	- 0.401				
	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
	ПО СЕРИИ			0.281	0.316	0.274	0.307	0.340	0.340	0.296	0.332	0.288
	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.283	0.316	0.275	0.309	0.342	0.342	0.297	0.334	0.290
	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.311	0.381	0.303	0.371	0.411	0.411	0.327	0.401	0.319

9146/2

1.020.1-3.ТВ.0-1 ОВРМ

ЛИСТ 16

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | САВЧЕНКО

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ЭК 3.28(33)-3-ПВ	ЭКД 3.33-1.3-ПВ	ЭКД 3.33-1.4-ПВ	ЭКД 3.33-2.6-ПВ	ЭКД 3.33-2.5-ПВ	ЭКО 3.3-1.1-ПВ	ЭКО 3.33-2.2-ПВ	ЭКО 3.33-2.6-ПВ	ЭК 3.33-1-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.882	9.504	9.504	9.504	9.504	8.304	8.304	8.304	7.104
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.951	9.599	9.599	9.599	9.599	8.387	8.387	8.387	7.175
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.951	9.599	9.599	9.599	9.599	8.387	8.387	8.387	7.175
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			98.15	130.5	95.52	130.5	130.6	125.5	90.49	125.5	108.0
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		99.13	131.8	96.48	131.8	131.9	126.7	91.39	126.7	109.1
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		141.8	188.5	138.0	188.5	188.7	181.2	130.7	181.2	156.0
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			105.0	140.0	105.0	140.0	140.1	133.8	98.79	133.8	115.1
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			106.1	141.4	106.1	141.4	141.5	135.1	99.78	135.1	116.3
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			148.7	198.1	147.6	198.1	198.3	189.6	139.1	189.6	163.2
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			4.948	27.10	27.10	27.10	27.10	16.02	16.02	16.02	4.948
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.997	27.37	27.37	27.37	27.37	16.18	16.18	16.18	4.997
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		4.997	27.37	27.37	27.37	27.37	16.18	16.18	16.18	4.997
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			4.948	27.10	27.10	27.10	27.10	16.02	16.02	16.02	4.948
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.997	27.37	27.37	27.37	27.37	16.18	16.18	16.18	4.997

9146/2

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | САВЧЕНКО

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ЭК 3.28(33)-3-II В	ЭКД 3.33-1.3-ПВ	ЭКД 3.33-1.4-ПВ	ЭКД 3.33-2.6-ПВ	ЭКД 3.33-2.5-ПВ	ЭКО 3.33-1.1-ПВ	ЭКО 3.33-2.2-ПВ	ЭКО 3.33-2.6-ПВ	ЭК 3.33-1-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			4.997	27.37	27.37	27.37	27.37	16.18	16.18	16.18	4.997
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			110.9	167.1	132.1	167.1	167.2	149.8	114.8	149.8	120.1
4	ПО СЕРИИ			111.1	168.8	133.4	168.8	168.9	151.3	116.0	151.3	121.3
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			153.7	225.4	174.9	225.4	225.6	205.8	155.3	205.8	168.2
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	4.997	27.37	27.37	27.37	27.37	16.18	16.18	16.18	4.997
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	88.07	119.7	21.67	119.7	57.13	113.6	15.62	113.6	98.03
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	5.272	6.296	69.01	6.296	69.01	7.266	69.98	7.266	5.272
17	КАТАНКА		093400	12.75	15.39	15.39	15.39	15.39	14.18	14.18	14.18	12.97
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			-	-	-	-	-	0.900	-	-	0.880
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			0.790	-	0.920	0.920	0.920	-	-	0.900	-
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			-	0.920	-	-	-	-	0.900	-	-
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.632	0.736	0.736	0.736	0.736	0.720	0.720	0.720	0.704
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.474	0.552	0.552	0.552	0.552	0.540	0.540	0.540	0.528
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	0.301	-	-	0.295
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	0.303	-	-	0.297

9146/2

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 582121								
				ЭК 3.28(9)-3-II В	ЭКД 3.33-1-3-ПВ	ЭКД 3.33-1.4-ПВ	ЭКД 3.33-2.6-ПВ	ЭКД 3.33-2.5-ПВ	ЭКО 3.33-1.1-ПВ	ЭКО 3.33-2.2-ПВ	ЭКО 3.33-2.6-ПВ	ЭК 3.33-1-ПВ
1	Приведенный к марке М400	1.00		-	-	-	-	-	0.309	-	-	0.297
2	М600		573115									
3	по серии			0.324	-	0.377	0.377	0.377	-	-	0.369	-
4	с учетом коэффициента отхода			0.326	-	0.379	0.379	0.379	-	-	0.371	-
5	приведенный к марке М400	1.20		0.391	-	0.455	0.455	0.455	-	-	0.445	-
6	М500		573113									
7	по серии			-	0.336	-	-	-	-	0.328	-	-
8	с учетом коэффициента отхода			-	0.338	-	-	-	-	0.330	-	-
9	приведенный к марке М400	1.10		-	0.372	-	-	-	-	0.364	-	-
10	Цемент, всего, т:		512000									
11	по серии			0.324	0.336	0.377	0.377	0.377	0.301	0.328	0.369	0.295
12	с учетом коэффициента отхода			0.326	0.338	0.379	0.379	0.379	0.303	0.330	0.371	0.297
13	приведенный к марке М400			0.391	0.372	0.455	0.455	0.455	0.303	0.364	0.445	0.297

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ Киев ПНИСП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | САВЧЕНКО

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121.

№ строки	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К ρ	КОД МАТЕРИАЛА	ЭКД 3 2,3-2,0 1-ПВ	ЭЖ 3 2,3-2,0 1-ПВ	ЭКД 3 2,3(4) 2,0-1,0 4-ПВ	ЭКД 3 2,3(4) 2,0-2,0 4-ПВ	ЭКД 3 2,3(4) 2,0-2,0 6-ПВ	ЭКД 3 2,3(4) 2,0-2,0 5-ПВ	ЭКД 3 2,3(4) 2,0-1,0 6-ПВ	ЭКД 3 2,3(4) 2,0-2,0 2-ПВ	ЭКД 3 2,3(4) 2,0-2,0 6-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ СВИКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,КГ:		091000									
2	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I ГОСТ 5781-82*		091009									
3	ПО СЕРИИ			9.04	7.109	10.17	10.17	10.17	10.17	8.979	8.979	8.979
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		9.126	7.177	10.27	10.27	10.27	10.27	9.069	9.069	9.069
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		9.04	7.109	10.17	10.17	10.17	10.17	8.979	8.979	8.979
6	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-III ГОСТ 5781-82*		091004									
7	ПО СЕРИИ			93.09	73.18	100.8	100.8	139.4	139.4	134.3	96.18	134.3
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		93.78	73.72	101.7	102.2	140.7	140.7	135.7	97.14	135.7
9	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		133.5	105.0	144.8	146.2	201.3	201.3	194.0	138.9	194.0
10	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		091000									
11	ПО СЕРИИ			80.16	115.1	149.5	111.4	149.5	177.7	143.3	105.2	143.3
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			80.96	116.3	151.0	112.9	151.0	179.5	144.7	106.2	144.7
13	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			112.7	163.2	211.5	156.5	211.5	252.2	203.1	148.0	203.1
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			4.948	4.948	27.10	27.10	27.10	27.10	16.02	16.02	16.02
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.997	4.997	27.37	27.37	27.37	27.37	16.18	16.18	16.18
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		4.997	4.997	27.37	27.37	27.37	27.37	16.18	16.18	16.18
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			4.948	4.948	27.10	27.10	27.10	27.10	16.02	16.02	16.02
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.997	4.997	27.37	27.37	27.37	27.37	16.18	16.18	16.18

9146/2

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ЭКВ К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД МОДЕЛИ 582121								
				ЭК).)3-2-ПВ	ЭК).)3-6-ПВ	ЭКД).)(42)-1.)-ПВ	ЭКД).)(42)-1.4-ПВ	ЭКД).)(42)-2.6-ПВ	ЭКД).)(42)-2.5-ПВ	ЭКО).)(42)-1.1-ПВ	ЭКО).)(52)-2.2-ПВ	ЭКО).)(42)-2.6-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			4.997	4.997	27.37	27.37	27.37	27.37	16.18	16.18	16.18
2	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
3	ПО СЕРИИ			85.10	120.1	176.6	139.5	176.6	204.8	159.3	121.2	159.3
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			85.96	121.3	178.4	139.9	178.4	206.8	160.9	122.4	160.9
5	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			117.7	168.2	238.9	183.8	238.9	279.6	219.2	164.2	219.2
6												
7	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
8	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
9	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
10	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
11	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	4.997	4.997	27.37	27.37	27.37	27.37	16.18	16.18	16.18
12	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
13	АРМАТУРНАЯ		093200	-	98.03	120.7	21.67	120.7	120.7	122.6	15.62	122.6
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	АРМАТУРНАЯ		093300	67.99	5.272	6.296	74.76	6.296	34.33	7.266	75.73	7.266
16	КАТАНКА		093400	12.97	12.97	16.07	16.07	16.07	16.07	14.85	14.85	14.85
17												
18	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			-	-	-	-	-	-	0.980	-	-
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			0.880	-	1.000	-	-	-	-	0.980	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			-	0.880	-	1.000	1.000	1.000	-	-	0.980
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ГРАВИЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.784	0.784	0.800	0.800	0.800	0.800	0.784	0.784	0.784
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.528	0.528	0.600	0.600	0.600	0.600	0.588	0.588	0.588
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М400		573112									
28	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	0.328	-	-
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	0.330	-	-

9146/2

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ Киев ЭНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | САВЧЕНКО

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТН. К №	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				ЭК 3.33-2-ПВ	ЭК 3.33-6-ПВ	ЭКД 3.33(42)-1.3-ПВ	ЭКД 3.33(42)-1.4-ПВ	ЭКД 3.33(42)-2.6-ПВ	ЭКД 3.33(42)-2.5-ПВ	ЭКО 3.33(42)-1.1-ПВ	ЭКО 3.33(42)-2.2-ПВ	ЭКО 3.33(42)-2.6-ПВ
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	-	-	-	-	-	0.330	-	-
2	М500		573111									
3	ПО СЕРИИ			0.321	-	0.365	-	-	-	-	0.358	-
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.323	-	0.367	-	-	-	-	0.360	-
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.355	-	0.404	-	-	-	-	0.396	-
6												
7	М600		573115									
8	ПО СЕРИИ			-	0.361	-	0.410	0.410	0.410	-	-	0.402
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.363	-	0.412	0.412	0.412	-	-	0.404
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		-	0.436	-	0.495	0.495	0.495	-	-	0.485
11												
12												
13	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.321	0.361	0.365	0.410	0.410	0.410	0.328	0.358	0.402
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.323	0.363	0.367	0.412	0.412	0.412	0.330	0.360	0.404
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.355	0.436	0.404	0.495	0.495	0.495	0.330	0.396	0.485
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/2

https://zavodjbi.com/

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 592121								
				ЭК 3.36(42)-1-ПВ	ЭК 3.36(42)-2-ПВ	ЭК 3.36(42)-6-ПВ	ЭКД 3.36-2.3-ПВ	ЭКД 3.36-2.4-ПВ	ЭКО 3.36-2.1-ПВ	ЭКО 3.36-2.2-ПВ	ЭК 3.36-1-ПВ	ЭК 3.36-2-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, КГ:		093000									
2	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
3	ПО СЕРИИ			7.779	7.779	7.779	10.17	10.17	8.970	8.970	7.779	7.779
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		7.848	7.848	7.848	10.27	10.27	9.059	9.059	7.848	7.848
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		7.848	7.848	7.848	10.27	10.27	9.059	9.059	7.848	7.848
6												
7	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
8	ПО СЕРИИ			116.9	78.74	116.9	139.3	163.7	134.3	96.18	116.9	78.74
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		118.1	79.53	118.1	140.7	165.4	135.7	97.14	118.1	79.53
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		168.8	113.7	168.8	201.2	236.5	194.0	139.9	168.8	113.7
11												
12	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
13	ПО СЕРИИ			124.7	86.51	124.7	149.5	173.9	143.3	105.2	124.7	86.51
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			125.9	87.38	125.9	150.9	175.6	144.7	106.2	125.9	87.38
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			176.7	121.6	176.7	211.4	246.7	203.1	148.0	176.7	121.6
16												
17	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
18	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*			4.948	4.948	4.948	27.10	27.10	16.02	16.02	4.948	4.948
19	ПО СЕРИИ			4.997	4.997	4.997	27.37	27.37	16.18	16.18	4.997	4.997
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.997	4.997	4.997	27.37	27.37	16.18	16.18	4.997	4.997
21	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00										
22												
23	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:		095000									
24	ПО СЕРИИ			4.948	4.948	4.948	27.10	27.10	16.02	16.02	4.948	4.948
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.997	4.997	4.997	27.37	27.37	16.18	16.18	4.997	4.997

9446/2

https://zavodjbi.com/

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх	Код материала	Количество на марку, код изделия 582121								
				ЭК 3.33(42)-1-ПВ	ЭК 3.33(42)-2-ПВ	ЭК 3.33(42)-6-ПВ	ЭКД 3.36-2.3-ПВ	ЭКД 3.36-2.4-ПВ	ЭКО 3.36-2.1-ПВ	ЭКО 3.36-2.2-ПВ	ЭК 3.36-1-ПВ	ЭК 3.36-2-ПВ
1	Приведенный к стали Ст3			4.997	4.997	4.997	27.37	27.37	16.18	16.18	4.997	4.997
2	ИТОГО СТАЛИ, КГ			129.6	91.46	129.6	176.6	201.0	159.3	121.2	129.6	91.46
3	по серии			130.9	92.38	130.9	178.3	203.0	160.9	122.4	130.9	92.38
4	с учетом коэффициента отхода			181.7	126.6	181.7	238.8	274.1	219.2	164.2	181.7	126.6
5	приведенной к А-I и Ст3											
6	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
7	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
8	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
9	сталь крупносортная											
10	сортовая конструкционная		095100	4.997	4.997	4.997	27.37	27.37	16.18	16.18	4.997	4.997
11	сталь среднесортная											
12	арматурная		093200	107.0	-	107.0	60.12	128.7	122.6	15.62	107.0	-
13	сталь мелкосортная											
14	арматурная		093200	5.272	73.74	5.272	74.76	30.90	7.266	75.73	5.272	73.74
15	катанка		093400	13.64	13.64	13.64	16.07	16.07	14.85	14.85	13.64	13.64
16	Бетон тяжелый М500, м3:			-	-	0.960	1.000	1.000	-	0.980	-	0.960
17	Бетон тяжелый М300, м3:			0.960	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Бетон тяжелый М400, м3:			-	0.960	-	-	-	0.980	-	0.960	-
19												
20	Инертные заполнители, м3:		571000									
21	песчаный естественный		571110	0.768	0.768	0.768	0.800	0.800	0.784	0.784	0.768	0.768
22	песок естественный		571140	0.576	0.576	0.576	0.600	0.600	0.588	0.588	0.576	0.576
23												
24	Портландцемент, т:		573110									
25	М600		573115									
26	по серии			-	-	0.394	0.410	0.410	-	0.402	-	0.394
27	с учетом коэффициента отхода			-	-	0.396	0.412	0.412	-	0.404	-	0.396

9146/2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отв. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 582121								
				3К 3.33(42)-1-ПВ	3К 3.33(42)-2-ПВ	3К 3.33(42)-6-ПВ	3КД 3.36-2.3-ПВ	3КД 3.36-2.4-ПВ	3КО 3.36-2.1-ПВ	3КО 3.36-2.2-ПВ	3К 3.36-1-ПВ	3К 3.36-2-ПВ
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		-	-	0.475	0.495	0.495	-	0.485	-	0.475
2												
3	М400		573112									
4	ПО СЕРИИ			0.322	-	-	-	-	-	-	-	-
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.324	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.324	-	-	-	-	-	-	-	-
7												
8	М500		573113									
9	ПО СЕРИИ			-	0.350	-	-	-	0.358	-	0.350	-
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.353	-	-	-	0.360	-	0.353	-
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	0.388	-	-	-	0.396	-	0.388	-
12												
13	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.322	0.350	0.394	0.410	0.410	0.358	0.402	0.350	0.394
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.324	0.353	0.396	0.412	0.412	0.360	0.404	0.353	0.396
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.324	0.388	0.475	0.495	0.495	0.396	0.485	0.388	0.475
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

https://zavodjbi.com/

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Савченко

Позиция строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 582121								
				4КД 3.28-2.3-ПВ	4КО 3.28-2.1-ПВ	4КО 3.28-2.2-ПВ	4К 3.28-1-ПВ	4К 3.28-2-ПВ	4КД 3.28(33)-2.3-ПВ	4КО 3.28(33)-2.2-ПВ	4КО 3.28(33)-2.1-ПВ	4К 3.28(33)-1-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			13.59	10.26	10.26	8.658	8.658	14.01	10.48	10.48	8.880
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		13.73	10.36	10.35	8.744	8.744	14.15	10.58	10.58	8.969
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		13.73	10.36	10.36	8.744	8.744	14.15	10.58	10.58	8.969
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			210.8	135.6	145.0	112.3	121.7	225.4	149.9	143.7	120.4
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		212.9	136.9	146.4	113.5	122.9	227.6	151.4	145.1	121.6
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		304.4	195.8	209.4	162.2	175.8	325.5	216.5	207.5	173.9
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			224.4	145.8	155.2	121.0	130.4	239.4	160.4	154.1	129.3
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			226.6	147.3	156.8	122.2	131.7	241.8	162.0	155.7	130.6
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			318.2	206.2	219.7	171.0	184.5	339.7	227.1	218.1	182.9
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			34.48	19.71	19.71	4.948	4.948	34.48	19.71	19.71	4.948
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		34.83	19.91	19.91	4.997	4.997	34.83	19.91	19.91	4.997
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		34.83	19.91	19.91	4.997	4.997	34.83	19.91	19.91	4.997
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			34.48	19.71	19.71	4.948	4.948	34.48	19.71	19.71	4.948
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			34.83	19.91	19.91	4.997	4.997	34.83	19.91	19.91	4.997

9146/2

НОМЕР СТР.	МАШИНОСЧИТАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К ОТХ. К ВД.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4КД 3 .28-2 .3-ПВ	4КО 3 .28-2 .1-ПВ	4КО 3 .28-2 .2-ПВ	4К 3. 28-1- ПВ	4К 3. 28-2- ПВ	4КД 3 .28( ) 3)-2. 3-ПВ	4КО 3 .28( ) 3)-2. 2-ПВ	4КО 3 .28( ) 3)-2. 1-ПВ	4К 3. 28(3))-1-П В
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			34.83	19.91	19.91	4.997	4.997	34.83	19.91	19.91	4.997
2	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			258.9	165.6	174.9	125.9	135.3	273.9	180.1	173.9	134.2
3	ПО СЕРИИ			261.5	167.2	176.7	127.2	136.7	276.6	181.9	175.6	135.6
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			353.0	226.1	239.6	176.0	189.5	374.5	247.0	238.0	187.9
5	ПРИВЕДЕННОЙ К А-И И СТ3											
6												
7	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
8	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
9	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
10	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
11	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		091100	34.83	19.91	19.91	4.997	4.997	34.83	19.91	19.91	4.997
12	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
13	АРМАТУРНАЯ		092200	199.6	91.31	131.8	20.48	111.0	214.3	136.8	56.28	35.46
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	АРМАТУРНАЯ		093900	7.522	79.83	8.815	77.17	6.157	7.522	8.815	83.02	80.36
16	КАТАНКА		093400	19.53	16.16	16.16	14.54	14.34	19.95	16.38	16.38	14.76
17												
18	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			1.030	1.030	1.030	1.000	1.000	1.100	1.070	1.070	1.040
19												
20	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		971000									
21	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		971110	0.840	0.824	0.824	0.800	0.800	0.880	0.856	0.856	0.832
22	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		971140	0.630	0.618	0.618	0.600	0.600	0.660	0.642	0.642	0.624
23												
24	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		973110									
25	М500		973115									
26	ПО СЕРИИ			0.430	0.422	0.422	0.410	0.410	0.451	0.439	0.439	0.426
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.433	0.425	0.425	0.412	0.412	0.454	0.441	0.441	0.429
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.520	0.510	0.510	0.495	0.495	0.544	0.530	0.530	0.515
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТПП КОРТ | САВЧЕНКО

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ВЫХ. К ИЗД.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
			4НД 2 .28-2 .3-ПВ	4КО 2 .28-2 .1-ПВ	4КО 2 .28-2 .2-ПВ	4К 3. 28-1- ПВ	4К 2- 28-2- ПВ	4НД 3 .28(3) 3)-2. 3-ПВ	4КО 3 .28(3) 2)-2. 2-ПВ	4КО 3 .28(3) 3)-2. 1-ПВ	4К 3. 28(3))-1-П В
ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		571000	0.430	0.422	0.422	0.410	0.410	0.451	0.439	0.439	0.426
ПО СЕРИИ			0.433	0.425	0.425	0.412	0.412	0.454	0.441	0.441	0.429
С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.520	0.510	0.510	0.495	0.495	0.544	0.530	0.530	0.515

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

9146/2

1.020.1-3ПВ.0-3 ОБ.РМ	ЛИСТ 30

ФОРМАТ А4

https://zavodgi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. и пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 582121								
				4К 3.28(3)-2-ПВ	4КД 3.(28)33-1.3-ПВ	4КТ 3.(28)33-1.6-ПВ	4КД 3.(28)33-2.7-ПВ	4КО 3.(28)33-1.1-ПВ	4КО 3.(28)33-1.2-ПВ	4КО 3.(28)33-2.4-ПВ	4КО 3.(28)33-2.5-ПВ	4К 3.(28)3-1-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093005									
5	ПО СЕРИИ			8.880	12.52	12.52	12.52	10.92	10.92	10.92	10.92	9.324
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		8.969	12.65	12.65	12.65	11.03	11.03	11.03	11.03	9.417
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		8.969	12.65	12.65	12.65	11.03	11.03	11.03	11.03	9.417
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			126.6	144.0	188.9	235.2	159.8	114.9	150.0	159.8	136.5
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		127.9	145.5	190.8	237.6	161.3	116.0	151.5	161.3	137.9
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		182.9	208.0	272.9	339.6	230.7	165.9	216.6	230.7	197.2
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			135.5	156.6	201.5	247.8	170.7	125.8	160.9	170.7	145.8
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			136.9	158.1	203.5	250.2	172.4	127.0	162.5	172.4	147.3
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			191.9	220.7	285.5	352.4	241.8	176.9	227.6	241.8	206.6
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			4.948	34.48	34.48	34.48	19.71	19.71	19.71	19.71	4.948
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.997	34.83	34.83	34.83	19.91	19.91	19.91	19.91	4.997
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		4.997	34.83	34.83	34.83	19.91	19.91	19.91	19.91	4.997
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			4.948	34.48	34.48	34.48	19.71	19.71	19.71	19.71	4.948
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.997	34.83	34.83	34.83	19.91	19.91	19.91	19.91	4.997

9146/2

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ САВЧЕНКО

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				4К 3.28(33)-2 -ПВ	4КД 3.(28)33-1. 5 -ПВ	4КД 3.(28)33-1. 6 -ПВ	4КД 3.(28)33-2. 7 -ПВ	4КО 3.(28)33-1. 1 -ПВ	4КО 3.(28)33-1. 2 -ПВ	4КО 3.(28)33-2. 4 -ПВ	4КО 3.(28)33-2. 5 -ПВ	4К 3.(28)3-1 -ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			4.997	34.83	34.83	34.83	19.91	19.91	19.91	19.91	4.997
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			140.5	191.0	235.3	282.2	190.4	145.5	180.6	190.4	150.8
4	ПО СЕРИИ			141.9	193.0	238.3	285.1	192.3	147.0	182.4	192.3	152.3
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			196.9	255.5	320.3	387.2	261.7	196.8	247.6	261.7	211.6
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	4.997	34.83	34.83	34.83	19.91	19.91	19.91	19.91	4.997
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	116.0	28.89	154.8	224.3	146.7	20.82	56.28	146.7	125.9
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	6.157	110.8	30.21	7.522	8.815	89.40	89.40	8.815	6.157
17	КАТАНКА		093400	14.76	18.44	18.44	18.44	16.83	16.83	16.83	16.83	15.21
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			1.040	1.190	1.190	1.190	-	1.160	1.160	1.160	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			-	-	-	-	1.160	-	-	-	1.130
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.832	0.952	0.952	0.952	0.928	0.928	0.928	0.928	0.904
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.624	0.714	0.714	0.714	0.696	0.696	0.696	0.696	0.678
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М600		573115									
28	ПО СЕРИИ			0.426	0.488	0.488	0.488	-	0.476	0.476	0.476	-
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.429	0.491	0.491	0.491	-	0.478	0.478	0.478	-
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.515	0.589	0.589	0.589	-	0.574	0.574	0.574	-

9146/2

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. ПЕРЕХ. К ГР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД МОДЕЛИ 582121							
				4К 3.28(33)-2-ЧВ	4КД 3.(28)33-1.3-ПВ	4КД 3.(28)33-1.6-ПВ	4КД 3.(28)33-2.7-ПВ	4КО 3.(28)33-1.1-ПВ	4КО 3.(28)33-1.2-ПВ	4КО 3.(28)33-2.4-ПВ	4КО 3.(28)33-2.5-ПВ	4К 3.(28)3-1-ЧВ
1	М600		573112									
2	ПО СЕРИИ							0.423	"	"	"	0.412
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА							0.426	"	"	"	0.415
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10						0.469	"	"	"	0.456
5	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
6	ПО СЕРИИ			0.426	0.488	0.488	0.488	0.423	0.476	0.476	0.476	0.412
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.429	0.491	0.491	0.491	0.426	0.478	0.478	0.478	0.415
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.515	0.589	0.589	0.589	0.469	0.574	0.574	0.574	0.456

ИНВ. № ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОТВЕТСТВ. ТЛП КОРТ | САВЧЕНКО

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К гр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				4К 3.(28)3 3-2-ПВ	4К 3.(28)3 3-4-ПВ	4К 3.(28)3 3-5-ПВ	4КД 3 .33-1 .3-ПВ	4КД 3 .33-1 .6-ПВ	4КД 3 .33-2 .7-ПВ	4КО 3 .33-1 .1-ПВ	4КО 3 .33-1 .2-ПВ	4КО 3 .33-2 .4-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			9.324	9.324	9.324	12.75	12.75	14.29	11.15	11.15	11.15
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		9.417	9.417	9.417	12.87	12.87	14.43	11.26	11.26	11.26
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		9.417	9.417	9.417	12.87	12.87	14.43	11.26	11.26	11.26
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			91.62	126.7	136.5	147.2	193.9	240.2	164.7	118.0	153.1
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		92.53	128.0	137.9	148.7	195.8	242.6	166.3	119.2	154.7
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		132.3	183.0	197.2	212.6	280.0	346.9	237.9	170.4	221.2
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			100.9	136.1	145.8	159.9	206.6	254.5	175.8	129.2	164.3
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			101.9	137.4	147.3	161.5	208.7	257.0	177.6	130.5	165.9
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			141.7	192.4	206.6	225.5	292.9	361.3	249.1	181.7	232.4
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			4.948	4.948	4.948	34.48	34.48	34.48	19.71	19.71	19.71
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.997	4.997	4.997	34.83	34.83	34.83	19.91	19.91	19.91
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		4.997	4.997	4.997	34.83	34.83	34.83	19.91	19.91	19.91
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			4.948	4.948	4.948	34.48	34.48	34.48	19.71	19.71	19.71
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.997	4.997	4.997	34.83	34.83	34.83	19.91	19.91	19.91

9146/2

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				4К 3.(28)3 3-2-ПВ	4К 3.(28)3 3-4-ПВ	4К 3.(28)3 3-5-ПВ	4КД 3 .33-1 .3-ПВ	4КД 3 .33-1 .6-ПВ	4КД 3 .33-2 .7-ПВ	4КО 3 .33-1 .1-ПВ	4КО 3 .33-1 .2-ПВ	4КО 3 .33-2 .4-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			4.997	4.997	4.997	34.83	34.83	34.83	19.91	19.91	19.91
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			105.9	141.0	150.8	194.4	241.1	289.0	195.6	148.9	184.0
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			106.9	142.4	152.3	196.4	243.5	291.8	197.5	150.4	185.8
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			146.7	197.4	211.6	260.3	327.7	396.2	269.0	201.6	252.3
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	4.997	4.997	4.997	34.83	34.83	34.83	19.91	19.91	19.91
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	-	35.46	125.9	28.89	159.8	229.3	151.7	20.82	56.28
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	86.74	86.74	6.157	114.0	30.21	7.522	8.815	92.58	92.58
17	КАТАНКА		093400	15.21	15.21	15.21	18.67	18.67	20.23	17.05	17.05	17.05
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			1.130	1.130	1.130	1.230	1.230	1.230	-	1.210	1.210
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			-	-	-	-	-	-	1.210	-	-
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.904	0.904	0.904	0.984	0.984	0.984	0.968	0.968	0.968
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.678	0.678	0.678	0.738	0.738	0.738	0.726	0.726	0.726
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М600		573115									
28	ПО СЕРИИ			0.463	0.463	0.463	0.504	0.504	0.504	-	0.496	0.496
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.466	0.466	0.466	0.507	0.507	0.507	-	0.499	0.499
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.559	0.559	0.559	0.609	0.609	0.609	-	0.599	0.599

9146/2

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №Ъ

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | САВЧЕНКО

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отд. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				4К 3. (28)3 3-2-ПВ	4К 3. (28)3 3-4-ПВ	4К 3. (28)3 3-5-ПВ	4КД 3 .33-1 .3-ПВ	4КД 3 .33-1 .6-ПВ	4КД 3 .33-2 .7-ПВ	4КО 3 .33-1 .1-ПВ	4КО 3 .33-1 .2-ПВ	4КО 3 .33-2 .4-ПВ
1	М500		573113									
2	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	0.442	-	-
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	0.444	-	-
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	-	-	-	-	-	0.489	-	-
5												
6	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.463	0.463	0.463	0.504	0.504	0.504	0.442	0.496	0.496
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.466	0.466	0.466	0.507	0.507	0.507	0.444	0.499	0.499
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.559	0.559	0.559	0.609	0.609	0.609	0.489	0.599	0.599
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ЗАВОДА ЖБИ

https://zavodjbi.com/

ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | САВЧЕНКО

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	4КО 3.33-2.5-ПВ	4К 3.33-1-ПВ	4К 3.33-2-ПВ	4К 3.33-4-ПВ	4К 3.33-5-ПВ	4КД 3.33(42)-1.3-ПВ	4КД 3.33(42)-1.6-ПВ	4КД 3.33(42)-2.7-ПВ	4КО 3.33(42)-1.1-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			11.15	9.546	9.546	9.546	9.546	13.41	13.41	15.53	11.81
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		11.26	9.641	9.641	9.641	9.641	13.55	13.55	15.69	11.93
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		11.26	9.641	9.641	9.641	9.641	13.55	13.55	15.69	11.93
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			164.7	141.4	94.77	129.9	141.4	158.6	208.4	266.4	173.6
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		166.3	142.9	95.72	131.2	142.9	160.1	210.5	269.1	175.3
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		237.9	204.3	136.9	187.6	204.3	229.0	301.0	384.8	250.7
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			175.8	151.0	104.3	139.4	151.0	172.0	221.8	282.0	185.4
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			177.6	152.5	105.4	140.8	152.5	173.7	224.1	284.8	187.2
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			249.1	213.9	146.5	197.2	213.9	242.5	314.6	400.5	262.6
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			19.71	4.948	4.948	4.948	4.948	34.48	34.48	34.48	19.71
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		19.91	4.997	4.997	4.997	4.997	34.83	34.83	34.83	19.91
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		19.91	4.997	4.997	4.997	4.997	34.83	34.83	34.83	19.91
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			19.71	4.948	4.948	4.948	4.948	34.48	34.48	34.48	19.71
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			19.91	4.997	4.997	4.997	4.997	34.83	34.83	34.83	19.91

9146/2

1.020.1-3ПВ.0-3 ОБРИ

ЛИСТ 37

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Савченко

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К вх. К ср.	Код материала	Количество на марку, код изделия 582121								
				4КО 3 .33-2 .9-ПВ	4К 3. 33-1- ПВ	4К 3. 33-2- ПВ	4К 3. 33-4- ПВ	4М 3. 33-5- ПВ	4КД 3 .33(4 2)-1. 3-ПВ	4КЛ 3 .33(4 2)-1. 6-ПВ	4КД 3 .33(4 2)-2. 7-ПВ	4КО 3 .33(4 2)-2. 1-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			19.91	4.991	4.991	4.991	4.991	34.83	34.83	34.83	19.91
2	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			195.6	155.9	109.3	144.4	155.9	206.4	256.1	316.5	205.1
3	ПО СЕРИИ			197.5	157.5	110.4	145.8	157.5	208.5	258.9	319.6	207.1
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			269.0	210.9	151.5	202.8	210.9	277.4	349.4	435.3	282.5
5												
6	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
7	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
8	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
9	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
10	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	19.91	4.991	4.991	4.991	4.991	34.83	34.83	34.83	19.91
11	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093200	151.7	130.9	-	99.46	130.9	28.69	168.8	255.8	160.7
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093300	8.815	6.157	89.92	89.92	6.157	125.4	35.95	7.922	8.815
15	ЛЕНТА		093400	17.05	15.44	15.44	15.44	15.44	19.34	19.34	21.48	17.12
16												
17	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			1.210	-	1.180	1.180	1.180	1.310	1.310	1.310	-
18	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			-	1.180	-	-	-	-	-	-	1.290
19												
20	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
21	ЩЕБЕНЬ ИСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.968	0.944	0.944	0.944	0.944	1.048	1.048	1.048	1.032
22	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.726	0.708	0.708	0.708	0.708	0.786	0.786	0.786	0.774
23												
24	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
25	М500		573115									
26	ПО СЕРИИ			0.496	-	0.484	0.484	0.484	0.537	0.537	0.537	-
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.499	-	0.487	0.487	0.487	0.540	0.540	0.540	-
28				0.599	-	0.584	0.584	0.584	0.648	0.648	0.648	-

9146/2

1.020.1-3ПВ.6-3 ОБРМ

Лист 38

Формат А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	РАСХОД НА ЕД. ИЗМ.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД НОДЕЛИ 58212:							
				4КО 3.33-2.5-ПВ	4К 3.33-1-ПВ	4К 3.33-2-ПВ	4К 3.33-4-ПВ	4К 3.33-5-ПВ	4КД 3.33(42)-1.3-ПВ	4КД 3.33(42)-1.6-ПВ	4КД 3.33(42)-2.7-ПВ	4КО 3.33(42)-1.1-ПВ
1	М500		573111									
2	ПО СЕРИИ			-	0.431	-	-	-	-	-	-	0.471
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.433	-	-	-	-	-	-	0.474
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	0.477	-	-	-	-	-	-	0.521
5												
6	ЦЕМЕНТ,В/ЖГО,Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.496	0.431	0.484	0.484	0.484	0.537	0.537	0.537	0.471
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.499	0.433	0.487	0.487	0.487	0.540	0.540	0.540	0.474
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.599	0.477	0.584	0.584	0.584	0.648	0.648	0.648	0.521
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/2

1.020.1-2ПВ.6-3 ОБРМ

ЛИСТ 39

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Савченко

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К физ. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 582121								
				4КО 3.33(42)-1.2-ПВ	4КО 3.33(42)-2.4-ПВ	4КО 3.33(42)-2.5-ПВ	4К 3.33(42)-1-П В	4К 3.33(42)-2-П Б	4К 3.33(42)-4-П В	4К 3.33(42)-5-П Б	4ЖЦ 2.33-1.3-Д Б	4КЦД 3.33-1.6-П В
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,КГ:		099000									
2	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
3	ПО СЕРИИ			11.81	11.81	11.81	10.21	10.21	10.21	10.21	14.29	12.75
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		11.93	11.93	11.93	10.31	10.31	10.31	10.31	14.43	12.87
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		11.93	11.93	11.93	10.31	10.31	10.31	10.31	14.43	12.87
6												
7	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
8	ПО СЕРИИ			123.7	167.7	173.6	150.3	100.4	144.4	150.3	225.4	251.4
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		124.9	169.4	175.3	151.8	101.5	145.9	151.8	227.6	253.9
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		176.7	242.2	250.7	217.1	145.1	208.6	217.1	325.5	363.1
11												
12	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
13	ПО СЕРИИ			135.5	179.5	185.4	160.5	110.7	154.7	160.5	239.7	264.2
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			136.9	181.3	187.2	162.1	111.8	156.2	162.1	242.1	266.8
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			190.6	254.1	262.6	227.4	155.4	218.9	227.4	339.9	376.0
16												
17	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
18	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
19	ПО СЕРИИ			19.71	19.71	19.71	4.948	4.948	4.948	4.948	38.41	38.41
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		19.91	19.91	19.91	4.997	4.997	4.997	4.997	38.79	38.79
21	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		19.91	19.91	19.91	4.997	4.997	4.997	4.997	38.79	38.79
22												
23	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:		095000									
24	ПО СЕРИИ			19.71	19.71	19.71	4.948	4.948	4.948	4.948	38.41	38.41
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			19.91	19.91	19.91	4.997	4.997	4.997	4.997	38.79	38.79

9146/2

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТП. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД НЕДЕЛИ 582121								
				4КО 3.33(42)-1.2-ПВ	4КО 3.33(42)-2.4-ПВ	4КО 3.33(42)-2.3-ПВ	4К 3.33(42)-1-П В	4К 3.33(42)-2-П В	4К 3.33(42)-4-П В	4К 3.33(42)-5-П В	4КНД 3.33-1.3-П В	4КНД 3.33-1.6-П В
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			19.91	19.91	19.91	4.997	4.997	4.997	4.997	38.79	38.79
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			135.2	199.2	205.1	165.5	115.6	159.6	165.5	278.1	302.6
4	ПО СЕРИИ			156.8	201.2	207.1	167.1	116.8	161.2	167.1	280.9	305.6
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			210.5	274.0	282.5	232.4	160.4	229.9	232.4	378.7	414.8
7	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
8												
9	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
10	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
11	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	19.91	19.91	19.91	4.997	4.997	4.997	4.997	38.79	38.79
14	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
15	АРМАТУРНАЯ		093200	20.82	65.25	160.7	139.9	-	44.43	139.9	130.5	240.6
16	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
17	АРМАТУРНАЯ		093300	98.32	98.32	8.815	6.157	95.66	95.66	6.157	91.29	7.522
18	КАТАНКА		093400	17.72	17.72	17.72	16.11	16.11	16.11	16.11	20.23	18.67
19												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			1.290	1.290	1.290	-	1.260	1.260	1.260	1.230	1.230
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			-	-	-	1.260	-	-	-	-	-
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.032	1.032	1.032	1.008	1.008	1.008	1.008	0.984	0.984
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.774	0.774	0.774	0.756	0.756	0.756	0.756	0.738	0.738
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М500		573115									
28	ПО СЕРИИ			0.529	0.529	0.529	-	0.517	0.517	0.517	0.504	0.504
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.532	0.532	0.532	-	0.520	0.520	0.520	0.507	0.507
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.636	0.636	0.636	-	0.624	0.624	0.624	0.609	0.609

9146/2

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | САВЧЕНКО

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К ФИГ. К НР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				4КО 3.33(42)-1.2-ПВ	4КО 3.33(42)-2.4-ПВ	4КО 3.33(42)-2.5-ПВ	4К 3.33(42)-1-П В	4К 3.33(42)-2-П В	4К 3.33(42)-4-П В	4К 3.33(42)-5-П В	4КНД 3.33-1.3-П В	4КНД 3.33-1.6-П В
1	М500		573113									
2	ПО СЕРИИ			- - -	- - -	- - -	0.460	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			- - -	- - -	- - -	0.463	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		- - -	- - -	- - -	0.509	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5												
6	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.529	0.529	0.529	0.460	0.517	0.517	0.517	0.504	0.504
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.532	0.532	0.532	0.463	0.520	0.520	0.520	0.507	0.507
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.638	0.638	0.638	0.509	0.624	0.624	0.624	0.609	0.609
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ЗАВОД ЖБИ

9146/2

1.020.1-3ПВ.0-3 ОСРМ

ЛИСТ 42

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | САВЧЕНКО

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				4КНД 3.33-2.7-П В	4КНО 3.33-1.1-П В	4КНО 3.33-1.4-П В	4КНО 3.33-2.5-П В	4КНО 3.33-2.2-П В	4КН 3.33-4 -ПВ	4КН 3.33-1 -ПВ	4КН 3.33-5 -ПВ	4КН 3.33-2 -ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-И ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			14.29	11.15	11.81	11.15	12.69	10.21	9.546	9.546	11.09
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		14.43	11.26	11.93	11.26	12.82	10.31	9.641	9.641	11.20
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-И	1.00		14.43	11.26	11.93	11.26	12.82	10.31	9.641	9.641	11.20
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			237.9	140.5	173.6	199.8	218.7	150.3	117.2	176.6	195.4
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		241.3	141.9	175.3	201.8	220.9	151.8	118.4	178.3	197.4
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-И	1.43		488.0	202.9	250.7	288.6	315.8	217.1	169.3	255.0	282.2
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			252.2	151.6	185.4	210.9	231.4	160.5	126.8	186.1	205.5
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			255.7	153.1	187.2	213.1	233.7	162.1	128.0	188.0	208.6
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-И			502.5	214.2	262.6	299.8	328.6	227.4	179.0	264.6	293.4
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			38.41	23.64	23.64	23.64	23.64	8.873	8.873	8.873	8.873
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		38.79	23.88	23.88	23.88	23.88	8.962	8.962	8.962	8.962
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		38.79	23.88	23.88	23.88	23.88	8.962	8.962	8.962	8.962
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			38.41	23.64	23.64	23.64	23.64	8.873	8.873	8.873	8.873
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			38.79	23.88	23.88	23.88	23.88	8.962	8.962	8.962	8.962

9146/2

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | САВЧЕНКО

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К. расх. К. ф.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				4КЖД 3.33-2.7-ПВ	4КЖО 3.33-1.1-ПВ	4КЖО 3.33-1.4-ПВ	4КЖО 3.33-2.5-ПВ	4КЖО 3.33-2.3-ПВ	4КЖ 3.33-4-ПВ	4КЖ 3.33-1-ПВ	4КЖ 3.33-3-ПВ	4КЖ 3.33-2-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			38.79	23.88	23.88	23.88	23.88	8.962	8.962	8.962	8.962
2												
3	ИТОГО СТАЛИ , КГ											
4	ПО СЕРИИ			390.6	175.3	209.0	234.6	255.0	169.4	135.7	195.0	215.4
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			394.5	177.0	211.1	236.9	257.5	171.1	137.0	196.9	217.5
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-И И СТ3			541.3	238.0	286.5	323.7	352.5	236.4	187.9	273.6	302.4
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	168.2	-	-	-	-	-	-	-	-
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	38.79	23.88	23.88	23.88	23.88	8.962	8.962	8.962	8.962
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	159.8	20.82	160.7	187.2	122.5	139.9	-	166.4	101.7
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	7.522	115.3	8.815	8.815	92.58	6.157	112.6	6.157	89.92
19	КАТАНКА		093400	20.23	17.05	17.72	17.05	18.61	16.11	15.44	15.44	17.00
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500, М3:			1.230	1.210	1.210	1.210	1.210	1.180	1.180	1.180	1.180
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.984	0.968	0.968	0.968	0.968	0.944	0.944	0.944	0.944
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.738	0.726	0.726	0.726	0.726	0.708	0.708	0.708	0.708
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М600		573115									
29	ПО СЕРИИ			0.504	0.496	0.496	0.496	0.496	0.484	0.484	0.484	0.484
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.507	0.499	0.499	0.499	0.499	0.487	0.487	0.487	0.487

9146/2

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 582121								
				4КНД 3.33-2.7-ПВ	4КНО 3.33-1.1-ПВ	4КНО 3.33-1.4-ПВ	4КНО 3.33-2.5-ПВ	4КНО 3.33-2.2-ПВ	4КН 3.33-4-ПВ	4КН 3.33-1-ПВ	4КН 3.33-5-ПВ	4КН 3.33-2-ПВ
1	Приведенный к марке М400	1.20		0.609	0.599	0.599	0.599	0.599	0.584	0.584	0.584	0.584
2	Цемент, всего, т:		573000									
3	по серии			0.504	0.496	0.496	0.496	0.496	0.484	0.434	0.484	0.484
4	с учетом коэффициента отхода			0.507	0.499	0.499	0.499	0.499	0.487	0.487	0.487	0.487
5	приведенный к марке М400			0.609	0.599	0.599	0.599	0.599	0.584	0.584	0.584	0.584

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Шейнич

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф Kотх. Kпд.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 582121								
				1КНД 4.28-1.1-ПВ	1КНО 4.28-1.1-ПВ	1КН 4 .28-1 -ПВ	1КНД 4.28-1.2-ПВ	1КНО 4.28-1.2-ПВ	1КН 4 .28-2 -ПВ	1КНД 4.28-1.3-ПВ	1КНО 4.28-1.3-ПВ	1КН 4 .28-3 -ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			4.604	4.130	3.656	4.604	4.130	3.656	4.604	4.130	3.656
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.650	4.171	3.693	4.650	4.171	3.693	4.650	4.171	3.693
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		4.650	4.171	3.693	4.650	4.171	3.693	4.650	4.171	3.693
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			62.05	61.16	56.60	72.89	72.00	67.44	72.89	72.00	67.44
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		62.67	61.77	57.16	73.61	72.72	68.11	73.61	72.72	68.11
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		89.61	88.33	81.74	105.3	104.0	97.40	105.3	104.0	97.40
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			66.65	65.29	60.25	77.49	76.13	71.09	77.49	76.13	71.09
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			67.32	65.94	60.86	78.26	76.89	71.80	78.26	76.89	71.80
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			94.26	92.50	85.44	109.9	108.2	101.1	109.9	108.2	101.1
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			10.46	6.133	1.808	10.46	6.133	1.808	10.46	6.133	1.808
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	1.826

9146/2

Групповой код изделий

582121

1.020.1-3ПВ.0-3 07РМ

Нач.отд.	Шевченко	
Н.контр.	Ребров	
Гл.спец.	Ничипоренко	
Проверил	Ничипоренко	
Разраб	Скоробогатый	

Ведомость расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпуска 2-3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	126

Госгражданстрой КиевЗНИИЭП

Формат А4

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОК	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ПЛОТНОСТЬ КГ/М³	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД КЛАДКИ 582121								
				1КНД 4.28-1.1-ПВ	1КНО 4.28-1.1-ПВ	1КН 4.28-1-ПВ	1КНД 4.28-1.2-ПВ	1КНО 4.28-1.2-ПВ	1КН 4.28-2-ПВ	1КНД 4.28-1.3-ПВ	1КНО 4.28-1.3-ПВ	1КН 4.28-3-ПВ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	1.826
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		099000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			10.46	6.133	1.808	10.46	6.133	1.808	10.46	6.133	1.808
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	1.826
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	1.826
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			77.11	71.42	62.06	87.95	82.26	72.90	87.95	82.26	72.90
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			77.88	72.13	62.68	88.83	83.08	73.63	88.83	83.08	73.63
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			104.8	98.69	87.26	120.5	114.3	102.9	120.5	114.3	102.9
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		093100	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	1.826
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	39.01	38.07	34.97	39.01	38.07	34.97	39.01	38.07	34.97
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	3.897	3.933	2.434	34.41	34.45	32.95	34.41	34.45	32.95
23	КАТАНКА		093400	24.41	23.93	23.45	4.840	4.361	3.882	4.840	4.361	3.882
24												
25	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М³:			-	-	-	-	-	-	-	0.580	0.570
26	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М³:			0.590	0.580	0.570	-	-	-	0.590	-	-
27	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М³:			-	-	-	0.590	0.580	0.570	-	-	-
28												
29	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М³:		571000									
30	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.472	0.464	0.456	0.472	0.456	0.464	0.472	0.464	0.456

914-6/2

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Шейнич

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				1КНД 4.28-1.1-П В	1КНО 4.28-1.1-П В	1КН 4.28-1-ПВ	1КНД 4.28-1.2-П В	1КНО 4.28-1.2-П В	1КН 4.28-2-ПВ	1КНД 4.28-1.3-П В	1КНО 4.28-1.3-П В	1КН 4.28-3-ПВ
1	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.354	0.348	0.342	0.354	0.348	0.342	0.354	0.348	0.342
2												
3	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
4	М600		573115									
5	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	0.238	0.234	
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	0.239	0.235	
7	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		-	-	-	-	-	-	0.287	0.282	
8												
9	М400		573112									
10	ПО СЕРИИ			0.198	0.194	0.191	-	-	-	0.198	-	-
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.199	0.195	0.192	-	-	-	0.199	-	-
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.199	0.195	0.192	-	-	-	0.199	-	-
13												
14	М500		573113									
15	ПО СЕРИИ			-	-	-	0.215	0.212	0.206	-	-	-
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	0.216	0.213	0.209	-	-	-
17	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	-	-	0.237	0.233	0.230	-	-	-
18												
19	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
20	ПО СЕРИИ			0.198	0.194	0.191	0.215	0.212	0.208	0.198	0.238	0.234
21	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.199	0.195	0.192	0.216	0.213	0.209	0.199	0.239	0.235
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.199	0.195	0.192	0.237	0.233	0.230	0.199	0.287	0.282
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/2

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	РАСХОД К СТР К ОБЩ	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				1КНД 4.28-1.4-П В	1КНО 4.28-1.4-П В	1КИ 4.28-4-ПВ	1КНД 4.28-1.5-П В	1КНО 4.28-1.5-П В	1КНД 4.28-1.6-П В	1КНО 4.28-1.6-П В	2КНО 4.28-1.1-П В	2КИ 4.28-1-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			4.296	3.822	5.661	9.687	9.213	9.687	9.213	7.684	6.736
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.339	3.860	5.718	9.784	9.305	9.784	9.305	7.761	6.803
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		4.339	3.860	5.718	9.784	9.305	9.784	9.305	7.761	6.803
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			130.3	129.4	124.8	186.9	186.0	217.1	216.2	94.42	89.30
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		131.6	130.7	126.1	188.8	187.9	219.3	218.4	95.36	86.16
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		188.1	186.8	180.3	270.0	268.7	313.6	312.3	136.4	123.2
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			134.6	133.2	130.5	196.6	195.2	226.8	225.4	102.1	92.04
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			135.9	134.5	131.8	198.6	197.2	229.1	227.7	103.1	92.96
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			192.5	190.7	186.9	279.7	278.0	323.3	321.6	144.1	130.9
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			10.46	6.133	1.808	10.46	6.133	10.46	6.133	10.46	1.808
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	10.56	1.826
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	10.56	1.826
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			10.46	6.133	1.808	10.46	6.133	10.46	6.133	10.46	1.808
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	10.56	1.826

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ФТХ. К ТЗ.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				1КНД 4.28-1.4-П В	1КНО 4.28-1.4-П В	1КН 4.28-4-ПВ	1КНД 4.28-1.5-П В	1КНО 4.28-1.5-П В	1КНД 4.28-1.6-П В	1КНО 4.28-1.6-П В	2КНО 4.28-1.1-П В	2КН 4.28-1-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	10.56	1.826
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			145.0	139.3	132.3	207.1	201.4	237.2	231.6	118.6	93.85
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			146.5	140.7	133.6	209.1	203.4	239.6	233.9	119.7	94.79
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			203.0	196.9	187.8	290.3	284.2	333.9	327.8	154.7	131.8
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	89.52	89.52	89.52	140.0	140.0	140.0	140.0	-	-
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	10.56	1.826
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	4.040	3.105	-	4.040	3.105	34.53	33.59	69.09	62.86
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	37.81	37.84	36.35	52.84	52.88	52.84	52.88	6.517	3.519
19	КАТАНКА		093400	4.529	4.050	5.907	1.729	1.250	1.729	1.250	27.52	26.56
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			0.599	0.580	0.570	0.590	0.580	0.590	0.580	-	-
22	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			-	-	-	-	-	-	-	1.040	1.030
23												
24	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
25	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.472	0.464	0.456	0.472	0.464	0.472	0.464	0.832	0.824
26	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.354	0.348	0.342	0.354	0.348	0.354	0.348	0.624	0.618
27												
28	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
29	М500		573115									
30	ПО СЕРИИ			0.242	0.238	0.234	0.242	0.238	0.242	0.238	-	-

9146/2

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ФР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				1КНД 4.28-1.4-П В	1КНО 4.28-1.4-П В	1КН 4.28-4-ПВ	1КНД 4.28-1.5-П В	1КНО 4.28-1.5-П В	1КНД 4.28-1.6-П В	1КНО 4.28-1.6-П В	2КНО 4.28-1.1-П В	2КН 4.28-1-ПВ
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.249	0.239	0.235	0.249	0.239	0.249	0.239	-	-
2	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.292	0.287	0.282	0.292	0.287	0.292	0.287	-	-
3												
4	М400		573112									
5	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	0.348	0.345
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	-	0.350	0.347
7	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	-	-	-	-	-	-	0.350	0.347
8												
9	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
10	ПО СЕРИИ			0.242	0.238	0.234	0.242	0.238	0.242	0.238	0.348	0.345
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.243	0.239	0.235	0.243	0.239	0.243	0.239	0.350	0.347
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.292	0.287	0.282	0.292	0.287	0.292	0.287	0.350	0.347
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ШЕЙНИЧ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				2КНД 4.28-1.2-ПВ	2КНО 4.28-1.2-ПВ	2КН 4.28-2-ПВ	2КНД 4.28-1.3-ПВ	2КНО 4.28-1.3-ПВ	2КН 4.28-3-ПВ	2КНД 4.28-1.4-ПВ	2КНО 4.28-1.4-ПВ	2КН 4.28-4-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			8.632	7.684	6.736	8.632	7.684	6.736	8.632	7.684	6.736
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		8.718	7.761	6.803	8.718	7.761	6.803	8.718	7.761	6.803
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		8.718	7.761	6.803	8.718	7.761	6.803	8.718	7.761	6.803
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			107.0	105.3	96.14	107.0	105.3	96.14	126.4	124.6	115.5
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		108.1	106.3	97.11	108.1	106.3	97.11	127.6	125.8	116.6
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		154.6	152.0	138.9	154.6	152.0	138.9	182.5	179.9	166.8
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			115.7	112.9	102.9	115.7	112.9	102.9	135.0	132.3	122.2
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			116.8	114.1	103.9	116.8	114.1	103.9	136.3	133.6	123.4
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			163.3	159.8	145.7	163.3	159.8	145.7	191.2	187.7	173.6
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			19.11	10.46	1.808	19.11	10.46	1.808	19.11	10.46	1.808
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		19.30	10.56	1.826	19.30	10.56	1.826	19.30	10.56	1.826
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		19.30	10.56	1.826	19.30	10.56	1.826	19.30	10.56	1.826
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			19.11	10.46	1.808	19.11	10.46	1.808	19.11	10.46	1.808
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			19.30	10.56	1.826	19.30	10.56	1.826	19.30	10.56	1.826

9146/2

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				2КНД 4.28-1.2-П В	2КНО 4.28-1.2-П В	2КН 4 .28-2 -ПВ	2КНД 4.28-1.3-П В	2КНО 4.28-1.3-П В	2КН 4 .28-3 -ПВ	2КНД 4.28-1.4-П В	2КНО 4.28-1.4-П В	2КН 4 .28-4 -ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			19.30	10.56	1.826	19.30	10.56	1.826	19.30	10.56	1.826
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			134.8	123.4	104.7	134.8	123.4	104.7	154.1	142.7	124.0
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			136.1	124.6	105.7	136.1	124.6	105.7	155.6	144.1	125.2
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			182.6	170.4	147.5	182.6	170.4	147.5	210.5	198.2	175.4
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	19.30	10.56	1.826	19.30	10.56	1.826	19.30	10.56	1.826
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	70.96	69.09	62.88	70.96	69.09	62.88	70.96	69.09	62.88
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	36.96	37.03	34.04	36.96	37.03	34.04	56.47	56.54	53.55
17	КАТАНКА		093400	8.908	7.951	6.993	8.908	7.951	6.993	8.908	7.951	6.993
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			1.060	1.040	1.030	-	-	-	-	-	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			-	-	-	1.060	1.040	1.030	1.060	1.040	1.030
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.848	0.832	0.824	0.848	0.832	0.824	0.848	0.832	0.824
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.636	0.624	0.618	0.636	0.624	0.618	0.636	0.624	0.618
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М500		573113									
28	ПО СЕРИИ			0.387	0.380	0.376	-	-	-	-	-	-
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.389	0.382	0.378	-	-	-	-	-	-
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.428	0.420	0.416	-	-	-	-	-	-

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ШЕЙНИЧ.

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	2КНД 4.28-1.2-Б В	2КНО 4.28-1.2-Л В	2КН 4.28-2-ПВ	2КНД 4.28-1.3-Л В	2КНО 4.28-1.3-Л В	2КН 4.28-3-ПВ	2КНД 4.28-1.4-Л В	2КНО 4.28-1.4-Л В	2КН 4.28-4-ПВ
1	М600		573115									
2	ПО СЕРИИ			-	-	-	0.435	0.426	0.422	0.435	0.426	0.422
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	0.437	0.429	0.425	0.437	0.429	0.425
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		-	-	-	0.525	0.515	0.510	0.525	0.515	0.510
5												
6	ЦЕМЕНТ,БОЛГС,Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.387	0.380	0.376	0.435	0.426	0.422	0.435	0.426	0.422
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.389	0.382	0.378	0.437	0.429	0.425	0.437	0.429	0.425
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.428	0.420	0.416	0.525	0.515	0.510	0.525	0.515	0.510
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/2

	1.020.1-3ПВ.0-3 07РМ	ЛИСТ 9

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	2КНО 4.28-1.5-ПВ	2КН 4.28-5-ПВ	2КНД 4.28-1.6-ПВ	2КНО 4.28-1.6-ПВ	2КНД 4.28-1.7-ПВ	2КНО 4.28-1.7-ПВ	2КНД 4.28-1.9-ПВ	2КНО 4.28-1.8-ПВ	1КНД 4.33-1.1-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			7.684	6.736	13.21	12.26	13.21	12.26	19.70	19.70	4.912
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		7.761	6.803	13.34	12.38	13.34	12.38	19.90	19.90	4.961
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		7.761	6.803	13.34	12.38	13.34	12.38	19.90	19.90	4.961
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			137.6	128.5	194.6	192.8	254.6	252.9	334.2	334.2	66.98
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		139.0	129.8	196.6	194.8	257.2	255.4	337.5	337.5	67.65
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		198.8	185.6	281.1	278.5	367.8	365.2	482.6	482.6	96.74
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			145.3	135.3	207.8	205.1	267.9	265.1	353.9	353.9	71.89
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			146.8	136.6	209.9	207.1	270.5	267.8	357.4	357.4	72.61
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			206.5	192.4	294.4	290.9	381.1	377.6	502.5	502.5	101.7
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			10.46	1.808	19.11	10.46	19.11	10.46	19.11	19.11	10.46
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.56	1.826	19.30	10.56	19.30	10.56	19.30	19.30	10.56
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		10.56	1.826	19.30	10.56	19.30	10.56	19.30	19.30	10.56
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			10.46	1.808	19.11	10.46	19.11	10.46	19.11	19.11	10.46
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.56	1.826	19.30	10.56	19.30	10.56	19.30	19.30	10.56

9146/2

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Шейнич

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К М.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				2КНО 4.28-1.5-П В	2КН 4 .28-5 -ПВ	2КНД 4.28-1.6-П В	2КНО 4.28-1.6-П В	2КНД 4.28-1.7-П В	2КНО 4.28-1.7-П В	2КНД 4.28-1.8-П В	2КНО 4.28-1.8-П В	1КНД 4.33-1.1-П В
4	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			10.56	1.826	19.30	10.56	19.30	10.56	19.30	19.30	10.56
5	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			155.8	131.1	226.9	215.5	287.8	275.6	373.0	373.0	82.35
6	ПО СЕРИИ			157.3	138.4	229.2	217.7	289.8	278.3	376.7	376.7	83.17
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			217.1	194.3	313.7	301.5	400.4	388.2	521.8	521.8	112.3
8	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
9	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
10	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
11	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	АРМАТУРНАЯ		093100	-	-	-	-	160.9	160.9	251.6	251.6	-
14	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
15	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	10.56	1.826	19.30	10.56	19.30	10.56	19.30	19.30	10.56
16	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
17	АРМАТУРНАЯ		093200	82.28	76.07	131.3	129.4	55.71	53.84	38.57	38.57	43.99
18	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
19	АРМАТУРНАЯ		093300	56.54	53.55	65.06	65.13	40.36	40.43	64.55	64.55	3.997
20	КАТАНКА		093400	7.951	6.993	13.53	12.57	13.53	12.57	2.687	2.687	24.72
21												
22	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			1.040	1.030	1.060	1.040	1.060	1.040	1.060	1.040	-
23	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	0.690
24												
25	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
26	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.832	0.824	0.848	0.832	0.848	0.832	0.848	0.832	0.552
27	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.624	0.618	0.636	0.624	0.636	0.624	0.636	0.624	0.414
28												
29	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
30	М600		573115									
31	ПО СЕРИИ			0.426	0.422	0.435	0.426	0.435	0.426	0.435	0.426	-

9146/2

https://zavodjbi.com/

Колонки по марке, код изделия 582121

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	2КНО 4.28-1.5-ПВ	2КН 4.28-5-ПВ	2КНД 4.26-1.6-ПВ	2КНО 4.28-1.6-ПВ	2КНД 4.28-1.7-ПВ	2КНО 4.28-1.7-ПВ	2КНД 4.28-1.8-ПВ	2КНО 4.20-1.8-ПВ	1КНД 4.33-1.1-ПВ
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.429	0.425	0.437	0.429	0.437	0.429	0.437	0.429	-
2	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.515	0.510	0.525	0.515	0.525	0.515	0.525	0.515	-
3	М400		573112									
4	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	0.231
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	-	-	0.233
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	-	-	-	-	-	-	-	0.233
7												
8	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573600									
9	ПО СЕРИИ			0.426	0.422	0.435	0.426	0.435	0.426	0.435	0.426	0.231
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.429	0.425	0.437	0.429	0.437	0.429	0.437	0.429	0.233
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.515	0.510	0.525	0.515	0.525	0.515	0.525	0.515	0.233
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												

9146/2

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП-КОРТ | Шейнич

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА № ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1КНО 4.33-1.1-П В	1КНД 4.33-2.1-П В	1КНО 4.33-2.1-П В	1КН 4.33-1-ПВ	1КНД 4.33-1.2-П В	1КНО 4.33-1.2-П В	1КНД 4.33-2.2-П В	1КНО 4.33-2.2-П В	1КН 4.33-2-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			4.438	4.912	6.700	3.964	4.912	4.438	4.912	4.438	3.964
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.482	4.961	6.767	4.004	4.961	4.482	4.961	4.482	4.004
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		4.482	4.961	6.767	4.004	4.961	4.482	4.961	4.482	4.004
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			66.09	71.59	69.72	61.53	77.82	76.93	82.53	80.56	72.37
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		66.75	72.40	70.42	62.15	78.60	77.70	83.35	81.37	73.09
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		95.45	103.5	100.7	88.87	112.4	111.1	119.2	116.4	104.5
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			70.53	76.60	76.42	65.49	82.73	81.37	87.44	85.00	76.33
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			71.23	77.36	77.18	66.15	83.56	82.18	88.31	85.85	77.10
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			99.93	108.5	107.5	92.87	117.4	115.6	124.2	120.8	108.5
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			6.133	10.46	6.133	1.808	10.46	6.133	10.46	6.133	1.808
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			6.133	10.46	6.133	1.808	10.46	6.133	10.46	6.133	1.808
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826

9146/2

1.020.1-3ПВ.0-3 07РМ

ЛИСТ 13

ЗАВОДА ЖБИ

https://zavodjbi.com/

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отд. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				1КНО 4.33-1.1-П В	1КНД 4.33-2.1-П В	1КНО 4.33-2.1-П В	1КИ 4.33-1-ПВ	1КНД 4.33-1.2-П В	1КНО 4.33-1.2-П В	1КНД 4.33-2.2-П В	1КНО 4.33-2.2-П В	1КИ 4.33-2-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			76.66	87.06	82.55	67.30	93.19	87.50	97.90	91.13	78.14
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			77.43	87.93	83.38	67.98	94.12	88.37	98.87	92.04	78.92
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			106.1	119.1	113.7	94.70	127.9	121.8	134.7	127.0	110.4
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	43.06	49.83	47.52	39.95	43.99	43.06	49.83	47.52	39.95
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	3.933	2.812	3.135	2.434	34.41	34.45	33.33	33.65	32.95
17	КАТАНКА		093400	24.24	24.72	26.53	23.76	5.151	4.672	5.151	4.672	4.194
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			0.680	0.690	0.680	0.660	-	-	-	-	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			-	-	-	-	0.690	0.680	0.690	0.680	0.660
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.544	0.552	0.544	0.528	0.552	0.544	0.552	0.544	0.528
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.408	0.414	0.408	0.396	0.414	0.408	0.414	0.408	0.396
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
2.	М400		573112									
28	ПО СЕРИИ			0.226	0.231	0.228	0.221	-	-	-	-	-
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.229	0.233	0.229	0.222	-	-	-	-	-
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.229	0.233	0.229	0.222	-	-	-	-	-

ФОРМАТ А4

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Шейнич

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1КНО 4.33-1.1-ПВ	1КНД 4.33-2.1-ПВ	1КНО 4.33-2.1-ПВ	1КН 4.33-1-ПВ	1КНД 4.33-1.2-ПВ	1КНО 4.33-1.2-ПВ	1КНД 4.33-2.2-ПВ	1КНО 4.33-2.2-ПВ	1КН 4.33-2-ПВ
1	М 00		572113									
2	ДО СЕРИИ			-	-	-	-	0.252	0.248	0.252	0.248	0.241
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	0.253	0.250	0.253	0.250	0.242
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	-	-	-	0.279	0.275	0.279	0.275	0.267
5	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
6	ДО СЕРИИ			0.228	0.231	0.228	0.221	0.252	0.248	0.252	0.248	0.241
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.229	0.233	0.229	0.222	0.253	0.250	0.253	0.250	0.242
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.229	0.233	0.229	0.222	0.279	0.275	0.279	0.275	0.267

9146/2

https://zavodjbi.com/

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Шейнин

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121									
				1КНД 4.33-1.3-ПВ	1КНО 4.33-1.3-ПВ	1КНД 4.33-2.3-ПВ	1КНО 4.33-2.3-ПВ	1КН 4 .33-3 -ПВ	1КНД 4.33-1.4-ПВ	1КНО 4.33-1.4-ПВ	1КНД 4.33-2.4-ПВ	1КНО 4.33-2.4-ПВ	
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000										
2	КАЧЕСТВА, КГ:												
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ												
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009										
5	ПО СЕРИИ			4.912	4.438	4.912	4.438	3.964	7.174	6.700	7.174	6.700	
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.961	4.482	4.961	4.482	4.004	7.246	6.767	7.246	6.767	
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		4.961	4.482	4.961	4.482	4.004	7.246	6.767	7.246	6.767	
8													
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ												
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004										
11	ПО СЕРИИ			77.92	76.93	82.53	80.56	72.37	142.9	142.0	147.6	145.6	
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		78.60	77.70	83.35	81.37	73.09	144.3	143.4	149.1	147.1	
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		112.4	111.1	119.2	116.4	104.5	206.4	205.1	213.2	210.3	
14													
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000										
16	ПО СЕРИИ			82.73	81.37	87.44	85.00	76.33	150.1	148.7	154.8	152.3	
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			83.56	82.18	88.31	85.85	77.10	151.6	150.2	156.3	153.8	
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			117.4	115.6	124.2	120.8	108.5	213.6	211.9	220.4	217.1	
19													
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000										
21	ЦИОННАЯ, КГ:												
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*												
23	ПО СЕРИИ			10.46	6.133	10.46	6.133	1.808	10.46	6.133	10.46	6.133	
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.56	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		10.56	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	
26													
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000										
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:												
29	ПО СЕРИИ			10.46	6.133	10.46	6.133	1.808	10.46	6.133	10.46	6.133	
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.56	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	

9446/2

1.020.1-3ПВ.9-3 ОТРМ

ЛИСТ 16

212

ФОРМАТ А4

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ Кнс.ЭЧНИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Шейкина 14.11.87

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ВЫС. К МЗ	КОД МАТЕРИАЛА	1КНД 4.33-1.3-П Б	1КНО 4.33-1.3-П В	1КНД 4.33-2.3-П Б	1КНО 4.33-2.3-П В	1КЛ 4.33-3-ПВ	1КНД 4.33-1.4-П В	1КНО 4.33-1.4-П В	1КНД 4.33-2.4-П В	1КНО 4.33-2.4-П В
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			10.56	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194
2	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			92.19	87.20	97.30	91.13	70.14	160.9	154.8	165.2	158.5
3	ПО СЕРИИ			94.12	88.37	98.97	92.04	79.92	162.1	156.4	166.9	160.8
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			127.9	121.6	134.7	127.0	110.4	224.2	216.0	231.0	223.3
5												
6	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
7	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
8	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
9	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ			-	-	-	-	-	102.3	102.3	102.3	102.3
10	АРМАТУРНАЯ		093100									
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	43.99	43.66	49.83	47.52	39.95	4.040	3.105	9.080	7.571
15												
16	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
17	АРМАТУРНАЯ		093300	34.41	34.45	33.33	33.65	32.95	37.81	37.84	36.72	37.05
18	ЛЕНТОЧНАЯ		093400	5.151	4.672	5.151	4.672	4.194	7.436	6.957	7.436	6.957
19												
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			0.690	0.680	0.690	0.680	0.660	0.690	0.680	0.690	0.680
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.552	0.544	0.552	0.544	0.528	0.552	0.544	0.552	0.544
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.414	0.408	0.414	0.408	0.396	0.414	0.408	0.414	0.408
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М500		573115									
28	ПО СЕРИИ			0.281	0.279	0.281	0.279	0.271	0.283	0.279	0.283	0.279
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.285	0.280	0.285	0.280	0.272	0.285	0.280	0.285	0.280

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ОБ	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОЛ НОМЕРЯ 982121							
			1КНД 4.33-1.3-ПВ	1КНО 4.33-1.3-ПВ	1КНД 4.33-2.3-ПВ	1КНО 4.33-2.3-ПВ	1КН 4.33-3-ПВ	1КНД 4.33-1.4-ПВ	1КНО 4.33-1.4-ПВ	1КНД 4.33-2.4-ПВ	1КНО 4.33-2.4-ПВ
ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.342	0.337	0.342	0.337	0.327	0.342	0.337	0.342	0.337
ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		513900									
ПО СЕРИИ			0.283	0.279	0.283	0.279	0.271	0.283	0.279	0.283	0.279
С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.285	0.280	0.285	0.280	0.272	0.285	0.280	0.285	0.280
ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.342	0.337	0.342	0.337	0.327	0.342	0.337	0.342	0.337

ЗАВОД ЖБИ

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ШЕЙНИЧ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К ОТХ. И К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				1КН 4.33-4-ПВ	1КНД 4.33-1.5-П В	1КНО 4.33-1.5-П В	1КНД 4.33-2.5-П В	1КНО 4.33-2.5-П В	1КН 4.33-5-ПВ	1КНД 4.33-1.6-П В	1КНО 4.33-1.6-П В	1КНД 4.33-2.6-П В
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			6.226	10.59	10.12	10.59	10.12	9.646	10.59	10.12	10.59
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.288	10.70	10.22	10.70	10.22	9.742	10.70	10.22	10.70
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.06		6.288	10.70	10.22	10.70	10.22	9.742	10.70	10.22	10.70
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093064									
11	ПО СЕРИИ			137.4	206.7	205.8	211.4	209.4	201.2	241.3	240.9	246.5
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		138.8	208.7	207.8	213.5	211.5	203.2	244.2	243.3	248.9
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	2.03		198.5	298.5	297.2	305.3	302.4	290.6	349.3	347.9	356.0
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			143.7	217.3	215.9	222.0	219.5	210.9	252.4	251.0	257.1
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			145.1	219.4	218.0	224.2	221.7	213.0	254.9	253.5	259.6
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			204.8	309.2	307.4	316.0	312.7	300.4	359.9	358.1	366.7
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			1.808	10.46	6.133	10.46	6.133	1.808	10.46	6.133	10.46
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			1.808	10.46	6.133	10.46	6.133	1.808	10.46	6.133	10.46
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К ОТХ. К ГР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				!КН 4 .33-4 -ПВ	!КНД 4.33-1.5-П В	!КНО 4.33-1.5-П В	!КНД 4.33-2.5-П В	!КНО 4.33-3.5-П В	!КН 4 .33-5 -ПВ	!КНД 4.33-1.6-П В	!КНО 4.33-1.6-П В	!КНД 4.33-2.6-П В
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			145.9	227.7	223.0	232.4	225.7	212.1	262.8	257.1	267.5
4	ПО СЕРИИ			146.9	230.0	224.2	234.7	227.9	214.9	265.3	259.7	270.2
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			206.5	319.7	313.6	326.5	318.9	302.2	370.5	364.3	377.2
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	102.3	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9	159.9
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	-	4.040	3.105	9.880	7.571	-	39.51	38.57	45.35
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	36.35	53.76	53.79	52.67	52.99	52.29	53.76	53.79	52.67
19	КАТАНКА		093400	6.470	1.729	1.250	1.729	1.250	0.772	1.729	1.250	1.729
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			0.660	0.690	0.680	0.690	0.680	0.660	0.690	0.680	0.690
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННИЙ		571110	0.528	0.552	0.544	0.552	0.544	0.528	0.552	0.544	0.552
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.396	0.414	0.408	0.414	0.408	0.396	0.414	0.408	0.414
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М600		573115									
29	ПО СЕРИИ			0.271	0.283	0.279	0.283	0.279	0.271	0.283	0.279	0.283
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.272	0.285	0.280	0.285	0.280	0.272	0.285	0.280	0.285

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТПП КОРТ | ШЕЙНИК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К ОТХ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				1КН 4.33-4-ПВ	1КНД 4.33-1,5-П В	1КНО 4.33-1,5-П В	1КНД 4.33-2,5-П В	1КНО 4.33-2,5-П В	1КН 4.33-5-ПВ	1КНД 4.33-1,6-П Б	1КНО 4.33-1,6-П В	1КНД 4.33-2,6-П В
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.327	0.342	0.337	0.342	0.337	0.327	0.342	0.337	0.342
2	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
3	ПО СЕРИИ			0.271	0.283	0.279	0.283	0.279	0.271	0.283	0.279	0.283
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.272	0.285	0.280	0.285	0.280	0.272	0.285	0.280	0.285
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М100			0.327	0.342	0.337	0.342	0.337	0.327	0.342	0.337	0.342
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												

9146/2

1.020.1-3КВ.0-3 07РМ

ЛИСТ 21

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				1КНО 4.33-2.6-ПВ	1КН 4 .33-6 -ПВ	1КНД 4.33-2.7-ПВ	1КНО 4.33-2.7-ПВ	3КНД 4.33-1.1-ПВ	3КНО 4.33-1.1-ПВ	3КН 4 .33-1 -ПВ	3КНД 4.33-1.2-ПВ	3КНО 4.33-1.2-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			10.12	9.646	10.59	10.12	13.58	12.16	10.74	13.58	12.16
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.22	9.742	10.70	10.22	13.72	12.28	10.85	13.72	12.28
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		10.22	9.742	10.70	10.22	13.72	12.28	10.85	13.72	12.28
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			244.5	236.3	301.3	299.3	145.1	142.5	128.8	156.0	153.3
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		247.0	238.7	304.3	302.3	146.6	143.9	130.1	157.5	154.8
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		353.2	341.3	435.1	432.3	209.6	205.7	186.0	225.3	221.4
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			254.6	246.0	311.9	309.4	158.7	154.6	139.5	169.5	165.5
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			257.2	248.4	315.0	312.5	160.3	156.2	140.9	171.2	167.1
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			363.4	351.1	445.8	442.5	223.3	218.0	196.8	239.0	233.7
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			6.133	1.808	10.46	6.133	27.76	14.78	1.808	27.76	14.78
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.194	1.826	10.56	6.194	28.04	14.93	1.826	28.04	14.93
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		6.194	1.826	10.56	6.194	28.04	14.93	1.826	28.04	14.93
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			6.133	1.808	10.46	6.133	27.76	14.78	1.808	27.76	14.78
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.194	1.826	10.56	6.194	28.04	14.93	1.826	28.04	14.93

9446/2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Шейнич

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отн. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 582121								
				1КНО 4.33-2.6-ПВ	1КН 4 .33-6 -ДВ	1КНД 4.33-2.7-ПВ	1КНО 4.33-2.7-ДВ	3КНД 4.32-1.1-ПВ	3КНО 4.32-1.1-ПВ	3КН 4 .32-1 -ДВ	3КНД 4.32-1.2-ПВ	3КНО 4.32-1.2-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			6.194	1.826	10.56	6.194	28.04	14.93	1.826	28.04	14.93
2												
3	ИТОГО СТАЛИ, КГ			260.8	247.8	322.3	315.5	186.5	169.4	141.3	197.3	186.2
4	ПО СЕРИИ			263.4	250.3	325.5	318.7	188.3	171.1	142.7	199.3	182.0
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			369.6	352.9	456.4	448.7	251.4	233.0	198.7	267.0	248.6
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	159.9	159.9	250.7	250.7	-	-	-	-	-
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	6.194	1.826	10.56	6.194	28.04	14.93	1.826	28.04	14.93
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	43.04	35.47	9.880	7.571	117.8	115.0	105.7	117.8	115.0
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	52.99	52.29	52.67	52.99	8.991	9.100	4.604	39.51	39.62
19	КАТАНКА		093400	1.250	0.772	1.729	1.250	33.48	32.04	30.61	13.91	12.47
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400, М3:			-	-	-	-	-	-	-	1.770	1.740
22	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500, М3:			0.680	0.660	0.690	0.680	-	-	-	-	-
23	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300, М3:			-	-	-	-	1.770	1.740	1.710	-	-
24												
25	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
26	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.544	0.528	0.552	0.544	1.416	1.392	1.368	1.416	1.392
27	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.408	0.396	0.414	0.408	1.062	1.044	1.026	1.062	1.044
28												
29	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
30	М500		573113									

9146/2

https://zavodjbi.com/

ВЗАМ. ИНВ.№			ЭПВЦ КиевЗНИИЭП	ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ	Шейнич

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отд. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				1КНО 4.33-2.6-ПВ	1КН 4 .33-6 -ПВ	1КНД 4.33-2.7-ПВ	1КНО 4.33-2.7-ПВ	3КНД 4.33-1.1-ПВ	3КНО 4.33-1.1-ПВ	3КН 4 .33-1 -ПВ	3КНД 4.33-1.2-ПВ	3КНО 4.33-1.2-ПВ
1	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	0.646	0.635
2	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	-	0.649	0.639
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	-	-	-	-	-	-	0.714	0.703
4												
5	М600		573115									
6	ПО СЕРИИ			0.279	0.271	0.283	0.279	-	-	-	-	-
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.280	0.272	0.285	0.280	-	-	-	-	-
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.337	0.327	0.342	0.337	-	-	-	-	-
9												
10	М400		573112									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	0.592	0.583	0.573	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	0.595	0.586	0.576	-	-
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	-	-	-	0.595	0.586	0.576	-	-
14												
15	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
16	ПО СЕРИИ			0.279	0.271	0.283	0.279	0.592	0.583	0.573	0.646	0.635
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.280	0.272	0.285	0.280	0.595	0.586	0.576	0.649	0.639
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.337	0.327	0.342	0.337	0.595	0.586	0.576	0.649	0.703
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/2

1.020.1-3ШВ.0-2 ОТР4

ЛИСТ 24

ФОРМАТ А4

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТПП КОРТ | ШЕЙНИЧ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ЭКНО 4.33-2.2-ПВ	ЭКН 4.33-2-ПВ	ЭКНД 4.33-1.3-ПВ	ЭКНО 4.33-1.3-ПВ	ЭКНД 4.33-2.3-ПВ	ЭКНО 4.33-2.3-ПВ	ЭКН 4.33-2-ПВ	ЭКНО 4.33-1.4-ПВ	ЭКН 4.33-2-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			12.16	10.74	13.58	12.16	13.58	12.16	10.74	12.16	10.74
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		12.28	10.85	13.72	12.28	13.72	12.28	10.85	12.28	10.85
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		12.28	10.85	13.72	12.28	13.72	12.28	10.85	12.28	10.85
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			164.2	139.6	156.0	153.3	170.1	164.2	139.6	175.8	162.1
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		165.8	141.0	157.5	154.8	171.8	165.8	141.0	177.5	163.7
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		237.1	201.7	225.3	221.4	245.7	237.1	201.7	253.9	234.1
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			176.3	150.4	169.5	165.5	183.7	176.3	150.4	187.9	172.8
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			178.1	151.9	171.2	167.1	185.5	178.1	151.9	189.8	174.6
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			249.4	212.5	239.0	233.7	259.4	249.4	212.5	266.1	245.0
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			14.78	1.808	27.76	14.78	27.76	14.78	1.808	14.78	1.808
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93	1.826	14.93	1.826
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93	1.826	14.93	1.826
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			14.78	1.808	27.76	14.78	27.76	14.78	1.808	14.78	1.808
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93	1.826	14.93	1.826

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код. стр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 582121							
				ЭКНО 4.33-2.2-ПВ	ЭКН 4.33-2-ПВ	ЭКНД 4.33-1.3-ПВ	ЭКНО 4.33-1.3-ПВ	ЭКНД 4.33-2.3-ПВ	ЭКНО 4.33-2.1-ПВ	ЭКН 4.33-3-ПВ	ЭКНО 4.33-1.4-ПВ	ЭКН 4.33-4-ПВ
1	(ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3)			14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93	1.826	14.93	1.826
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			191.1	152.2	197.3	180.2	211.4	191.1	152.2	202.7	174.6
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			193.0	153.7	199.3	182.0	213.5	193.0	153.7	204.7	176.4
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3)			264.4	214.3	267.0	248.6	287.4	254.4	214.3	281.1	246.8
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93	1.826	14.93	1.826
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	128.4	105.7	117.8	115.0	135.3	128.4	105.7	115.0	105.7
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	37.22	35.12	39.51	39.62	36.25	37.22	35.12	62.31	57.82
17	ЛЕНТА		093400	12.47	11.04	13.91	12.47	13.91	12.47	11.04	12.47	11.04
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			1.740	1.710	-	-	-	-	-	-	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			-	-	1.770	1.740	1.770	1.740	1.710	1.740	1.710
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.392	1.368	1.416	1.392	1.416	1.392	1.368	1.392	1.368
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.044	1.026	1.062	1.044	1.062	1.044	1.026	1.044	1.026
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М500		573113									
28	ПО СЕРИИ			0.635	0.624	-	-	-	-	-	-	-
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.639	0.626	-	-	-	-	-	-	-
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.703	0.691	-	-	-	-	-	-	-

9146/2

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТПП КОРТ | ШЕЙНИН

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				ЭКНО 4.33-2.2-ПВ	ЭКН 4.33-2-ПВ	ЭКНД 4.33-1.3-ПВ	ЭКНО 4.33-1.3-ПВ	ЭКНД 4.33-2.3-ПВ	ЭКНО 4.33-2.3-ПВ	ЭКН 4.33-3-ПВ	ЭКНО 4.33-1.4-ПВ	ЭКН 4.33-4-ПВ
1	М600		573115									
2	ПО СЕРИИ											
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА											
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		-	-	0.726	0.713	0.726	0.713	0.701	0.713	0.701
5				-	-	0.730	0.718	0.730	0.718	0.705	0.718	0.705
6				-	-	0.876	0.861	0.876	0.861	0.846	0.861	0.846
7	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		571000									
8	ПО СЕРИИ			0.635	0.624	0.726	0.713	0.726	0.713	0.701	0.713	0.701
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.639	0.628	0.730	0.718	0.730	0.718	0.705	0.718	0.705
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.703	0.691	0.876	0.861	0.876	0.861	0.846	0.861	0.846
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/2

1.020.1-3ИВ.0-3 ОТР.Н

ИЛСТ 27

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К РАСХ. И ФР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				ЭКНД 4.33-1.5-ПВ	ЭКНО 4.33-1.5-ПВ	ЭКНО 4.33-1.6-ПВ	ЭКН 4.33-6-КВ	ЭКНО 4.33-1.12-ПВ	ЭКН 4.33-2-КВ	ЭКНД 4.33-2.7-ПВ	ЭКНО 4.33-2.7-ПВ	ЭКНО 4.33-2.9-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			19.58	12.16	12.16	10.74	31.02	29.60	16.15	14.73	14.73
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		19.72	12.28	12.28	10.85	31.33	29.90	16.32	14.88	14.88
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		19.72	12.28	12.28	10.85	31.33	29.90	16.32	14.88	14.88
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			191.1	188.4	217.8	204.1	416.9	402.3	238.9	233.0	241.6
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		193.0	190.3	219.9	206.1	421.1	406.3	241.3	235.4	243.5
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		276.0	272.1	314.5	294.8	602.2	582.4	345.1	336.6	348.1
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			206.7	200.6	229.9	214.8	447.9	432.3	255.1	247.6	255.8
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			206.7	202.6	232.2	217.0	452.4	437.2	257.6	250.2	258.3
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			289.7	284.4	326.6	305.6	633.5	612.3	361.4	351.4	363.0
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОДОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			27.76	14.78	14.78	1.808	14.79	1.906	27.76	14.78	14.78
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		28.04	14.93	14.93	1.826	14.93	1.926	28.04	14.93	14.93
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		28.04	14.93	14.93	1.826	14.93	1.926	28.04	14.93	14.93
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			27.76	14.78	14.78	1.906	14.78	1.906	27.76	14.78	14.78
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			28.04	14.93	14.93	1.826	14.93	1.926	28.04	14.93	14.93

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Шейнин И. Шейнин

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ.	КОД МАТЕРИАЛА	3КЦД 4.33-1.5-ПВ	3КНО 4.33-1.5-ПВ	3КНО 4.33-1.6-ПВ	3КН 4.33-1.6-ПВ	3КНО 4.33-1.12-2-ПВ	3КН 4.33-2-ПВ	3КЦД 4.33-2.7-ПВ	3КНО 4.33-2.7-ПВ	3КНО 4.33-2.9-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			28.04	14.93	14.93	1.826	14.93	1.826	28.04	14.93	14.93
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			232.4	213.6	244.7	216.6	462.7	434.7	282.0	262.5	279.6
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			234.7	217.5	247.2	218.8	467.4	439.0	285.7	265.2	273.2
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			317.7	299.3	341.7	307.4	648.4	614.1	389.4	366.4	377.9
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	-	-	-	-	342.5	342.5	-	-	-
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	28.04	14.93	14.93	1.826	14.93	1.826	28.04	14.93	14.93
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	153.3	150.5	180.1	170.8	9.314	-	204.9	197.9	206.0
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	39.51	39.62	39.62	35.12	99.42	93.92	36.25	37.22	37.22
19	КАТАНКА		093400	13.91	12.47	12.47	11.04	2.208	0.772	15.51	15.07	15.07
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			1.770	1.740	1.740	1.710	1.740	1.710	1.770	1.740	1.740
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.416	1.392	1.392	1.368	1.392	1.368	1.416	1.392	1.392
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571180	1.062	1.044	1.044	1.026	1.044	1.026	1.062	1.044	1.044
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М500		573115									
29	ПО СЕРИИ			0.726	0.713	0.713	0.701	0.713	0.701	0.726	0.713	0.713
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.730	0.718	0.718	0.705	0.718	0.705	0.730	0.718	0.718

9146/2

https://zavodjbi.com/

ЭПЬЦ КиевЗНИИЭП	ТЛП КОРТ	Шейнич И. Шейнич	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ФТИ. К ФР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				ЭКНД 4.33-1.5-ПВ	ЭКНО 4.33-1.5-ПВ	ЭКНО 4.33-1.6-ПВ	ЭКН 4.33-6-ПВ	ЭКНО 4.33-1.12-ПВ	ЭКН 4.33-2-ПВ	ЭКНД 4.33-2.7-ПВ	ЭКНО 4.33-2.7-ПВ	ЭКНО 4.33-2.9-ПВ
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.876	0.861	0.861	0.846	0.861	0.846	0.876	0.861	0.861
2	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
3	ПО СЕРИИ			0.726	0.713	0.713	0.701	0.713	0.701	0.726	0.713	0.713
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.730	0.718	0.718	0.705	0.718	0.705	0.730	0.718	0.718
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.876	0.861	0.861	0.846	0.861	0.846	0.876	0.861	0.861
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ЗАВОД ЖБИ

3146/2

1.020.1-3ПВ.0-3 07ТХ

ЛИСТ 30

ФОРМАТ А4

225

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Шевцин

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К СТР. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	ЭКМ 4.33-9-ПВ	ЭКНД 4.33-1.8-4 В	ЭКНО 4.33-1.8-5 В	ЭКНО 4.33-2.11-ПВ	ЭКМ 4.33-1-ПВ	ЭКНД 4.33-2.14-ПВ	ЭКНО 4.33-2.14-ПВ	ЭКНД 4.33-2.17-ПВ	ЭКНО 4.33-2.17-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093089									
5	ПО СЕРИИ			13.31	18.98	17.56	17.56	16.14	26.16	24.74	28.68	27.26
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		13.44	19.17	17.73	17.73	16.30	26.42	24.99	28.97	27.53
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		13.44	19.17	17.73	17.73	16.30	26.42	24.99	28.97	27.53
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			216.5	256.7	254.0	317.7	293.2	375.8	369.9	542.4	536.5
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		218.6	259.3	256.6	320.9	296.1	379.5	373.6	547.8	541.9
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.49		312.6	370.8	366.9	458.9	423.4	542.7	534.2	783.4	774.9
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			229.8	275.7	271.6	335.3	309.3	401.9	394.6	571.1	563.8
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			232.1	278.4	274.3	338.6	312.4	406.0	398.6	576.8	569.4
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			326.1	389.9	384.6	476.6	439.7	569.2	559.2	812.4	802.4
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			1.808	27.76	14.78	14.78	1.808	27.76	14.78	27.76	14.78
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.826	28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		1.826	28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			1.808	27.76	14.78	14.78	1.808	27.76	14.78	27.76	14.78
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.826	28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93

9146/2

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				ЭКН 4.33-9-ПВ	ЭКНД 4.33-1.8-ПВ	ЭКНО 4.33-1.8-ПВ	ЭКНО 4.33-2.11-ПВ	ЭКН 4.33-1-ПВ	ЭКНД 4.33-2.14-ПВ	ЭКНО 4.33-2.14-ПВ	ЭКНД 4.33-2.17-ПВ	ЭКНО 4.33-2.17-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1.826	28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			231.6	303.4	286.4	350.1	311.1	429.7	409.4	598.8	578.5
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			233.9	306.5	289.2	353.6	314.2	434.0	413.5	604.8	584.3
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			327.9	418.0	399.6	491.6	441.5	597.2	574.1	840.4	817.3
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	-	-	-	132.9	132.9	207.7	207.7	478.4	478.4
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1.826	28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	183.3	219.6	216.8	150.6	127.9	135.3	128.4	29.64	22.71
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	35.12	39.51	39.62	37.22	35.12	55.49	56.46	58.09	59.86
19	КАТАНКА		093400	13.63	19.36	17.92	17.92	16.49	7.377	5.941	9.921	8.485
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			1.710	1.770	1.740	1.740	1.710	1.770	1.740	1.770	1.740
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.368	1.416	1.392	1.392	1.368	1.416	1.392	1.416	1.392
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.026	1.062	1.044	1.044	1.026	1.062	1.044	1.062	1.044
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М600		573115									
29	ПО СЕРИИ			0.701	0.726	0.713	0.713	0.701	0.726	0.713	0.726	0.713
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.705	0.730	0.718	0.718	0.705	0.730	0.718	0.730	0.718

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТПП КОРТ | Шейнин И. Шейнин

582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЭКН 4.33-9-ПВ	ЭКНД 4.33-1.8-ПВ	ЭКНО 4.33-1.8-ПВ	ЭКНО 4.33-2.11-ПВ	ЭКН 4.33-1-ПВ	ЭКНД 4.33-2.14-ПВ	ЭКНО 4.33-2.14-ПВ	ЭКНД 4.33-2.17-ПВ	ЭКНО 4.33-2.17-ПВ
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.846	0.876	0.861	0.861	0.846	0.876	0.861	0.876	0.861
2												
3	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.701	0.726	0.713	0.713	0.701	0.726	0.713	0.726	0.713
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТКОДА			0.705	0.730	0.718	0.718	0.705	0.730	0.718	0.730	0.718
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.846	0.876	0.861	0.861	0.846	0.876	0.861	0.876	0.861
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9145/2

1.020.1-3ИВ.0-3 07РМ

ЛИСТ 33

ФОРМАТ А4

ЗАВОД ЖБИ

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 582121								
				ЭЖНО 4.33-1.10-ПВ	ЭЖН 4.33-10-ПВ	ЭЖНД 4.33-1.13-ПВ	ЭЖНО 4.33-1.13-ПВ	ЭЖНО 4.33-2.15-ПВ	ЭЖН 4.33-15-ПВ	ЭЖНД 4.33-1.16-ПВ	ЭЖНО 4.33-1.16-ПВ	ЭЖНД 4.33-1.18-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			20.64	19.22	21.50	20.08	20.08	18.66	32.44	31.02	32.44
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		20.85	19.41	21.71	20.28	20.28	18.84	32.77	31.33	32.77
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		20.85	19.41	21.71	20.28	20.28	18.84	32.77	31.33	32.77
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			292.5	278.8	391.4	388.7	462.4	437.8	497.9	495.2	611.8
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		295.4	281.6	395.3	392.6	467.0	442.2	502.8	500.1	617.9
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		422.4	402.6	565.3	561.4	667.8	632.3	719.1	715.2	883.7
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			313.1	298.0	412.9	408.8	482.5	456.5	530.3	526.2	644.3
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			316.2	301.0	417.0	412.9	487.3	461.0	535.6	531.5	650.7
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			443.2	422.1	587.0	581.7	688.1	651.2	751.8	746.5	916.4
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			14.78	1.808	27.76	14.78	14.78	1.808	27.76	14.78	27.76
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		14.93	1.826	28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		14.93	1.826	28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			14.78	1.808	27.76	14.78	14.78	1.808	27.76	14.78	27.76
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			14.93	1.826	28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04

9146/2

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пф.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121									
				ЭКНО 4.33-1.10-ПВ	ЭКН 4 .33-1 0-ПВ	ЭКНД 4.33-1.13-ПВ	ЭКНО 4.33-1.13-ПВ	ЭКНО 4.33-2.15-ПВ	ЭКН 4 .33-1 5-ПВ	ЭКНД 4.33-1.16-ПВ	ЭКНО 4.33-1.16-ПВ	ЭКНД 4.33-1.18-ПВ	
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			14.93	1.826	28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	
2													
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ												
4	ПО СЕРИИ			327.9	299.8	440.6	423.6	497.2	456.3	558.1	541.0	672.0	
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			331.2	302.8	445.0	427.8	502.2	462.9	563.6	546.4	678.8	
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			458.2	423.9	615.0	596.6	703.0	653.0	779.9	761.5	944.5	
7													
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ												
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ												
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:												
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ												
12	АРМАТУРНАЯ		093100	-	-	132.9	132.9	403.5	403.5	342.5	342.5	555.9	
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ												
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	14.93	1.826	28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ												
16	АРМАТУРНАЯ		093200	255.6	246.3	219.3	216.5	22.71	-	113.9	111.1	12.12	
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ												
18	АРМАТУРНАЯ		093300	39.62	35.12	42.90	43.01	40.62	38.52	75.61	75.72	79.00	
19	КАТАНКА		093400	21.04	19.60	21.90	20.47	20.47	19.03	3.644	2.208	3.644	
20													
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			1.740	1.710	1.770	1.740	1.740	1.710	1.770	1.740	1.770	
22													
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000										
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.392	1.368	1.416	1.392	1.392	1.368	1.416	1.392	1.416	
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.044	1.026	1.062	1.044	1.044	1.026	1.062	1.044	1.062	
26													
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110										
28	М500		573115										
29	ПО СЕРИИ			0.713	0.701	0.726	0.713	0.713	0.701	0.726	0.713	0.726	
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.718	0.705	0.730	0.718	0.718	0.705	0.730	0.718	0.730	

9146/2

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код по ЕСКМ	Код материала	Количество на марку, код изделия 562121								
				ЭКНО 4.33-1.19-ПВ	ЭКН 4 .33-1 0-ПВ	ЭКНЯ 4.33-1.19-ПВ	ЭКНО 4.33-1.13-ПВ	ЭКНО 4.33-2.15-ПВ	ЭКН 4 .33-1 5-ПВ	ЭКНЯ 4.33-1.16-ПВ	ЭКНО 4.33-1.16-ПВ	ЭКНЯ 4.33-1.18-ПВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Приведенный к марке М 00	1.20		0.861	0.846	0.876	0.861	0.861	0.846	0.876	0.861	0.876
2	Цемент, всего, т:		512000									
3	по сорту			0.713	0.701	0.726	0.713	0.713	0.701	0.726	0.713	0.726
4	с учетом коэффициента отхода			0.716	0.705	0.730	0.716	0.716	0.703	0.730	0.716	0.730
5	приведенный к марке М 00			0.861	0.846	0.876	0.861	0.861	0.846	0.876	0.861	0.876

https://zavodjbi.com/

ЗАВОД ЖБИ

Формат А4

https://zavodjbi.com/

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Швейник М.Мисник

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 582121								
				2КНО 4.32-1.18-ПВ	2КНД 4.32-1.19-ПВ	2КНО 4.32-1.19-ПВ	2КНД 4.32-2.19-ПВ	2КНО 4.32-2.19-ПВ	1КНО 4.36-1.1-ПВ	1КНД 4.36-1.36-1-ПВ	1КОД 4.36-1.2-ПВ	1КНО 4.36-1.2-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			31.02	32.44	31.02	32.44	31.02	4.746	4.272	5.220	4.746
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		31.33	32.77	31.33	32.77	31.33	4.793	4.315	5.272	4.793
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		31.33	32.77	31.33	32.77	31.33	4.793	4.315	5.272	4.793
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			609.2	881.4	878.7	895.5	889.6	69.05	64.49	80.78	79.89
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		615.2	890.2	887.5	904.5	898.5	69.74	65.13	81.59	80.69
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.03		879.0	1273	1269	1293	1285	99.73	93.14	116.7	115.4
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			640.2	913.8	909.7	928.0	920.6	73.79	68.76	86.00	84.63
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			646.6	923.0	918.8	937.2	929.8	74.53	69.45	86.86	85.48
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			911.1	1306	1300	1326	1316	104.5	97.46	121.9	120.2
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			14.78	27.76	14.78	27.76	14.78	6.133	1.808	10.46	6.133
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	6.194	1.826	10.56	6.194
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	6.194	1.826	10.56	6.194
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			14.78	27.76	14.78	27.76	14.78	6.133	1.808	10.46	6.133
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	6.194	1.826	10.56	6.194

9146/2

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отд. К пф.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 582121								
				3КНО 4.33-1.18-ПВ	3КНД 4.33-1.19-ПВ	3КНО 4.33-1.19-ПВ	3КНД 4.33-2.19-ПВ	3КНО 4.33-2.19-ПВ	1КЧО 4.36-1.1-ПВ	1КН 4.36-1-ПВ	1КНД 4.36-1.2-ПВ	1КНО 4.36-1.2-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	6.194	1.826	10.56	6.194
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			655.0	941.6	924.5	955.7	935.4	79.93	70.57	96.46	90.77
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			661.5	951.0	933.8	965.3	944.8	80.73	71.28	97.42	91.67
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			926.1	1334	1315	1354	1321	110.7	99.28	132.5	126.4
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	555.9	828.2	828.2	828.2	828.2	-	-	-	-
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	6.194	1.826	10.56	6.194
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	9.314	12.12	9.314	29.64	22.71	46.05	42.94	46.98	46.05
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	79.11	79.00	79.11	75.75	76.72	3.933	2.434	34.41	34.45
19	КАТАНКА		093400	2.208	3.644	2.208	3.644	2.208	24.55	24.07	5.462	4.983
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			-	-	-	-	-	-	-	0.720	0.720
22	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			1.740	1.770	1.740	1.770	1.740	-	-	-	-
23	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			-	-	-	-	-	0.720	0.710	-	-
24												
25	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
26	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.392	1.416	1.392	1.416	1.392	0.576	0.568	0.576	0.576
27	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.044	1.062	1.044	1.062	1.044	0.432	0.426	0.432	0.432
28												
29	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
30	М500		573113									

9146/2

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЭНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Шейнич

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	3КНО 4.33-1.18-ПВ	3КНД 4.33-1.19-ПВ	3КНО 4.33-1.19-ПВ	3КНД 4.33-2.19-ПВ	3КНО 4.33-2.19-ПВ	1КНО 4.36-1.1-ЧВ	1КН 4.36-ЧВ	1КНД 4.36-1.2-ЧВ	1КНО 4.36-1.2-ЧВ
1	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	0.263	0.263
2	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	-	0.264	0.264
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	-	-	-	-	-	-	0.291	0.291
4												
5	М600		573115									
6	ПО СЕРИИ			0.713	0.726	0.713	0.726	0.713	-	-	-	-
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.718	0.730	0.718	0.730	0.718	-	-	-	-
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.861	0.876	0.861	0.876	0.861	-	-	-	-
9												
10	М400		573112									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	0.241	0.238	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	0.243	0.239	-	-
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	-	-	-	-	0.243	0.239	-	-
14												
15	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
16	ПО СЕРИИ			0.713	0.726	0.713	0.726	0.713	0.241	0.238	0.263	0.263
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.718	0.730	0.718	0.730	0.718	0.243	0.239	0.264	0.264
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.861	0.876	0.861	0.876	0.861	0.243	0.239	0.291	0.291
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/2

https://zavodjbi.com/

ЭТВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ШЕИНИЧ И. Шеинич

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				1КНД 4.36-2.2-ПВ	1КНО 4.36-2.2-ПВ	1КН 4.36-2-ПВ	1КНД 4.36-1.3-ПВ	1КНО 4.36-1.3-ПВ	1КНД 4.36-2.3-ПВ	1КНО 4.36-2.3-ПВ	1КН 4.36-3-ПВ	1КНД 4.36-1.4-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			5.220	4.746	4.272	5.220	4.746	5.220	4.746	4.272	7.739
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.272	4.793	4.315	5.272	4.793	5.272	4.793	4.315	7.816
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		5.272	4.793	4.315	5.272	4.793	5.272	4.793	4.315	7.816
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			85.49	83.52	75.33	80.78	79.89	85.49	83.52	75.33	150.5
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		86.34	84.36	76.08	81.59	80.69	86.34	84.36	76.08	152.0
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		123.5	120.6	108.8	116.7	115.4	123.5	120.6	108.8	217.3
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			90.71	88.27	79.60	86.00	84.63	90.71	88.27	79.60	158.2
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			91.61	89.15	80.40	86.86	85.48	91.61	89.15	80.40	159.8
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			128.7	125.4	113.1	121.9	120.2	128.7	125.4	113.1	225.1
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			10.46	6.133	1.808	10.46	6.133	10.46	6.133	1.808	10.46
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			10.46	6.133	1.808	10.46	6.133	10.46	6.133	1.808	10.46
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56

9146/2

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Шейнич М. Шейнич

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				1КНД 4.36-2.2-ПВ	1КНО 4.36-2.2-ПВ	1КН 4.36-2-ЛВ	1КНД 4.36-1.3-ПВ	1КНО 4.36-1.3-ПВ	1КНД 4.36-2.3-ПВ	1КНО 4.36-2.3-ПВ	1КН 4.36-3-ЛВ	1КНД 4.36-1.4-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			101.2	94.40	81.41	96.46	90.77	101.2	94.40	81.41	168.7
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			102.2	95.34	82.22	97.42	91.67	102.2	95.34	82.22	170.3
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			139.3	131.6	114.9	132.5	126.4	139.3	131.6	114.9	235.7
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	-	-	-	-	-	-	-	-	109.9
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	52.82	50.51	42.94	46.98	46.05	52.82	50.51	42.94	4.040
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	33.33	33.65	32.95	34.41	34.45	33.33	33.65	32.95	37.81
19	КАТАНКА		093400	5.462	4.983	4.505	5.462	4.983	5.462	4.983	4.505	8.006
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			0.720	0.720	0.710	-	-	-	-	-	-
22	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			-	-	-	0.720	0.720	0.720	0.720	0.710	0.720
23												
24	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
25	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.576	0.576	0.568	0.576	0.576	0.576	0.576	0.568	0.576
26	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.432	0.432	0.426	0.432	0.432	0.432	0.432	0.426	0.432
27												
28	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
29	М500		573113									
30	ПО СЕРИИ			0.263	0.263	0.259	-	-	-	-	-	-

9146/2

НОМЕР СТР	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	1КНД 4.36-2.2-П В	1КНО 4.36-2.2-П В	1КН 4.36-2-ПВ	1КНД 4.36-1.3-П В	1КНО 4.36-1.3-П В	1КНД 4.36-2.3-П В	1КНО 4.36-2.3-П В	1КН 4.36-3-ПВ	1КНД 4.36-1.4-П В
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.264	0.264	0.261	-	-	-	-	-	-
2	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.291	0.291	0.287	-	-	-	-	-	-
3												
4	М600		573115									
5	ПО СЕРИИ			-	-	-	0.295	0.295	0.295	0.295	0.291	0.295
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	0.297	0.297	0.297	0.297	0.293	0.297
7	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		-	-	-	0.356	0.356	0.356	0.356	0.351	0.356
8												
9	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
10	ПО СЕРИИ			0.263	0.263	0.259	0.295	0.295	0.295	0.295	0.291	0.295
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.264	0.264	0.261	0.297	0.297	0.297	0.297	0.293	0.297
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.291	0.291	0.287	0.356	0.356	0.356	0.356	0.351	0.356
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ Киев ЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Шейнич И. Шейнич

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К ОТХ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				1КНО 4.36-1.4-П В	1КНД 4.36-2.4-П В	1КНО 4.36-2.4-П В	1КН 4.36-4-ПВ	1КНД 4.36-1.5-П В	1КНО 4.36-1.5-П В	1КНД 4.36-2.5-П В	1КНО 4.36-2.5-П В	1КН 4.36-5-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			7.265	7.739	7.265	6.791	11.50	11.03	11.50	11.03	10.55
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		7.338	7.816	7.338	6.859	11.62	11.14	11.62	11.14	10.66
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		7.338	7.816	7.338	6.859	11.62	11.14	11.62	11.14	10.66
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			149.6	155.2	153.2	145.0	218.5	217.6	225.2	221.2	213.0
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		151.1	156.7	154.7	146.5	220.7	219.8	225.4	223.4	215.2
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		216.0	224.1	221.3	209.4	315.6	314.3	322.4	319.5	307.7
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			156.8	162.9	160.5	151.8	230.0	228.6	234.7	232.3	223.6
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			158.4	164.5	162.1	153.3	232.3	230.9	237.1	234.6	225.8
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			223.4	231.9	228.6	216.3	327.2	325.4	334.0	330.7	318.4
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			6.133	10.46	6.133	1.808	10.46	6.133	10.46	6.133	1.808
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			6.133	10.46	6.133	1.808	10.46	6.133	10.46	6.133	1.808
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826

3146/2

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ТР.	КОД МАТЕРИАЛА	1КНО 4.36-1.4-ПВ	1КНД 4.36-2.4-ПВ	1КНО 4.36-2.4-ПВ	1КН 4.36-4-ПВ	1КНД 4.36-1.5-ПВ	1КНО 4.36-1.5-ПВ	1КНД 4.36-2.5-ПВ	1КНО 4.36-2.5-ПВ	1КН 4.36-5-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826
2	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			161.0	173.4	166.6	153.6	240.5	234.8	245.2	238.4	225.4
3	ПО СЕРИИ			164.6	175.1	168.3	155.1	242.9	237.1	247.6	240.8	227.7
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			229.6	242.5	234.8	218.1	337.7	331.6	344.5	336.9	320.2
5	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
6												
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	109.9	109.9	109.9	109.9	171.9	171.9	171.9	171.9	171.9
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		093100	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	3.105	9.880	7.571	-	4.040	3.105	9.880	7.571	-
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	37.84	36.72	37.05	36.35	54.67	54.71	53.59	53.91	53.31
19	КАТАНКА		093400	1.528	8.006	7.528	7.049	1.729	1.250	1.729	1.250	0.772
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			0.720	0.720	0.720	0.710	0.720	0.720	0.720	0.720	0.710
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.576	0.576	0.576	0.568	0.576	0.576	0.576	0.576	0.568
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.432	0.432	0.432	0.426	0.432	0.432	0.432	0.432	0.426
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М500		573115									
29	ПО СЕРИИ			0.295	0.295	0.295	0.291	0.295	0.295	0.295	0.295	0.291
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.297	0.297	0.297	0.293	0.297	0.297	0.297	0.297	0.293

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ Киевзнииэп | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Шейнич И. Шейнич

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				1КНО 4.36-1.4-ПВ	1КНД 4.36-2.4-ПВ	1КНО 4.36-2.4-ПВ	1КН 4.36-1-ПВ	1КНД 4.36-1.5-ПВ	1КНО 4.36-1.5-ПВ	1КНД 4.36-2.5-ПВ	1КНО 4.36-2.5-ПВ	1КН 4.36-5-ПВ
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.356	0.356	0.356	0.351	0.356	0.356	0.356	0.356	0.351
2	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
3	ПО СЕРИИ			0.295	0.295	0.295	0.291	0.295	0.295	0.295	0.295	0.291
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.297	0.297	0.297	0.293	0.297	0.297	0.297	0.297	0.293
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.356	0.356	0.356	0.351	0.356	0.356	0.356	0.356	0.351
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				1КНД 4.36-1.6-П В	1КНО 4.36-1.6-П В	1КНД 4.36-2.6-П В	1КНО 4.36-2.6-П В	1КНД 4.36-2.7-П В	1КНО 4.36-2.7-П В	1КНД 4.36-1.8-П В	1КНО 4.36-1.8-П В	1КНД 4.36-2.8-П В
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			11.50	11.03	11.50	11.03	11.50	11.03	11.50	11.03	11.50
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		11.62	11.14	11.62	11.14	11.62	11.14	11.62	11.14	11.62
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		11.62	11.14	11.62	11.14	11.62	11.14	11.62	11.14	11.62
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			256.6	255.7	261.3	259.3	320.7	318.7	370.9	370.0	375.6
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		259.1	258.2	263.9	261.9	323.9	321.9	374.6	373.7	379.3
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		370.6	369.3	377.4	374.5	463.1	460.3	535.7	534.4	542.5
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ.		093000									
16	ПО СЕРИИ			268.1	266.7	272.8	270.3	332.2	329.7	382.4	381.0	387.1
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			270.8	269.4	275.5	273.0	335.5	333.0	386.2	384.8	391.0
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			382.2	380.4	389.0	385.7	474.8	471.4	547.3	545.5	554.1
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			10.46	6.133	10.46	6.133	10.46	6.133	10.46	6.133	10.46
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.56	6.194	10.56	6.194	10.56	6.194	10.56	6.194	10.56
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		10.56	6.194	10.56	6.194	10.56	6.194	10.56	6.194	10.56
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			10.46	6.133	10.46	6.133	10.46	6.133	10.46	6.133	10.46
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.56	6.194	10.56	6.194	10.56	6.194	10.56	6.194	10.56

9146/2

ИНВ № ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Шейнин М. Шейнин

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отд. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				1 КНД 4.36-1.6-П В	1 КНО 4.36-1.6-П В	1 КНД 4.36-2.6-П В	1 КНО 4.36-2.6-П В	1 КНД 4.36-2.7-П В	1 КНО 4.36-2.7-П В	1 КНД 4.36-1.8-П В	1 КНО 4.36-1.8-П В	1 КНД 4.36-2.8-П В
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			10.56	6.194	10.56	6.194	10.56	6.194	10.56	6.194	10.56
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			278.5	272.8	283.2	276.9	342.6	335.9	392.8	387.2	397.6
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			281.3	275.6	286.1	279.2	346.1	339.2	396.8	391.0	401.5
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			392.7	386.6	399.5	391.9	485.3	477.6	557.8	551.7	564.6
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	171.9	171.9	171.9	171.9	270.3	270.3	325.8	325.8	325.8
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		093100	10.56	6.194	10.56	6.194	10.56	6.194	10.56	6.194	10.56
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	42.50	41.56	48.34	46.03	9.880	7.571	4.040	3.105	9.880
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	54.67	54.71	53.59	53.91	53.59	53.91	54.67	54.71	53.59
19	КАТАНКА		093400	1.729	1.250	1.729	1.250	1.729	1.250	1.729	1.250	1.729
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			0.720	0.720	0.720	0.720	0.720	0.720	0.720	0.720	0.720
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.576	0.576	0.576	0.576	0.576	0.576	0.576	0.576	0.576
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.432	0.432	0.432	0.432	0.432	0.432	0.432	0.432	0.432
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М500		573115									
29	ПО СЕРИИ			0.295	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.297	0.297	0.297	0.297	0.297	0.297	0.297	0.297	0.297

9146/2

https://zavodjbi.com/

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Шейнич

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К отх. К оф.	КОД МАТЕРИАЛА	1КНД 4.36-1.6-ПВ	1КНО 4.36-1.6-ПВ	1КНД 4.36-2.6-ПВ	1КНО 4.36-2.6-ПВ	1КНД 4.36-2.7-ПВ	1КНО 4.36-2.7-ПВ	1КНД 4.36-1.8-ПВ	1КНО 4.36-1.8-ПВ	1КНД 4.36-2.8-ПВ
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.356	0.356	0.356	0.356	0.356	0.356	0.356	0.356	0.356
2	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
3	ПО СЕРИИ			0.295	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295	0.295
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.297	0.297	0.297	0.297	0.297	0.297	0.297	0.297	0.297
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.356	0.356	0.356	0.356	0.356	0.356	0.356	0.356	0.356

9146/2

1.020.1-3ПВ.0-3 07РМ

ЛИСТ 48

ФОРМАТ А4

ЗАВОД ЖБИ

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Шейнич

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отп. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 582121								
				1КНО 4.36-2.8-ПВ	1КН 4.36-2-ПВ	2КНД 4.36-1.1-ПВ	2КНО 4.36-1.1-ПВ	2КН 4.36-1-ПВ	2КНД 4.36-1.2-ПВ	2КНО 4.36-1.2-ПВ	2КНО 4.36-2.2-ПВ	2КН 4.36-2-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			11.03	10.55	14.51	13.09	11.66	14.51	13.09	13.09	11.66
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		11.14	10.66	14.65	13.22	11.78	14.65	13.22	13.22	11.78
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.09		11.14	10.66	14.65	13.22	11.78	14.65	13.22	13.22	11.78
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			373.6	365.4	154.0	151.3	137.7	164.8	162.2	173.1	148.5
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		377.4	369.1	155.5	152.8	139.0	166.5	163.8	174.8	150.0
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		539.6	527.8	222.4	218.6	198.8	238.1	234.2	250.0	214.5
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			384.7	376.0	168.5	164.4	149.3	179.3	175.3	186.2	160.2
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			388.5	379.8	170.2	166.1	150.8	181.1	177.0	188.0	161.8
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			550.8	538.5	237.1	231.8	210.6	252.7	247.4	263.2	226.9
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			6.133	1.808	27.76	14.78	1.808	27.76	14.78	14.78	1.808
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.194	1.826	28.04	14.93	1.826	28.04	14.93	14.93	1.826
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		6.194	1.826	28.04	14.93	1.826	28.04	14.93	14.93	1.826
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			6.133	1.808	27.76	14.78	1.808	27.76	14.78	14.78	1.808
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.194	1.826	28.04	14.93	1.826	28.04	14.93	14.93	1.826

9146/2

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, ...ЗД ИЗДЕЛИЯ 3.032 12-1								
				1КНО 4.36-2.8-ПВ	1КН 4.36-8-ПВ	3КНД 4.36-1.1-ПВ	3КНО 4.36-1.1-ПВ	3КН 4.36-1-ПВ	3КНД 4.36-1.2-ПВ	3КНО 4.36-1.2-ПВ	3КНО 4.36-2.2-ПВ	3КН 4.36-2-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ % СТАЛИ СТ3			6.194	1.826	28.04	14.93	1.826	28.04	14.93	14.93	1.826
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			390.8	377.8	196.3	179.2	151.1	207.1	190.0	200.9	162.0
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			394.7	381.6	198.2	181.0	152.6	209.2	191.9	202.9	163.6
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			557.0	540.3	265.1	246.7	212.4	280.8	262.4	278.1	228.1
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	325.8	325.8	-	-	-	-	-	-	-
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		093100	6.194	1.826	28.04	14.93	1.826	28.04	14.93	14.93	1.826
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	7.571	-	126.8	124.0	114.7	126.8	124.0	137.4	114.7
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	53.91	53.21	8.991	9.100	4.604	39.51	39.62	37.22	35.12
19	КАТАНКА		093400	1.250	0.772	34.41	32.93	31.54	14.84	13.41	13.41	11.97
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			-	-	-	-	-	1.910	1.890	1.890	1.860
22	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			0.720	0.710	-	-	-	-	-	-	-
23	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			-	-	1.910	1.890	1.860	-	-	-	-
24												
25	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
26	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.576	0.568	1.528	1.512	1.488	1.528	1.512	1.512	1.488
27	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.432	0.426	1.146	1.134	1.116	1.146	1.134	1.134	1.116
28												
29	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
30	М500		573112									

9146/2

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Шейнич

Количество на марку. Код изделия 582121

Номера строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отд. К пр.	Код материала	1КНО 4.36-2.8-ПВ	1КН 4.36-8-ПВ	3КНД 4.36-1.1-ПВ	3КНО 4.36-1.1-ПВ	3КН 4.36-1-ПВ	3КНД 4.36-1.2-ПВ	3КНО 4.36-1.2-ПВ	3КНО 4.36-2.2-ПВ	3КН 4.36-2-ПВ
1												
2	ПО СЕРИИ			- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0.697	0.690	0.690	0.679
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0.700	0.694	0.694	0.683
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0.770	0.763	0.763	0.751
5												
6	М600		573115									
7	ПО СЕРИИ			0.295 0.291	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.297 0.293	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.356 0.351	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10												
11	М400		573112									
12	ПО СЕРИИ			- - -	- - -	0.640 0.633 0.623			- - -	- - -	- - -	- - -
13	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			- - -	- - -	0.644 0.637 0.627			- - -	- - -	- - -	- - -
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		- - -	- - -	0.644 0.637 0.627			- - -	- - -	- - -	- - -
15												
16	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО;Т:		573000									
17	ПО СЕРИИ			0.295 0.291	0.640	0.633	0.623		0.697	0.690	0.690	0.679
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.297 0.293	0.644	0.637	0.627		0.700	0.694	0.694	0.683
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.356 0.351	0.644	0.637	0.627		0.770	0.763	0.763	0.751
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/2

1.020.1-3ПВ.0-3 07РМ | Лист 51

247

НОМЕР СТР.	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ЭКНД 4.36-1.3-ПВ	ЭКНО 4.36-1.3-ПВ	ЭКНД 4.36-2.3-ПВ	ЭКНО 4.36-2.3-ПВ	ЭКН 4.36-3-ПВ	ЭКНО 4.36-1.4-ПВ	ЭКНО 4.36-2.4-ПВ	ЭКН 4.36-4-ПВ	ЭКНД 4.36-1.5-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			14.51	13.09	14.51	13.09	11.66	13.09	13.09	11.66	14.51
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		14.65	13.22	14.65	13.22	11.78	13.22	13.22	11.78	14.65
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		14.65	13.22	14.65	13.22	11.78	13.22	13.22	11.78	14.65
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			164.8	162.2	179.0	173.1	148.5	186.5	197.4	172.9	202.9
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		166.5	163.8	180.8	174.8	150.0	188.4	199.4	174.6	204.9
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		238.1	234.2	258.5	250.0	214.5	269.4	285.2	249.7	293.1
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			179.3	175.3	193.5	186.2	160.2	199.6	210.5	184.5	217.4
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			181.1	177.0	195.4	188.0	161.8	201.6	212.6	186.4	219.6
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			252.7	247.4	273.1	263.2	226.3	282.6	298.4	261.4	307.7
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			27.76	14.78	27.76	14.78	1.808	14.78	14.78	1.808	27.76
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		28.04	14.93	28.04	14.93	1.826	14.93	14.93	1.826	28.04
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		28.04	14.93	28.04	14.93	1.826	14.93	14.93	1.826	28.04
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			27.76	14.78	27.76	14.78	1.808	14.78	14.78	1.808	27.76
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			28.04	14.93	28.04	14.93	1.826	14.93	14.93	1.826	28.04

9146/2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Шейнич

Количество на марку. Код изделия 582121

Номер строки	Наименование материала. Единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	ЭКНД 4.36-1.3-ПВ	ЭКНО 4.36-1.3-ПВ	ЭКНД 4.36-2.3-ПВ	ЭКНО 4.36-2.3-ПВ	ЭКН 4.36-3-ПВ	ЭКНО 4.36-1.4-ПВ	ЭКНО 4.36-2.4-ПВ	ЭКН 4.36-4-ПВ	ЭКНД 4.36-1.5-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			28.04	14.93	28.04	14.93	1.826	14.93	14.93	1.826	28.04
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			207.1	190.0	221.2	200.9	162.0	214.4	225.3	186.3	245.2
4	ПО СЕРИИ			209.2	191.9	223.4	202.9	163.6	216.5	227.6	188.2	247.6
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			280.8	262.4	301.2	278.1	228.1	297.6	313.3	263.3	335.8
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	28.04	14.93	28.04	14.93	1.826	14.93	14.93	1.826	28.04
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	126.8	124.0	144.3	137.4	114.7	124.0	137.4	114.7	165.2
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	39.51	39.62	36.25	37.22	35.12	64.23	61.89	59.73	39.51
17	КАТАНКА		093400	14.84	13.41	14.84	13.41	11.97	13.41	13.41	11.97	14.84
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			1.910	1.890	1.910	1.890	1.860	1.890	1.890	1.860	1.910
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.528	1.512	1.528	1.512	1.488	1.512	1.512	1.488	1.528
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.146	1.134	1.146	1.134	1.116	1.134	1.134	1.116	1.146
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М400		573112									
28	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-

9146/2

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТП. К ЦЕМ.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				ЭКНД 4.36-1.3-П В	ЭКНО 4.36-1.3-П В	ЭКНД 4.36-2.3-П В	ЭКНО 4.36-2.3-П В	ЭКИ 4.36-3-ПВ	ЭКНО 4.36-1.4-П В	ЭКНО 4.36-2.4-П В	ЭКИ 4.36-4-ПВ	ЭКНД 4.36-1.5-П В
1	М600		573115									
2	ПО СЕРИИ			0.783	0.775	0.783	0.775	0.763	0.775	0.775	0.763	0.783
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.788	0.780	0.788	0.780	0.767	0.780	0.780	0.767	0.788
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.945	0.935	0.945	0.935	0.921	0.935	0.935	0.921	0.945
5												
6	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.783	0.775	0.783	0.775	0.763	0.775	0.775	0.763	0.783
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.788	0.780	0.788	0.780	0.767	0.780	0.780	0.767	0.788
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.945	0.935	0.945	0.935	0.921	0.935	0.935	0.921	0.945
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ Кновзмпиэп | ОПЕРАТОР ТПП КОРТ | Шейнич И. Шейнич

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				ЭКНО 4.36-1.5-4П В	ЭКНО 4.36-1.6-4П В	ЭКН 4 .36-6 -ПВ	ЭКНО 4.36-1.12-2 -ПВ	ЭКН 4 .36-1 -ПВ	ЭКНД 4.36-2.7-4П В	ЭКНО 4.36-2.7-4П В	ЭКНО 4.36-2.8-4П В	ЭКН 4 .36-9 -ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			13.09	13.09	11.66	12.78	32.32	17.33	15.91	15.91	14.49
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		13.22	13.22	11.78	12.91	32.64	17.51	16.07	16.07	14.64
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		13.22	13.22	11.78	12.91	32.64	17.51	16.07	16.07	14.64
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			200.2	231.7	218.0	447.6	433.9	253.6	247.7	256.4	231.8
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		202.3	234.0	220.2	452.1	438.2	256.1	250.2	259.0	234.2
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		289.2	334.6	314.9	646.4	626.7	366.3	357.8	370.3	334.8
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			213.3	244.8	229.7	460.4	466.2	270.9	263.6	272.3	246.3
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			215.5	247.2	232.0	465.0	470.9	273.6	266.3	275.0	248.8
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			302.4	347.8	326.7	659.3	659.3	382.8	373.8	386.4	349.5
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			14.78	14.78	1.808	14.78	1.808	27.76	14.78	14.78	1.808
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		14.93	14.93	1.826	14.93	1.826	28.04	14.93	14.93	1.826
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		14.93	14.93	1.826	14.93	1.826	28.04	14.93	14.93	1.826
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			14.78	14.78	1.808	14.78	1.808	27.76	14.78	14.78	1.808
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			14.93	14.93	1.826	14.93	1.826	28.04	14.93	14.93	1.826

9146/2

1.020.1-2ИВ.0-3 07РМ

ЛИСТ 55

ФОРМАТ А4

ЗАВОД ЖБИ

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 582121								
				3КНО 4.36-1.5-ПВ	3КНО 4.36-1.6-ПВ	3КН 4.36-6-ПВ	3КНО 4.36-1.12-ПВ	3КН 4.36-1-2-НВ	3КНО 4.36-2.7-ПВ	3КНО 4.36-2.7-ПВ	3КНО 4.36-2.8-ПВ	3КН 4.36-8-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			14.93	14.93	1.826	14.93	1.826	28.04	14.93	14.93	1.826
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			228.1	259.6	231.5	475.1	468.0	298.7	278.4	287.1	248.1
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			230.4	262.2	233.8	479.9	472.7	301.7	281.2	290.0	250.6
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			317.4	362.8	328.5	674.3	661.2	411.8	388.8	401.3	351.3
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	-	-	-	371.5	371.5	-	-	-	-
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	14.93	14.93	1.826	14.93	1.826	28.04	14.93	14.93	1.826
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	162.4	194.2	184.9	9.314	-	219.7	212.8	221.6	198.8
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	39.62	39.62	35.12	71.01	98.58	36.25	37.22	37.22	35.12
19	КАТАНКА		093400	13.41	13.41	11.97	13.10	0.772	17.70	16.26	16.26	14.83
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			1.890	1.890	1.860	1.890	1.860	1.910	1.890	1.890	1.860
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.512	1.512	1.488	1.512	1.488	1.528	1.512	1.512	1.488
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.134	1.134	1.116	1.134	1.116	1.146	1.134	1.134	1.116
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М500		573115									
29	ПО СЕРИИ			0.775	0.775	0.763	0.775	0.763	0.783	0.775	0.775	0.763
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.780	0.780	0.767	0.780	0.767	0.788	0.780	0.780	0.767

9146/2

ИНВ №ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ Киевзнинэп | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Шейнич

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД КЛАСТЕРА 582121								
				3КНО 4.36-1.5-ЧВ	3КНО 4.36-1.6-ЧВ	3КН 4.36-6-ЧВ	3КНО 4.36-1.12-ЧВ	3КН 4.36-1-ЧВ	3КНД 4.36-2.7-ЧВ	3КНО 4.36-2.7-ЧВ	3КНО 4.36-2.6-ЧВ	3КН 4.36-6-ЧВ
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.935	0.935	0.921	0.935	0.921	0.945	0.935	0.935	0.921
2												
3	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		973009									
4	ПО СЕРИИ			0.775	0.775	0.762	0.775	0.763	0.783	0.775	0.775	0.762
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.780	0.780	0.767	0.780	0.767	0.788	0.780	0.780	0.767
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.935	0.935	0.921	0.935	0.921	0.945	0.935	0.935	0.921
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9-46/2

https://zavodjbi.com/

Количество, марку, код изделия 582127

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	ЭКНД 4.36-1.20-ПВ	ЭКНО 4.36-1.20-ПВ	ЭКНД 4.36-2.20-ПВ	ЭКНО 4.36-2.20-ПВ	ЭКНД 4.36-1.24-ПВ	ЭКНО 4.36-1.24-ПВ	ЭКНД 4.36-2.24-ПВ	ЭКНО 4.36-2.24-ПВ	ЭКНД 4.36-1.7-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			35.16	33.74	35.16	33.74	35.16	33.74	35.16	33.74	20.42
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		35.52	34.08	35.52	34.08	35.52	34.08	35.52	34.08	20.62
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		35.52	34.08	35.52	34.08	35.52	34.08	35.52	34.08	20.62
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			810.3	807.6	824.4	818.5	810.3	807.6	824.4	818.5	274.3
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		818.4	815.7	832.7	826.7	818.4	815.7	832.7	826.7	277.0
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		1170	1166	1191	1182	1170	1166	1191	1182	396.1
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			845.5	841.4	859.6	852.3	845.5	841.4	859.6	852.3	294.7
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			853.9	849.8	868.2	860.8	853.9	849.8	868.2	860.8	297.7
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1206	1201	1226	1216	1206	1201	1226	1216	416.8
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			27.76	14.78	27.76	14.78	27.76	14.78	27.76	14.78	27.76
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			27.76	14.78	27.76	14.78	27.76	14.78	27.76	14.78	27.76
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04

9146/2

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отд. К уд	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				3.407.1-1.20-ПВ	3.407.1-1.20-ПВ	3.407.1-2.20-ПВ	3.407.1-2.20-ПВ	3.407.1-1.24-ПВ	3.407.1-1.24-ПВ	3.407.1-2.24-ПВ	3.407.1-2.24-ПВ	3.407.1-1.7-П3
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			873.2	856.2	887.4	867.1	873.2	856.2	887.4	867.1	322.5
4	ПО СЕРИИ			882.0	864.7	896.2	875.7	882.0	864.7	896.2	875.7	325.7
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1234	1215	1254	1231	1234	1215	1254	1231	444.8
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	756.4	756.4	756.4	756.4	756.4	756.4	756.4	756.4	-
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	12.12	9.314	29.64	22.71	12.12	9.314	29.64	22.71	237.9
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	81.75	81.86	78.50	79.47	81.75	81.86	78.50	79.47	39.51
19	КАТАНКА		093400	3.644	2.208	3.644	2.208	3.644	2.208	3.644	2.208	20.81
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	1.910
22	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М600,М3:			-	-	-	-	1.910	1.890	1.910	1.890	-
23	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			1.910	1.890	1.910	1.890	-	-	-	-	-
24	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	-
25												
26	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
27	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1:528	1:512	1:528	1:512	1:528	1:512	1:528	1:512	1:528
28	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1:146	1:154	1:146	1:154	1:146	1:154	1:146	1:154	1:146
29												
30	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									

9146/2

КОД СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К ПЗ К Ф.	КОД МАТЕРИАЛА	Потребность на марки, виды изделий 9146/2 ЭКНД 4.36-1.20-ПВ	ЭКНО 4.36-1.20-ПВ	ЭКНД 4.36-2.20-ПВ	ЭКНО 4.36-2.20-ПВ	ЭКНД 4.36-1.24-ПВ	ЭКНО 4.36-1.24-ПВ	ЭКНД 4.36-2.24-ПВ	ЭКНО 4.36-2.24-ПВ	ЭКНД 4.36-1.7-ПВ
1	М600		573115									
2	ПО СЕРИИ			- -	- -	- -	- -	0.917	0.907	0.917	0.907	0.783
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			- -	- -	- -	- -	0.922	0.913	0.922	0.913	0.788
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		- -	- -	- -	- -	1.107	1.095	1.107	1.095	0.945
5												
6	М500		573113									
7	ПО СЕРИИ			0.697	0.690	0.697	0.690	- -	- -	- -	- -	- -
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.701	0.694	0.701	0.694	- -	- -	- -	- -	- -
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.771	0.763	0.771	0.763	- -	- -	- -	- -	- -
10												
11	М400		573112									
12	ПО СЕРИИ			- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
13	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15												
16	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
17	ПО СЕРИИ			0.697	0.690	0.697	0.690	0.917	0.907	0.917	0.907	0.783
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.701	0.694	0.701	0.694	0.922	0.913	0.922	0.913	0.788
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.771	0.763	0.771	0.763	1.107	1.095	1.107	1.095	0.945
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

https://zavodjbi.com/

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Шейник

Количество на марку, код изделия 582121

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	ЭКНО 4.36-1.7-ПВ	ЭКНД 4.36-2.14-ПВ	ЭКНО 4.36-2.14-ПВ	ЭКНО 4.36-2.11-ПВ	ЭКН 4.36-1-ПВ	ЭКНД 4.36-2.19-ПВ	ЭКНО 4.36-2.19-ПВ	ЭКНО 4.36-1.9-ПВ	ЭКН 4.36-9-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			19.00	28.28	26.86	19.00	17.57	31.06	29.64	22.34	20.92
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		19.19	28.57	27.13	19.19	17.75	31.37	29.94	22.56	21.13
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		19.19	28.57	27.13	19.19	17.75	31.37	29.94	22.56	21.13
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			271.6	402.4	396.5	339.6	315.3	582.9	577.0	313.3	299.6
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		274.3	406.4	400.5	343.2	318.4	588.7	582.8	316.4	302.6
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		392.3	581.2	572.7	490.8	455.3	841.9	833.4	452.4	432.7
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			290.6	430.7	423.4	358.8	332.8	614.0	606.6	335.6	320.5
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			293.5	435.0	427.6	362.4	336.2	620.1	612.7	339.0	323.7
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			411.5	609.8	599.8	510.0	473.1	873.3	863.3	475.0	453.8
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			14.78	27.76	14.78	14.78	1.808	27.76	14.78	14.78	1.808
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		14.93	28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	14.93	1.826
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		14.93	28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	14.93	1.826
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			14.78	27.76	14.78	14.78	1.808	27.76	14.78	14.78	1.808
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			14.93	28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	14.93	1.826

9146/2

1.020.1-3ПВ.0-3 ОТРМ

Лист 61

Формат А4

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К расх. К изд.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				ЭКНО 4.36-1.7-ПВ	ЭКНД 4.36-2.14-ПВ	ЭКНО 4.36-2.14-ПВ	ЭКНО 4.36-2.11-ПВ	ЭКН 4 .36-1 1-ПВ	ЭККД 4.36-2.19-ПВ	ЭККО 4.36-2.19-ПВ	ЭКНО 4.36-1.9-ПВ	ЭКН 4 .36-9 -ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			14.93	28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	14.93	1.826
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			305.4	458.5	438.2	373.6	334.7	641.7	621.4	350.4	322.3
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			308.4	463.0	442.6	377.4	338.0	648.1	627.6	353.9	325.5
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			426.4	637.8	614.8	525.0	474.9	901.3	878.2	489.9	455.6
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	-	225.7	225.7	144.4	144.4	519.2	519.2	-	-
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	14.93	28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	14.93	1.826
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	234.5	144.3	137.4	161.5	138.8	29.64	22.71	276.6	267.3
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	39.62	57.32	58.29	37.22	35.12	60.72	61.69	39.62	35.12
19	КАТАНКА		093400	19.38	7.688	6.252	19.38	17.94	10.49	9.056	22.75	21.32
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			1.890	1.910	1.890	1.890	1.860	1.910	1.890	1.890	1.860
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.512	1.528	1.512	1.512	1.488	1.528	1.512	1.512	1.488
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.134	1.146	1.134	1.134	1.116	1.146	1.134	1.134	1.116
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М600		573115									
29	ПО СЕРИИ			0.775	0.783	0.775	0.775	0.763	0.783	0.775	0.775	0.763
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.786	0.789	0.780	0.780	0.767	0.788	0.780	0.780	0.767

314-6/2

https://zavodjbi.com/

ЗПВЦ Киевжилизделия	ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ	ШЕЙНИН

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				ЭКНО 4.36-1.7-ПВ	ЭКНД 4.36-2.14-ПВ	ЭКНО 4.36-2.14-ПВ	ЭКНО 4.36-2.11-ПВ	ЭКН 4.36-1-ПВ	ЭКНД 4.36-2.19-ПВ	ЭКНО 4.36-2.19-ПВ	ЭКНО 4.36-1.9-ПВ	ЭКН 4.36-9-ПВ
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.935	0.945	0.935	0.935	0.921	0.945	0.935	0.935	0.921
2	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
3	ПО СЕРИИ			0.775	0.783	0.775	0.775	0.763	0.783	0.775	0.775	0.763
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.780	0.788	0.780	0.780	0.767	0.788	0.780	0.780	0.767
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.935	0.945	0.935	0.935	0.921	0.945	0.935	0.935	0.921
6												

9146/2

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				3КНД 4.36-1.13-ПВ	3КНО 4.36-1.13-ПВ	3КНО 4.36-2.15-ПВ	3КН 4.36-1 5-ПВ	3КНД 4.36-1.16-ПВ	3КНО 4.36-1.16-ПВ	3КНД 4.36-1.21-ПВ	3КНО 4.36-1.21-ПВ	3КНД 4.36-1.23-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			23.19	21.77	25.16	23.74	35.16	33.74	35.16	33.74	35.16
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		23.43	21.99	25.41	23.98	35.52	34.08	35.52	34.08	35.52
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		23.43	21.99	25.41	23.98	35.52	34.08	35.52	34.08	35.52
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			420.1	417.5	496.5	471.9	535.3	532.7	698.7	696.0	952.4
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		424.3	421.7	501.4	476.6	540.7	538.0	665.3	662.6	962.0
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		606.8	603.0	717.1	681.6	773.2	769.3	951.4	947.5	1376
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			443.3	439.3	521.6	495.6	570.5	566.4	693.9	689.8	987.6
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			447.0	443.6	526.8	500.6	576.2	572.1	700.8	696.7	997.5
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			630.2	625.0	742.5	705.5	806.7	803.4	986.9	981.6	1411
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			27.76	14.78	14.78	1.808	27.76	14.78	27.76	14.78	27.76
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			27.76	14.78	14.78	1.808	27.76	14.78	27.76	14.78	27.76
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04

9446/2

ФОРМАТ А4

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ШЕЙНИЧ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К расх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ЭКНД 4.36-1.19-ПВ	ЭКНО 4.36-1.19-ПВ	ЭКНО 4.36-2.15-ПВ	ЭКН 4.36-1 5-ПВ	ЭКНД 4.36-1.16-ПВ	ЭКНО 4.36-1.16-ПВ	ЭКНД 4.36-1.21-ПВ	ЭКНО 4.36-1.21-ПВ	ЭКНД 4.36-1.23-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			471.1	454.0	536.4	497.4	598.3	581.2	721.6	704.6	1015
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			475.8	458.6	541.8	502.4	604.2	587.0	728.9	711.6	1026
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			658.3	639.9	757.4	707.4	836.7	818.3	1015	996.5	1439
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ.											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	144.4	144.4	437.9	437.9	371.5	371.5	603.3	603.3	900.0
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	236.9	234.1	22.71	-	122.7	119.9	12.12	9.314	12.12
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	42.90	43.01	40.62	38.52	78.36	78.47	81.75	81.86	81.75
19	КАТАНКА		093400	23.62	22.18	25.60	24.17	3.644	2.208	3.644	2.208	3.644
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			1.910	1.890	1.890	1.860	1.910	1.890	1.910	1.890	1.910
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.528	1.512	1.512	1.488	1.528	1.512	1.528	1.512	1.528
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.146	1.134	1.134	1.116	1.146	1.134	1.146	1.134	1.146
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М600		573115									
29	ПО СЕРИИ			0.783	0.775	0.775	0.763	0.783	0.775	0.783	0.775	0.783
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.788	0.780	0.780	0.767	0.788	0.780	0.788	0.780	0.788

ФОРМАТ А4

Наименование материала и единица измерения	Коэф. к расх. к тр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 582121								
			ЭКНД 4.36-1.13-ПВ	ЭКНО 4.36-1.13-ПВ	ЭКНО 4.36-2.15-ПВ	ЭКН 4.36-15-ПВ	ЭКНД 4.36-1.16-ПВ	ЭКНО 4.36-1.16-ПВ	ЭКНД 4.36-1.21-ПВ	ЭКНО 4.36-1.21-ПВ	ЭКНД 4.36-1.22-ПВ
Приведенный к марке М400	1.20		0.945	0.935	0.935	0.921	0.945	0.935	0.945	0.935	0.945
Цемент, всего, т:		513000									
по сборке			0.783	0.775	0.775	0.763	0.783	0.775	0.783	0.775	0.783
с учетом коэффициента отхода			0.788	0.780	0.780	0.767	0.788	0.780	0.788	0.780	0.788
приведенный к марке М400			0.945	0.935	0.935	0.921	0.945	0.935	0.945	0.935	0.945

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

9146/2

1.020.1-3ПВ.0-1 ОТРМ

Лист 66

ФОРМАТ А4

292

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЭлектроМонтажНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Шейнин

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К ВЕС. К ед.	КОД МАТЕРИАЛА	3КНО 4.36-1.23-ПВ	3КНД 4.36-2.23-ПВ	3КНО 4.36-2.23-ПВ	1КНО 4.42-1.1-П В	1КНО 4.42-1.1-П В	1КН 4.42-1-ПВ	1КНД 4.42-1.2-П В	1КНО 4.42-1.2-П В.	1КНД 4.42-2.2-П В
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,Т:		093000									
2	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
3	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
4	ПО СЕРИИ			33.74	35.16	33.74	5.362	5.362	4.868	5.836	5.362	5.836
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		34.08	35.52	34.08	5.416	5.416	4.937	5.894	5.416	5.894
6	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		34.08	35.52	34.08	5.416	5.416	4.937	5.894	5.416	5.894
7												
8	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
9	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
10	ПО СЕРИИ			949.8	965.3	960.7	74.96	78.60	70.41	86.69	85.80	91.40
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		959.3	976.2	970.9	75.71	79.36	71.11	87.56	86.66	92.32
12	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		1372	1396	1387	108.3	113.5	101.7	125.2	123.9	132.0
13												
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ,Т:		093000									
16	ПО СЕРИИ			983.9	1002	994.4	80.33	83.96	75.29	92.53	91.17	97.24
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			993.3	1012	1004	81.13	84.80	76.03	93.46	92.08	98.21
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1406	1432	1422	113.7	118.9	106.6	131.1	129.3	137.9
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,Т:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			14.78	27.75	14.78	6.133	6.133	1.608	10.46	6.133	10.46
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		14.93	28.04	14.93	6.194	6.194	1.626	10.56	6.194	10.56
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		14.93	28.04	14.93	6.194	6.194	1.626	10.56	6.194	10.56
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,Т:											
29	ПО СЕРИИ			14.78	27.75	14.78	6.133	6.133	1.608	10.46	6.133	10.46
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			14.93	28.04	14.93	6.194	6.194	1.626	10.56	6.194	10.56

9146/2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к ст.	Код материала	Количество на марку с учетом потерь: ЭКНО 4.36-1.23-ПВ	ЭКНД 4.36-2.23-ПВ	ЭКНО 4.36-2.23-ПВ	1КНО 4.42-1.1-ПВ	1КНО 4.42-2.1-ПВ	1КН 4.42-1-ПВ	1КНД 4.42-1.2-ПВ	1КНО 4.42-1.2-ПВ	1КНД 4.42-2.2-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			14.93	28.04	14.93	6.194	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56
2	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			998.3	1029	1009	86.46	90.09	77.10	103.0	97.30	101.7
3	ПО СЕРИИ			1008	1040	1019	87.32	90.99	77.87	104.0	98.27	106.8
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1421	1460	1436	119.9	125.1	108.5	141.7	135.5	140.5
5	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
6												
7												
8												
9	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
10	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
11	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	АРМАТУРНАЯ		091100	900.0	900.0	900.0	-	-	-	-	-	-
14	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
15	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	14.93	28.04	14.93	6.194	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56
16	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
17	АРМАТУРНАЯ		093200	9.914	29.64	22.71	52.02	56.49	48.92	52.96	52.02	58.80
18	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
19	АРМАТУРНАЯ		093200	81.86	78.50	79.47	3.933	3.135	3.434	34.41	34.45	33.93
20	КАТАНКА		093400	2.200	3.644	2.200	25.18	25.18	24.70	6.084	5.605	6.084
21												
22	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			-	-	-	-	-	-	0.820	0.810	0.820
23	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			1.890	1.910	1.890	-	-	-	-	-	-
24	БРУС ТЯЖЕЛЫЙ М200,М3:			-	-	-	0.810	0.810	0.600	-	-	-
25												
26	ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ,КГ:		091000									
27	СТАЛЬ ВСЕ ПРОЧИЕ		099900	1.512	1.528	1.512	0.648	0.648	0.648	0.656	0.648	0.656
28	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ		091140	1.194	1.146	1.194	0.486	0.486	0.480	0.492	0.486	0.492
29												
30	ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, Т:		572110									
31	ЧУГУН		573113									

946/2

https://zavodjbi.com/

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Шейнич

Количество на марку, код изделия 582121

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К сн. К пр.	Код материала	3КНО 4.36-1.23-ПВ	3КНД 4.36-2.23-ПВ	3КНО 4.36-2.23-ПВ	1КНО 4.42-1.1-П В	1КНО 4.42-2.1-П В	1КН 4.42-1-ПВ	1КНД 4.42-1.2-П В	1КНО 4.42-1.2-П В	1КНД 4.42-2.2-П В
1	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	0.299	0.296	0.299
2	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	0.301	0.297	0.301
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	-	-	-	-	-	0.331	0.327	0.331
4												
5	М600		573115									
6	ПО СЕРИИ			0.775	0.783	0.775	-	-	-	-	-	-
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.780	0.788	0.780	-	-	-	-	-	-
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.935	0.945	0.935	-	-	-	-	-	-
9												
10	М400		573112									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	0.271	0.271	0.268	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	0.273	0.273	0.270	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	-	-	0.273	0.273	0.270	-	-	-
14												
15	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573900									
16	ПО СЕРИИ			0.775	0.783	0.775	0.271	0.271	0.268	0.299	0.296	0.299
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.780	0.788	0.780	0.273	0.273	0.270	0.301	0.297	0.301
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.935	0.945	0.935	0.273	0.273	0.270	0.331	0.327	0.331
19												
20												

9146/2

Формат А4

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Шейнич

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К расх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1КНО 4.42-2.2-ПВ	1КН 4.42-2-ПВ	1КНД 4.42-1.3-ПВ	1КНО 4.42-1.3-ПВ	1КНД 4.42-2.3-ПВ	1КНО 4.42-2.3-ПВ	1КН 4.42-3-ПВ	1КНД 4.42-1.4-ПВ	1КНО 4.42-1.4-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			5.362	4.888	5.836	5.362	5.836	5.362	4.888	8.869	8.395
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.416	4.937	5.894	5.416	5.894	5.416	4.937	8.958	8.479
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		5.416	4.937	5.894	5.416	5.894	5.416	4.937	8.958	8.479
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			89.44	81.25	86.69	85.80	91.40	89.44	81.25	165.6	164.7
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		90.33	82.06	87.56	86.66	92.32	90.33	82.06	167.3	166.4
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		129.2	117.3	125.2	123.9	132.0	129.2	117.3	239.2	237.9
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			94.80	86.13	92.53	91.17	97.24	94.80	86.13	174.5	173.1
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			95.75	87.00	93.46	92.08	98.21	95.75	87.00	176.2	174.8
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			134.6	122.3	131.1	129.3	137.9	134.6	122.3	248.1	246.4
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			6.133	1.808	10.46	6.133	10.46	6.133	1.808	10.46	6.133
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			6.133	1.808	10.46	6.133	10.46	6.133	1.808	10.46	6.133
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194

9446/2

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ЦЕЙНИН

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				1КНО 4.42-2.2-ПВ	1КН 4.42-2-ПВ	1КНД 4.42-1.3-ПВ	1КНО 4.42-1.3-ПВ	1КНД 4.42-2.3-ПВ	1КНО 4.42-2.3-ПВ	1КН 4.42-3-ПВ	1КНД 4.42-1.4-ПВ	1КНО 4.42-1.4-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			100.9	87.94	103.9	97.30	107.7	100.9	87.94	184.9	179.2
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			101.9	88.82	104.0	98.27	108.8	101.9	88.82	186.8	181.0
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			140.8	124.1	141.7	135.5	148.5	140.8	124.1	258.7	252.6
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	-	-	-	-	-	-	-	125.2	125.2
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	56.49	48.92	52.96	52.02	58.80	56.49	48.92	4.040	3.105
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	33.65	32.95	34.41	34.45	33.33	33.65	32.95	37.81	37.84
19	КАТАНКА		093400	5.605	5.127	6.084	5.605	6.084	5.605	5.127	9.148	8.669
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			0.810	0.800	-	-	-	-	-	-	-
22	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			-	-	0.820	0.810	0.820	0.810	0.800	0.820	0.810
23												
24	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
25	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.648	0.640	0.656	0.648	0.656	0.648	0.640	0.656	0.648
26	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.486	0.480	0.492	0.486	0.492	0.486	0.480	0.492	0.486
27												
28	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
29	М500		573113									
30	ПО СЕРИИ			0.296	0.292	-	-	-	-	-	-	-

9146/2

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Шейнич

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТН. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				1КНО 4.42-2.2-ПВ	1КН 4 .42-2 -ПВ	1КНД 4.42-1.3-ПВ	1КНО 4.42-1.3-ПВ	1КНД 4.42-2.3-ПВ	1КНО 4.42-2.3-ПВ	1КН 4 .42-3 -ПВ	1КНД 4.42-1.4-ПВ	1КНО 4.42-1.4-ПВ
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.297 0.294 0.327 0.323	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
2	М600		573115									
3	ПО СЕРИИ			-	-	0.336	0.332	0.336	0.332	0.328	0.336	0.332
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	0.338	0.334	0.338	0.334	0.330	0.338	0.334
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		-	-	0.406	0.401	0.406	0.401	0.396	0.406	0.401
6	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.296	0.292	0.336	0.332	0.336	0.332	0.328	0.336	0.332
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.297	0.294	0.338	0.334	0.338	0.334	0.330	0.338	0.334
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.327	0.323	0.406	0.401	0.406	0.401	0.396	0.406	0.401
10												
11												
12												
13												
14												

ЗАВОДЖБИ

9146/2

1.020.1-3ПВ.0-3 ОТРМ

ЛИСТ 72

ФОРМАТ А4

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Шейнич

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. % отх. к пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1КНД 4.42-2.4-ПВ	1КНО 4.42-2.4-ПВ	1КН 4.42-4-ПВ	1КНД 4.42-1.5-ПВ	1КНО 4.42-1.5-ПВ	1КНД 4.42-2.5-ПВ	1КНО 4.42-2.5-ПВ	1КН 4.42-5-ПВ	1КНД 4.42-1.6-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			8.869	8.395	7.921	13.31	12.84	13.31	12.84	12.37	13.31
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		8.958	8.479	8.000	13.45	12.97	13.45	12.97	12.49	13.45
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		8.958	8.479	8.000	13.45	12.97	13.45	12.97	12.49	13.45
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			170.3	168.4	160.2	242.2	241.3	246.9	244.9	236.7	242.2
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		172.0	170.0	161.6	244.6	243.7	249.4	247.4	239.1	244.6
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		246.0	243.2	231.3	349.8	348.5	356.6	353.7	341.9	349.8
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			179.2	176.7	168.1	255.5	254.1	260.2	257.8	249.1	255.5
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			181.0	178.5	169.8	258.1	256.7	262.8	260.3	251.6	258.1
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			254.9	251.6	239.3	363.2	361.5	370.0	366.7	354.4	363.2
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			10.46	6.133	1.808	10.46	6.133	10.46	6.133	1.808	10.46
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			10.46	6.133	1.808	10.46	6.133	10.46	6.133	1.808	10.46
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56

9146/2

https://zavodjbi.com/

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 58212

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	1КНД 4.42-2.4-ПВ	1КНО 4.42-2.4-ПВ	1КН 4.42-4-ПВ	1КНД 4.42-1.5-ПВ	1КНО 4.42-1.5-ПВ	1КНД 4.42-2.5-ПВ	1КНО 4.42-2.5-ПВ	1КН 4.42-5-ПВ	1КНД 4.42-1.6-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			189.6	182.9	169.9	266.0	260.3	270.7	263.9	250.9	266.0
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			191.5	184.7	171.6	268.6	262.9	273.4	266.5	253.4	268.6
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			265.5	257.8	241.1	373.8	367.7	380.6	372.9	356.2	373.8
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	125.2	125.2	125.2	195.8	195.8	195.8	195.8	195.8	195.8
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	9.880	7.571	-	4.040	3.105	9.880	7.571	-	4.040
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	36.72	37.05	36.35	56.50	56.54	55.42	55.74	55.04	56.50
19	КАТАНКА		093400	9.148	8.669	8.190	1.729	1.250	1.729	1.250	0.772	1.729
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			0.820	0.810	0.800	-	-	-	-	-	0.820
22	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			-	-	-	0.820	0.810	0.820	0.810	0.800	-
23												
24	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
25	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.656	0.648	0.640	0.656	0.648	0.656	0.648	0.640	0.656
26	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.492	0.486	0.480	0.492	0.486	0.492	0.486	0.480	0.492
27												
28	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
29	М600		573115									
30	ПО СЕРИИ			0.336	0.332	0.328	-	-	-	-	-	0.336

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТПП КОРТ | Шейнич

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отк к пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 582121								
				1КНД 4.42-2.4-ПВ	1КНО 4.42-2.4-ПВ	1КН 4.42-4-ПВ	1КНД 4.42-1.5-ПВ	1КНО 4.42-1.5-ПВ	1КНД 4.42-2.5-ПВ	1КНО 4.42-2.5-ПВ	1КН 4.42-5-ПВ	1КНД 4.42-1.6-ПВ
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.338	0.334	0.330	-	-	-	-	-	0.338
2	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.406	0.401	0.396	-	-	-	-	-	0.406
3												
4	М500		573113									
5	ПО СЕРИИ			-	-	-	0.299	0.296	0.299	0.296	0.292	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	0.301	0.297	0.301	0.297	0.294	-
7	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	-	-	0.331	0.327	0.331	0.327	0.323	-
8												
9	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
10	ПО СЕРИИ			0.336	0.332	0.328	0.299	0.296	0.299	0.296	0.292	0.336
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.338	0.334	0.330	0.301	0.297	0.301	0.297	0.294	0.338
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.406	0.401	0.396	0.331	0.327	0.331	0.327	0.323	0.406
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/2

1.020.1-3ПВ.0-3 07РМ

Лист 15

Формат А4

ЗАВОДЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

https://zavodjbi.com/

№ строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отп. к кр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 582121								
				1КНО 4.42-1.6-ПВ	1КНД 4.42-2.6-ПВ	1КНО 4.42-2.6-ПВ	1КН 4.42-6-ПВ	1КНД 4.42-2.8-ПВ	1КНО 4.42-2.8-ПВ	1КНД 4.42-1.9-ПВ	1КНО 4.42-1.9-ПВ	1КНД 4.42-2.9-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			12.84	13.31	12.84	12.37	13.31	12.84	13.31	12.84	13.31
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		12.97	13.45	12.97	12.49	13.45	12.97	13.45	12.97	13.45
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		12.97	13.45	12.97	12.49	13.45	12.97	13.45	12.97	13.45
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			241.9	246.9	244.9	236.7	359.5	357.5	418.3	417.4	423.0
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		243.7	249.4	247.4	239.1	363.1	361.1	422.4	421.5	427.2
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		348.5	356.6	353.7	341.9	519.2	516.4	604.1	602.8	610.9
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			254.1	260.2	257.9	249.1	372.8	370.4	431.6	430.2	436.3
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			256.1	262.0	259.3	251.6	376.9	374.1	435.9	434.5	440.6
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			361.5	370.0	366.7	354.4	532.7	529.4	617.5	615.8	624.3
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			6.133	10.46	6.133	1.808	10.46	6.133	10.46	6.133	10.46
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	10.56
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	10.56
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			6.133	10.46	6.133	1.808	10.46	6.133	10.46	6.133	10.46
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	10.56

9146/2

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Шейнич

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТК. К СР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 58212!								
				!КНО 4.42-1.6-П В	!КНД 4.42-2.6-П В	!КНО 4.42-2.6-П В	!КН 4.42-6-ПВ	!КНД 4.42-2.8-П В	!КНО 4.42-2.8-П В	!КНД 4.42-1.9-П В	!КНО 4.42-1.9-П В	!КНД 4.42-2.9-П В
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	10.56
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			250.3	270.7	263.9	250.9	383.3	376.5	442.0	436.3	446.7
4	ПО СЕРИИ			262.9	273.4	266.5	253.4	387.1	380.3	446.5	440.7	451.2
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			367.7	380.6	372.9	356.2	543.3	535.6	628.1	622.0	634.9
8	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
9	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
10	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
11	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	АРМАТУРНАЯ		093100	195.8	195.8	195.8	195.8	309.5	309.5	373.6	373.6	373.6
14	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
15	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	6.194	10.56	6.194	1.826	10.56	6.194	10.56	6.194	10.56
16	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
17	АРМАТУРНАЯ		093200	9.105	9.880	7.571	-	9.880	7.571	4.040	9.105	9.880
18	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
19	АРМАТУРНАЯ		093300	56.54	55.42	55.74	55.04	55.42	55.74	56.50	56.54	55.42
20	КАТАНКА		093400	1.250	1.729	1.250	0.772	1.729	1.250	1.729	1.250	1.729
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			0.810	0.820	0.810	0.800	0.820	0.810	0.820	0.810	0.820
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ГРАВИЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.648	0.656	0.648	0.640	0.656	0.648	0.656	0.648	0.656
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.486	0.492	0.486	0.480	0.492	0.486	0.492	0.486	0.492
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М500		573115									
29	ПО СЕРИИ			0.332	0.336	0.332	0.328	0.336	0.332	0.336	0.332	0.336
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.334	0.338	0.334	0.330	0.338	0.334	0.339	0.334	0.338

9146/2

https://zavodjbi.com/

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Шейний

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 582121								
				1КНО 4.42-1.6-ПВ	1КНД 4.42-2.6-ПВ	1КНО 4.42-2.6-ПВ	1КН 4 .42-6 -ПВ	1КНД 4.42-2.8-ПВ	1КНО 4.42-2.8-ПВ	1КНД 4.42-1.9-ПВ	1КНО 4.42-1.9-ПВ	1КНД 4.42-2.9-ПВ
1	Приведенный к марке М400	1.20		0.401	0.406	0.401	0.396	0.406	0.401	0.406	0.401	0.406
2												
3	Цемент, всего, т:		573000									
4	по серии			0.332	0.336	0.332	0.328	0.336	0.332	0.336	0.332	0.336
5	с учетом коэффициента отхода			0.334	0.338	0.334	0.330	0.338	0.334	0.338	0.334	0.338
6	приведенный к марке М400			0.401	0.406	0.401	0.396	0.406	0.401	0.406	0.401	0.406
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТПП КОРТ | ШЕЙНИЧ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1КНО 4.42-2.9-ПВ	1КН 4 .42-9 -ПВ	2КНД 4.42-1.1-ПВ	2КНО 4.42-1.1-ПВ	2КН 4 .42-1 -ПВ	2КНО 4.42-2.2-ПВ	2КН 4 .42-2 -ПВ	2КНД 4.42-2.3-ПВ	2КНО 4.42-2.3-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			12.84	12.37	11.10	10.15	9.200	10.15	9.200	11.10	10.15
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		12.97	12.49	11.21	10.25	9.292	10.25	9.292	11.21	10.25
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		12.97	12.49	11.21	10.25	9.292	10.25	9.292	11.21	10.25
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			421.0	412.8	123.8	122.0	112.9	140.1	123.7	144.1	140.1
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		425.2	416.9	125.0	123.2	114.0	141.5	125.0	145.5	141.5
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		608.1	596.2	178.8	176.2	163.1	202.4	178.7	208.1	202.4
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			433.8	425.2	134.9	132.2	122.1	150.3	132.9	155.2	150.3
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			438.2	429.4	136.2	133.5	123.3	151.8	134.3	156.7	151.8
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			621.0	608.7	190.0	186.5	172.4	212.6	188.0	219.3	212.6
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			6.133	1.808	19.11	10.46	1.808	10.46	1.808	19.11	10.46
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.194	1.826	19.30	10.56	1.826	10.56	1.826	19.30	10.56
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		6.194	1.826	19.30	10.56	1.826	10.56	1.826	19.30	10.56
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			6.133	1.808	19.11	10.46	1.808	10.46	1.808	19.11	10.46
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.194	1.826	19.30	10.56	1.826	10.56	1.826	19.30	10.56

9146/2

№ строки	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				1КНО 4.42-2.9-ПВ	1КН 4.42-9-ПВ	2КНД 4.42-1.1-ПВ	2КНО 4.42-1.1-ПВ	2КН 4.42-1-ПВ	2КНО 4.42-2.2-ПВ	2КН 4.42-2-ПВ	2КНД 4.42-2.3-ПВ	2КНО 4.42-2.3-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			6.194	1.826	19.30	10.56	1.826	10.56	1.826	19.30	10.56
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			440.0	427.0	154.0	142.6	123.9	160.7	134.8	174.3	160.7
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			444.4	431.3	155.5	144.1	125.2	162.3	136.1	176.0	162.3
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			627.2	610.5	209.3	197.1	174.2	223.2	189.8	238.6	223.2
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	373.6	373.6	-	-	-	-	-	-	-
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	6.194	1.826	19.30	10.56	1.826	10.56	1.826	19.30	10.56
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	7.571	-	98.84	96.97	90.76	105.9	90.76	110.5	105.9
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	55.74	55.04	6.444	6.517	3.519	35.44	34.04	34.79	35.44
19	КАТАНКА		093400	1.250	0.772	30.97	30.01	29.05	10.44	9.482	11.40	10.44
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			0.810	0.800	-	-	-	-	-	I.5I0	I.490
22	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			-	-	I.5I0	I.490	I.470	-	-	-	-
23	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			-	-	-	-	-	I.490	I.470		
24	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
25	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.648	0.640	I.208	I.192	I.176	I.192	I.176	I.208	I.192
26	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.486	0.480	0.906	0.894	0.882	0.894	0.882	0.906	0.894
27												
28	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
29	М600		573115									
30	ПО СЕРИИ			0.332	0.328	-	-	-	-	-	0.649	0.640

ЗАВОД ЖБИ

9146/2

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ Хмез ЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Шейнич

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТК. К ФК.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				1КНО 4.42-2.9-ПВ	1КН 4 .42-9 -ПВ	2КНД 4.42-1.1-ПВ	2КНО 4.42-1.1-ПВ	2КН 4 .42-1 -ПВ	2КНО 4.42-2.2-ПВ	2КН 4 .42-2 -ПВ	2КНД 4.42-2.3-ПВ	2КНО 4.42-2.3-ПВ
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТКОДА ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.334 0.330 0.401 0.396	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	0.622 0.614 0.747 0.737	
2	М400		573112									
3	ПО СМЕТЕ			- -	- -	0.506 0.499	0.492	0.543	0.536	- -	- -	
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТКОДА ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		- -	- -	0.509 0.502	0.495	0.545	0.539	- -	- -	
5						0.509 0.502	0.495	0.599	0.593	- -	- -	
6	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
7	ПО СМЕТЕ			0.332 0.328	0.506	0.499	0.492	0.543	0.536	0.619	0.610	
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТКОДА ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.334 0.330	0.509	0.502	0.495	0.545	0.539	0.622	0.614	
9				0.401 0.396	0.509	0.502	0.495	0.599	0.593	0.747	0.737	

ЗАВОД ЖБИ

9146/2

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	2КН 4.42-3-ПВ	2КНО 4.42-2.4-ПВ	2КН 4.42-4-ПВ	2КНД 4.42-2.5-ПВ	2КНО 4.42-2.5-ПВ	2КНО 4.42-2.6-ПВ	2КН 4.42-6-ПВ	2КНО 4.42-2.7-ПВ	2КН 4.42-7-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			9.200	10.15	9.200	18.29	17.34	16.78	15.83	17.34	16.40
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		9.292	10.25	9.292	18.47	17.52	16.95	15.99	17.52	16.56
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		9.292	10.25	9.292	18.47	17.52	16.95	15.99	17.52	16.56
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			123.7	159.9	142.6	194.6	190.7	229.8	213.4	259.4	243.0
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		125.0	160.6	144.1	196.5	192.6	232.1	215.5	262.0	245.5
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		178.7	229.6	206.0	281.1	275.4	331.9	308.2	374.7	351.0
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			132.9	169.2	151.8	212.9	208.0	246.6	229.2	276.7	259.4
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			134.3	170.8	153.3	215.0	210.1	249.0	231.5	279.5	262.0
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			188.0	239.9	215.3	299.5	292.9	348.8	324.2	392.2	367.6
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			1.808	10.46	1.808	19.11	10.46	10.46	1.808	10.46	1.808
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.826	10.56	1.826	19.30	10.56	10.56	1.826	10.56	1.826
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		1.826	10.56	1.826	19.30	10.56	10.56	1.826	10.56	1.826
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			1.808	10.46	1.808	19.11	10.46	10.46	1.808	10.46	1.808
30	С УЧЕЛОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.826	10.56	1.826	19.30	10.56	10.56	1.826	10.56	1.826

9146/1

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Шейнич

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТЧ. К НР.	КОД МАТЕРИАЛА	2КН 4.42-3-ПВ	2КНО 4.42-2.4-ПВ	2КН 4.42-4-ПВ	2КНД 4.42-2.5-ПВ	2КНО 4.42-2.5-ПВ	2КНО 4.42-2.6-ПВ	2КН 4.42-6-ПВ	2КНО 4.42-2.7-ПВ	2КН 4.42-7-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1.826	10.56	1.826	19.30	10.56	10.56	1.826	10.56	1.826
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			134.8	179.6	153.6	232.0	216.3	257.0	231.0	287.2	261.2
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			136.1	181.4	155.2	234.3	220.7	259.6	233.3	290.1	263.8
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			189.8	250.5	217.1	318.8	303.5	359.4	326.0	402.7	369.4
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1.826	10.56	1.826	19.30	10.56	10.56	1.826	10.56	1.826
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	90.76	125.0	109.6	161.6	156.9	193.1	177.9	226.4	211.2
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	34.04	35.44	34.04	34.79	35.44	38.83	37.43	35.44	34.04
17	КАТАНКА		093400	9.482	10.44	9.482	18.66	17.71	17.14	16.18	17.71	16.75
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			1.470	1.490	1.470	1.510	1.490	1.490	1.470	1.490	1.470
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
22	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.176	1.192	1.176	1.208	1.192	1.192	1.176	1.192	1.176
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.882	0.894	0.882	0.906	0.894	0.894	0.882	0.894	0.882
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М600		573112									
27	ПО СЕРИИ			0.603	0.611	0.603	0.619	0.611	0.611	0.603	0.611	0.603
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.606	0.614	0.606	0.622	0.614	0.614	0.606	0.614	0.606
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.726	0.736	0.726	0.747	0.736	0.736	0.726	0.736	0.726
30												

9146/2

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ГА	КОЛ. МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, МЕШ КОНСТРУКЦИИ 582121								
			2КН 4.42-1-ПВ	2КНО 4.42-2.4-ПВ	2КН 4.42-4-ПВ	2КНД 4.42-2.5-ПВ	2КНО 4.42-2.5-ПВ	2КНО 4.42-2.6-ПВ	2КН 4.42-6-ПВ	2КНО 4.42-2.7-ПВ	2КН 4.42-7-ПВ
ЦЕМЕНТ, ПСКТО, Т:		573000									
ПО СЕРИИ			0.603	0.611	0.603	0.619	0.611	0.611	0.603	0.611	0.603
С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.606	0.614	0.606	0.622	0.614	0.614	0.606	0.614	0.606
ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.726	0.736	0.726	0.747	0.736	0.736	0.726	0.736	0.726

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

9146/2

1.020.1-3ПВ.0-3 07РМ

ЛИСТ 84

ФОРМАТ А4

ЗАВОД ЖБИ

https://zavodjbi.com/

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	2КНД 4.42-2.8-ПВ	2КНО 4.42-2.8-ПВ	2КНО 4.42-2.10-ПВ	2КН 4.42-10-ПВ	2КНД 4.42-2.11-ПВ	2КНО 4.42-2.11-ПВ	2КНД 4.42-2.12-ПВ	2КНО 4.42-2.12-ПВ	2КНД 4.42-2.14-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093909									
5	ПО СЕРИИ			17.73	16.78	16.78	15.93	17.73	16.78	26.96	26.01	26.96
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		17.90	16.95	16.95	15.99	17.90	16.95	27.23	26.27	27.23
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		17.90	16.95	16.95	15.99	17.90	16.95	27.23	26.27	27.23
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			286.9	283.0	336.9	320.5	356.3	352.4	438.3	434.4	561.7
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		289.8	285.8	340.3	323.7	359.9	355.9	442.7	438.7	567.3
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		414.4	408.8	486.6	462.9	514.7	509.0	633.1	627.4	811.3
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			304.7	299.8	353.7	336.4	374.1	369.2	465.3	460.4	588.7
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			307.7	302.8	357.2	339.7	377.8	372.9	469.9	465.0	594.6
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			432.3	425.7	503.5	478.9	532.6	525.9	650.3	653.7	838.5
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			19.11	10.46	10.46	1.808	19.11	10.46	19.11	10.46	19.11
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		19.30	10.56	10.56	1.826	19.30	10.56	19.30	10.56	19.30
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		19.30	10.56	10.56	1.826	19.30	10.56	19.30	10.56	19.30
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			19.11	10.46	10.46	1.808	19.11	10.46	19.11	10.46	19.11
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			19.30	10.56	10.56	1.826	19.30	10.56	19.30	10.56	19.30

9146/2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код. К инд. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 582121								
				2КНД 4.42-2.8-ПЭ	2КНО 4.42-2.8-ПВ	2КНО 4.42-2.10-ПВ	2КН 4.42-10-ПВ	2КНД 4.42-2.11-ПВ	2КНО 4.42-2.11-ПВ	2КНД 4.42-2.12-ПВ	2КНО 4.42-2.12-ПВ	2КНД 4.42-2.14-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			19.30	10.56	10.56	1.826	19.30	10.56	19.30	10.56	19.30
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			323.8	310.3	364.1	338.2	393.2	379.6	484.4	470.9	607.8
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			327.0	313.4	367.8	341.6	397.1	383.4	489.2	475.6	613.9
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			451.6	436.3	514.1	480.8	551.9	536.5	679.6	664.2	857.8
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	-	-	232.3	232.3	232.3	232.3	294.1	294.1	505.8
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	19.30	10.56	10.56	1.826	19.30	10.56	19.30	10.56	19.30
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	251.4	246.8	68.91	53.77	89.18	84.57	106.9	102.2	19.76
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	38.19	38.83	38.83	37.43	38.19	38.83	66.31	66.96	66.31
19	КАТАНКА		093400	18.09	17.14	17.14	16.18	18.09	17.14	2.687	1.729	2.687
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			1.510	1.490	1.490	1.470	1.510	1.490	1.510	1.490	1.510
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.208	1.192	1.192	1.176	1.208	1.192	1.208	1.192	1.208
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.906	0.894	0.894	0.882	0.906	0.894	0.906	0.894	0.906
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М600		573112									
29	ПО СЕРИИ			0.619	0.611	0.611	0.603	0.619	0.611	0.619	0.611	0.619
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.622	0.614	0.614	0.606	0.622	0.614	0.622	0.614	0.622

9146/2

https://zavodje.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ШЕЙНИЧ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТВ. К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	2КИД 4.42-2.8-ПВ	2КИО 4.42-2.8-ПВ	2КИО 4.42-2.10-ПВ	2КИ 4.42-10-ПВ	2КИД 4.42-2.11-ПВ	2КИО 4.42-2.11-ПВ	2КИД 4.42-2.12-ПВ	2КИО 4.42-2.12-ПВ	2КИД 4.42-2.14-ПВ
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.747	0.736	0.736	0.726	0.747	0.736	0.747	0.736	0.747
2	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000	0.619	0.611	0.611	0.603	0.619	0.611	0.619	0.611	0.619
3	ПО СЕРИИ			0.622	0.614	0.614	0.606	0.622	0.614	0.622	0.614	0.622
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.747	0.736	0.736	0.726	0.747	0.736	0.747	0.736	0.747
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400											

9146/2

https://zavodjbi.com/

ЦИВЦ КиевЗНИИЭП | ТЛП КОРТ | Шифр 9146/2

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К стн. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 582121								
				2КНО 4.42-2.14-ПВ	2КНД 4.42-2.17-ПВ	2КНО 4.42-2.17-ПВ	2КНД 4.42-1.15-ПВ	2КНО 4.42-1.15-ПВ	2КНД 4.42-2.15-ПВ	2КНО 4.42-2.15-ПВ	3КНД 4.36(48)-1.1-ПВ	3КНО 4.36(48)-1.1-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			26.01	26.96	26.01	26.96	26.01	26.96	26.01	15.74	14.32
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		26.27	27.23	26.27	27.23	26.27	27.23	26.27	15.90	14.46
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		26.27	27.23	26.27	27.23	26.27	27.23	26.27	15.90	14.46
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			557.8	683.0	679.0	756.5	754.7	765.9	761.9	165.8	163.2
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		563.4	689.8	685.8	764.0	762.2	773.5	769.6	167.5	164.8
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		805.6	986.4	980.7	1093	1090	1106	1100	239.5	235.7
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			583.8	709.9	705.0	783.4	780.7	792.8	788.0	181.6	177.5
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			589.7	717.0	712.1	791.3	788.5	800.8	795.8	183.4	179.3
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			831.9	1014	1007	1120	1116	1133	1127	255.4	250.1
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			10.46	19.11	10.46	19.11	10.46	19.11	10.46	27.76	14.78
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.56	19.30	10.56	19.30	10.56	19.30	10.56	28.04	14.93
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		10.56	19.30	10.56	19.30	10.56	19.30	10.56	28.04	14.93
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			10.46	19.11	10.46	19.11	10.46	19.11	10.46	27.76	14.78
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.56	19.30	10.56	19.30	10.56	19.30	10.56	28.04	14.93

ФОРМАТ А4

https://zavodbi.com/

ИНВ.№ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Шейнич 04.84 г.

№ строки	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К расх. К отх.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				2КНО 4.42-2.14-ПВ	2КНД 4.42-2.17-ПВ	2КНО 4.42-2.17-ПВ	2КНД 4.42-1.15-ПВ	2КНО 4.42-1.15-ПВ	2КНД 4.42-2.15-ПВ	2КНО 4.42-2.15-ПВ	3КНД 4.36(48)-1.1-ПВ	3КНО 4.36(48)-1.1-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			10.56	19.30	10.56	19.30	10.56	19.30	10.56	28.04	14.93
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			594.3	729.0	715.5	902.5	791.2	811.9	798.4	209.3	192.3
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			600.2	736.3	722.7	810.6	799.1	820.1	806.4	211.4	194.2
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I К СТ3			842.5	1033	1018	1139	1127	1153	1137	283.5	265.1
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТ. ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ-											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	505.8	624.9	624.9	708.6	708.6	708.6	708.6	-	-
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	10.56	19.30	10.56	19.30	10.56	19.30	10.56	28.04	14.93
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	15.14	19.76	15.14	8.080	6.209	19.76	15.14	138.7	135.9
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	66.96	69.71	70.35	71.88	71.95	69.71	70.35	8.991	9.100
19	КАТАНКА		093400	1.729	2.687	1.729	2.687	1.729	2.687	1.729	35.66	34.22
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			1.490	1.510	1.490	1.510	1.490	1.510	1.490	-	-
22	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			-	-	-	-	-	-	-	2.030	2.020
23												
24	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
25	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.192	1.208	1.192	1.208	1.192	1.208	1.192	1.640	1.616
26	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.894	0.906	0.894	0.906	0.894	0.906	0.894	1.230	1.212
27												
28	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
29	М600		573115									
30	ПО СЕРИИ			0.611	0.619	0.611	0.619	0.611	0.619	0.611	-	-

9146/2

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ГРА К ПР	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				2КНО 4.42-2.14-ПВ	2КНД 4.42-2.17-ПВ	2КНО 4.42-2.17-ПВ	2КНД 4.42-1.15-ПВ	2КНО 4.42-1.15-ПВ	2КНД 4.42-2.15-ПВ	2КНО 4.42-2.15-ПВ	3КНД 4.36(48)-1.1-ПВ	3КНО 4.36(48)-1.1-ПВ
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.615	0.623	0.615	0.623	0.615	0.623	0.615	-	-
2	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.737	0.747	0.737	0.747	0.737	0.747	0.737	-	-
4	М400		573112									
5	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	0.687	0.677
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	-	0.691	0.681
7	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	-	-	-	-	-	-	0.691	0.681
9	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
10	ПО СЕРИИ			0.611	0.619	0.611	0.619	0.611	0.619	0.611	0.687	0.677
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.615	0.623	0.615	0.623	0.615	0.623	0.615	0.691	0.681
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.737	0.747	0.737	0.747	0.737	0.747	0.737	0.691	0.681

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЭНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Шейнич 11.06.21

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ЭКН 4.36(48)-1-ПВ	ЭКНД 4.36(48)-1.2-ПВ	ЭКНО 4.36(48)-1.2-ПВ	ЭКНО 4.36(48)-2.2-ПВ	ЭКН 4.36(48)-2-ПВ	ЭКНД 4.36(48)-1.3-ПВ	ЭКНО 4.36(48)-1.3-ПВ	ЭКНД 4.36(48)-2.3-ПВ	ЭКНО 4.36(48)-2.3-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			12.90	15.74	14.32	14.32	12.90	15.74	14.32	15.74	14.32
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		13.02	15.90	14.46	14.46	13.02	15.90	14.46	15.90	14.46
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		13.02	15.90	14.46	14.46	13.02	15.90	14.46	15.90	14.46
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			149.5	176.7	174.0	184.9	160.3	176.7	174.0	190.8	184.9
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		151.0	178.4	175.7	186.8	161.9	178.4	175.7	192.7	186.8
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		215.9	255.2	251.3	267.1	231.6	255.2	251.3	275.6	267.1
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			162.4	192.4	188.3	199.2	173.2	192.4	188.3	206.5	199.2
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			164.0	194.3	190.2	201.2	175.0	194.3	190.2	208.6	201.2
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			228.9	271.1	265.8	281.5	244.6	271.1	265.8	291.5	281.5
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			1.808	27.76	14.78	14.78	1.808	27.76	14.78	27.76	14.78
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.826	28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		1.826	28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			1.808	27.76	14.78	14.78	1.808	27.76	14.78	27.76	14.78
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.826	28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93

9446/2

№ строки	Наименование материала	Единица измерения	Код материала	Эле. ч. 36(48)-1 ПВ	ЭМНД 4.36(48)-1 .2-ПВ	ЭМНО 4.36(48)-1 .2-ПВ	Э.. 4.36(48)-2 .2-ПВ	ЭМН 4.36(48)-2 ПВ	ЭМНД 4.36(48)-1 .3-ПВ	ЭМНО 4.36(48)-1 .3-ПВ	ЭМНД 4.36(48)-2 .3-ПВ	ЭМНО 4.36(48)-2 .3-ПВ
3	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1.826	28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93
4	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			164.2	220.2	203.1	214.0	175.0	220.2	203.1	234.3	214.0
5	ПО СЕРИИ			165.8	222.4	205.1	216.1	176.8	222.4	205.1	236.6	216.1
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			230.8	299.1	280.7	296.4	246.4	299.1	280.7	319.5	296.4
7	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1.826	28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	126.6	138.7	135.9	149.3	126.6	138.7	135.9	156.3	149.3
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	4.604	39.51	39.62	37.22	35.12	39.51	39.62	36.25	37.22
17	КАТАНКА		093400	32.78	16.09	14.65	14.65	13.21	16.09	14.65	16.09	14.65
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			-	-	-	-	-	2.050	2.020	2.050	2.020
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			1.990	-	-	-	-	-	-	-	-
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			-	2.050	2.020	2.020	1.990	-	-	-	-
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.592	1.640	1.615	1.616	1.592	1.640	1.615	1.640	1.616
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.194	1.230	1.212	1.212	1.194	1.230	1.212	1.230	1.212
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М500		573115									
29	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	0.840	0.828	0.840	0.828
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	0.846	0.833	0.846	0.833

https://zavodjbi.com/

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЭНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Шейнин

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 562121							
				ЭЖУ 4.36(48)-1-ПВ	ЭЖНД 4.36(48)-1-2-ПВ	ЭЖНО 4.36(48)-1-2-ПВ	ЭЖНО 4.36(48)-2-2-ПВ	ЭЖН 4.36(48)-2-ПВ	ЭЖНД 4.36(48)-1-3-ПВ	ЭЖНО 4.36(48)-1-3-ПВ	ЭЖНД 4.36(48)-2-3-ПВ	ЭЖНО 4.36(48)-2-3-ПВ
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		-	-	-	-	-	1.015	1.000	1.015	1.000
2												
3	М400		573112									
4	ПО СЕРИИ			0.667	-	-	-	-	-	-	-	-
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.671	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.671	-	-	-	-	-	-	-	-
7												
8	М500		573113									
9	ПО СЕРИИ			-	0.748	0.737	0.737	0.726	-	-	-	-
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.753	0.742	0.742	0.731	-	-	-	-
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	0.828	0.816	0.816	0.804	-	-	-	-
12												
13	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.667	0.748	0.737	0.737	0.726	0.840	0.828	0.840	0.828
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.671	0.753	0.742	0.742	0.731	0.846	0.833	0.846	0.833
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.671	0.828	0.816	0.816	0.804	1.015	1.000	1.015	1.000
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/2

https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отк К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 582121								
				3КН 4.36(48)-3-ПВ	3КНО 4.36(48)-2.4-ПВ	3КН 4.36(48)-4-ПВ	3КНД 4.36(48)-2.6-ПВ	3КНО 4.36(48)-2.6-ПВ	3КНД 4.36(48)-1.10-ПВ	3КНО 4.36(48)-1.10-ПВ	3КНД 4.36(48)-2.10-ПВ	3КНО 4.36(48)-2.10-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			12.90	14.32	12.90	19.59	16.17	38.79	37.37	38.79	37.37
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		13.02	14.46	13.02	19.79	18.35	39.18	37.74	39.18	37.74
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		13.02	14.46	13.02	19.79	18.35	39.18	37.74	39.18	37.74
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			160.3	216.8	192.3	318.6	312.7	905.1	902.4	919.2	883.1
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		161.9	219.0	194.2	321.8	315.8	914.2	911.5	928.4	891.9
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		231.6	313.2	277.7	460.1	451.6	1307	1303	1328	1275
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			173.2	231.2	205.2	338.2	330.9	943.9	939.8	958.0	920.5
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			175.0	233.5	207.2	341.6	334.2	953.3	949.2	967.6	929.7
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			244.6	327.6	290.7	479.9	470.0	1346	1341	1367	1313
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			1.808	14.78	1.808	27.76	14.78	27.76	14.78	27.76	14.78
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.826	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		1.826	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			1.808	14.78	1.808	27.76	14.78	27.76	14.78	27.76	14.78
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.826	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93

3446/2

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К осн. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				3КН 4.36(48)-3-ПВ	3КНО 4.36(48)-2.4-ПВ	3КН 4.36(48)-4-ПВ	3КНД 4.36(48)-2.6-ПВ	3КНО 4.36(48)-2.6-ПВ	3КНД 4.36(48)-1.10-П$_в$	3КНО 4.36(48)-1.10-П$_в$	3КНД 4.36(48)-2.10-П$_в$	3КНО 4.36(48)-2.10-П$_в$
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1.826	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			175.0	245.9	207.0	365.9	345.6	971.7	954.6	985.8	935.2
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			176.8	248.4	209.0	369.6	349.1	981.4	964.1	995.6	944.6
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			246.4	342.6	292.6	507.9	484.9	1374	1356	1395	1328
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	-	-	-	129.1	129.1	852.2	852.2	852.2	852.2
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1.826	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	126.6	149.3	126.6	156.3	149.3	12.12	9.314	29.64	22.71
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	35.12	69.48	67.38	36.25	37.22	85.42	85.53	82.16	52.59
19	КАТАНКА		093400	13.21	14.65	13.21	19.98	18.54	3.644	2.203	3.644	2.208
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			1.990	2.020	1.990	2.050	2.020	-	-	-	-
22	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			-	-	-	-	-	2.050	2.020	2.050	2.020
23												
24	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
25	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.592	1.616	1.592	1.640	1.616	1.640	1.616	1.640	1.616
26	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.194	1.212	1.194	1.230	1.212	1.230	1.212	1.230	1.212
27												
28	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
29	М500		573115									
30	ПО СЕРИИ			0.816	0.828	0.816	0.840	0.828	-	-	-	-

9146/2

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				ЭКН 4.36(48)-3-ПВ	ЭКНО 4.36(48)-4-ПВ	ЭКН 4.36(48)-4-ПВ	ЭКНД 4.36(48)-2.6-ПВ	ЭКНО 4.36(48)-2.6-ПВ	ЭКНД 4.36(48)-1.10-ПВ	ЭКНО 4.36(48)-1.10-ПВ	ЭКНД 4.36(48)-2.10-ПВ	ЭКНО 4.36(48)-2.10-ПВ
1												
2	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.821 0.985	0.833 1.000	0.821 0.985	0.846 1.015	0.833 1.000	- -	- -	- -	- -
3												
4	М500		573113									
5	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	0.748	0.737	0.748	0.737
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	0.753	0.742	0.753	0.742
7	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	-	-	-	-	0.828	0.816	0.828	0.816
8												
9	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
10	ПО СЕРИИ			0.816	0.828	0.816	0.840	0.828	0.748	0.737	0.748	0.737
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.821	0.833	0.821	0.846	0.833	0.753	0.742	0.753	0.742
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.985	1.000	0.985	1.015	1.000	0.828	0.816	0.828	0.816
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/2

ФОРМАТ А4

https://zavodbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Шейнич

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	ХОД МАТЕРИАЛА	ЭКНД 4.36(48)-1 В 11-П	ЭКНО 4.36(48)-1 В 11-П	ЭКНД 4.36(48)-2 В 11-П	ЭКНО 4.36(48)-2 В 11-П	ЭКНД 4.36(48)-1 В 12-П	ЭКНО 4.36(48)-1 В 12-П	ЭКНД 4.36(48)-2 В 12-П	ЭКНО 4.36(48)-2 В 12-П	ЭКНД 4.36(48)-2 .7-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			38.79	37.37	38.79	37.37	38.79	37.37	38.79	37.37	31.91
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		39.18	37.74	39.18	37.74	39.18	37.74	39.18	37.74	32.23
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		39.18	37.74	39.18	37.74	39.18	37.74	39.18	37.74	32.23
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			905.1	902.4	919.2	883.1	905.1	902.4	919.2	883.1	488.0
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		914.2	911.5	928.4	891.9	914.2	911.5	928.4	891.9	492.9
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		1307	1303	1328	1275	1307	1303	1328	1275	704.8
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			943.9	939.8	958.0	920.5	943.9	939.8	958.0	920.5	519.9
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			953.3	949.2	967.6	929.7	953.3	949.2	967.6	929.7	525.1
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1346	1341	1367	1313	1346	1341	1367	1313	737.0
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			27.76	14.78	27.76	14.78	27.76	14.78	27.76	14.78	27.76
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			27.76	14.78	27.76	14.78	27.76	14.78	27.76	14.78	27.76
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04

914Е/2

https://zavodjbi.com/

№ строк	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия 582121								
				ЭКНД 4.36(48)-11-П в	ЭКНО 4.36(48)-11-П в	ЭКНД 4.36(48)-11-П в	ЭКНО 4.36(48)-11-П в	ЭКНД 4.36(48)-12-П в	ЭКНО 4.36(48)-12-П в	ЭКНД 4.36(48)-12-П в	ЭКНО 4.36(48)-12-П в	ЭКНД 4.36(48)-2 .7-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			971.7	954.6	985.8	935.2	971.7	954.6	985.8	935.2	547.6
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			981.4	964.1	995.6	944.6	981.4	964.1	995.6	944.6	552.1
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			1374	1356	1395	1328	1374	1356	1395	1328	765.1
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	852.2	852.2	852.2	852.2	852.2	852.2	852.2	852.2	273.5
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	12.12	9.314	29.64	22.71	12.12	9.314	29.64	22.71	182.9
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	85.42	35.53	82.16	52.59	85.42	65.53	82.16	52.59	60.99
19	КАТАНКА		093400	3.644	2.208	3.644	2.208	3.644	2.208	3.644	2.208	7.683
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М600,М3:			-	-	-	-	2.050	2.020	2.050	2.020	-
22	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			2.050	2.020	2.050	2.020	-	-	-	-	2.050
23	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	-
24												
25	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
26	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.640	1.616	1.640	1.516	1.640	1.616	1.640	1.616	1.640
27	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.230	1.212	1.230	1.212	1.230	1.212	1.230	1.212	1.230
28												
29	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
30	М500		573115									

9146/2

https://zavodjbi.com/

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ШЕЙНИЧ

№ строки	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ОТХ. К ПДН	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				ЭКНД 4.36(48)-1 А II-П	ЭКНО 4.36(48)-1 А II-П	ЭКНД 4.36(48)-2 А II-П	ЭКНО 4.36(48)-2 А II-П	ЭКНД 4.36(48)-1 А 12-П	ЭКНО 4.36(48)-1 А 12-П	ЭКНД 4.36(48)-2 А 12-П	ЭКНО 4.36(48)-2 А 12-П	ЭКНД 4.36(48)-2 .7-ПВ
1	ПО СЕРИИ			0.840	0.828	0.840	0.828	0.984	0.970	0.984	0.970	0.840
2	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.846	0.833	0.846	0.833	0.990	0.975	0.990	0.975	0.846
3	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		1.015	1.000	1.015	1.000	1.188	1.171	1.188	1.171	1.015
4												
5	М100		573112									
6	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9												
10	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
11	ПО СЕРИИ			0.840	0.828	0.840	0.828	0.984	0.970	0.984	0.970	0.840
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.846	0.833	0.846	0.833	0.990	0.975	0.990	0.975	0.846
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			1.015	1.000	1.015	1.000	1.188	1.171	1.188	1.171	1.015
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/2

https://zavodjbi.com/

КОЛИЧЕСТВО НА ЭЛЕМ. КОД ИЗДЕЛИЯ 3С2121

№ строк	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. ПЕРЕВОДА В ОСН. ЕД.	КОД МАТЕРИАЛА	ЭКНО 4.36(48)-2.7-ПВ	ЭКНД 4.42-1.1-ПВ	ЭКНО 4.42-1.1-ПВ	ЭКН 4.42-1-ПВ	ЭКНД 4.42-1.2-ПВ	ЭКНО 4.42-1.2-ПВ	ЭКНО 4.42-2.2-ПВ	ЭКН 4.42-2-ПВ	ЭКНО 4.42-1.3-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			20.49	16.36	14.93	13.51	16.36	14.93	14.93	13.51	14.93
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		20.69	16.52	15.08	13.65	16.52	15.08	15.08	13.65	15.08
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		20.69	16.52	15.08	13.65	16.52	15.08	15.08	13.65	15.08
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			482.1	192.6	179.9	166.3	192.6	179.9	190.8	166.3	208.1
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		486.9	194.4	181.7	167.9	194.4	181.7	192.7	167.9	210.2
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		696.3	263.7	259.9	240.1	263.7	259.9	275.6	240.1	300.5
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			512.6	199.0	194.9	179.8	199.0	194.9	205.8	179.8	223.0
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			517.7	200.9	196.8	181.6	200.9	196.8	207.8	181.6	225.2
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			727.1	280.2	275.0	253.8	280.2	275.0	290.7	253.8	315.6
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			14.78	27.76	14.78	1.808	27.76	14.78	14.78	1.808	14.78
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		14.93	28.04	14.93	1.826	28.04	14.93	14.93	1.826	14.93
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		14.93	28.04	14.93	1.826	28.04	14.93	14.93	1.826	14.93
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			14.78	27.76	14.78	1.808	27.76	14.78	14.78	1.808	14.78
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			14.93	28.04	14.93	1.826	28.04	14.93	14.93	1.826	14.93

946/2

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ИНД. К ТР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				ЭКНО 4.36(48)-2.7-ПВ	ЭКНД 4.42-1.1-П В	ЭКНО 4.42-1.1-П В	ЭКН 4.42-1-ПВ	ЭКНД 4.42-1.2-П В	ЭКНО 4.42-1.2-П В	ЭКНО 4.42-2.2-П В	ЭКН 4.42-2-ПВ	ЭКНО 4.42-1.3-П В
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			14.93	28.04	14.93	1.826	28.04	14.93	14.93	1.826	14.93
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			527.4	226.7	209.6	181.6	226.7	209.6	220.5	181.6	237.8
4	ПО СЕРИИ			532.5	229.0	211.7	183.4	229.0	211.7	222.7	183.4	240.2
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			742.0	306.3	289.9	255.6	308.3	289.9	305.6	255.6	330.5
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	273.5	-	-	-	-	-	-	-	-
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	14.93	28.04	14.93	1.826	28.04	14.93	14.93	1.826	14.93
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	175.9	144.7	141.9	132.6	144.7	141.9	155.3	132.6	141.9
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	61.96	39.51	39.62	35.12	39.51	39.62	37.22	35.12	68.05
19	КАТАНКА		093400	6.252	16.71	15.27	13.84	16.71	15.27	15.27	13.84	15.27
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В500,М3:			2.020	-	-	-	2.200	2.170	2.170	2.150	2.170
22	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			-	2.200	2.170	2.150	-	-	-	-	-
23												
24	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
25	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571100	1.616	1.760	1.736	1.720	1.760	1.736	1.736	1.720	1.736
26	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.212	1.320	1.302	1.290	1.320	1.302	1.302	1.290	1.302
27												
28	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
29	М600		573115									
30	ПО СЕРИИ			0.928	-	-	-	0.902	0.890	0.890	0.881	0.890

9146/2

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				ЭКНО 4.36(48)-2.7-ПВ	ЭКНД 4.42-1.1-ПВ	ЭКНО 4.42-1.1-ПВ	ЭКН 4.42-1-ПВ	ЭКНД 4.42-1.2-ПВ	ЭКНО 4.42-1.2-ПВ	ЭКНО 4.42-2.2-ПВ	ЭКН 4.42-2-ПВ	ЭКНО 4.42-1.3-ПВ
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.833	-	-	-	0.907	0.895	0.895	0.887	0.895
2	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		1.000	-	-	-	1.088	1.074	1.074	1.064	1.074
3												
4	М500		573113									
5	ПО СЕРИИ			-	0.803	0.792	0.785	-	-	-	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.808	0.797	0.789	-	-	-	-	-
7	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	0.889	0.876	0.868	-	-	-	-	-
8												
9	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
10	ПО СЕРИИ			0.828	0.803	0.792	0.785	0.902	0.890	0.890	0.881	0.890
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.833	0.808	0.797	0.789	0.907	0.895	0.895	0.887	0.895
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			1.000	0.889	0.876	0.868	1.088	1.074	1.074	1.064	1.074
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТПП КОРТ | Шейнич

Количество на марку, код изделия 582121

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К ст.	Код материала	ЭКНО 4.42-2,3-ПВ	ЭКН 4.42-3-ПВ	ЭКНД 4.42-1.5-ПВ	ЭКНО 4.42-1.5-ПВ	ЭКНД 4.42-1,7-ПВ	ЭКНО 4.42-1.7-ПВ	ЭКНД 4.42-2.6-ПВ	ЭКНО 4.42-2.6-ПВ	ЭКН 4.42-6-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, КГ:		093000									
2	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
3	ПО СЕРИИ			14.93	13.51	19.70	18.27	32.53	31.11	23.29	21.87	20.45
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		15.08	13.65	19.89	18.46	32.85	31.42	23.53	22.09	20.66
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		15.08	13.65	19.89	18.46	32.85	31.42	23.53	22.09	20.66
6												
7	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
8	ПО СЕРИИ			219.0	194.4	251.3	248.7	348.3	345.6	323.6	317.7	293.1
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		221.2	196.4	253.8	251.2	351.7	349.0	326.8	320.8	296.0
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		316.3	280.8	363.0	359.1	503.0	499.1	467.3	458.8	423.3
11												
12	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
13	ПО СЕРИИ			233.9	207.9	271.0	266.9	380.8	376.7	346.9	339.5	313.5
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			236.2	210.0	273.7	269.6	384.6	380.5	350.3	342.9	316.7
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			331.4	294.4	382.9	377.6	535.8	530.5	490.9	480.9	444.0
16												
17	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
18	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
19	ПО СЕРИИ			14.78	1.808	27.76	14.78	27.76	14.78	27.76	14.78	1.808
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	1.826
21	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	1.826
22												
23	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:		095000									
24	ПО СЕРИИ			14.78	1.808	27.76	14.78	27.76	14.78	27.76	14.78	1.808
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	1.826
26												
27												
28												
29												
30												

9146/2

1.020.1-3ПВ.0-2 07РМ

Лист 103

Формат А4

https://zavodjbi.com/

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ШЕЙНИК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К ОТХ. К ИЗД.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				ЭКНО 4.42-2.3-ПВ	ЭКН 4.42 3-ПВ	ЭКНД 4.42-1.5-ПВ	ЭКНО 4.42-1.5-ПВ	ЭКНД 4.42-1.7-ПВ	ЭКНС 4.42 1.7-ПВ	ЭКНД 4.42-2.6-ПВ	ЭКНО 4.42-2.6-ПВ	ЭКН 4.42-6-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	1.826
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			248.7	209.7	298.8	281.7	408.5	391.5	374.6	354.3	315.4
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			251.2	211.8	301.8	284.5	412.6	395.4	378.4	357.9	318.5
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			346.3	296.3	410.9	392.5	563.9	545.5	518.9	495.8	445.8
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	-	-	-	-	167.3	167.3	-	-	-
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	1.826
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	155.3	132.6	214.1	211.3	144.7	141.9	290.4	283.4	260.7
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	65.66	63.56	39.51	39.62	64.24	64.35	36.29	37.22	35.12
19	КАТАНКА		093400	15.27	13.84	20.08	18.65	8.310	6.874	23.72	22.28	20.85
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			2.170	2.150	2.200	2.170	2.200	2.170	2.200	2.170	2.150
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.736	1.720	1.760	1.736	1.760	1.736	1.760	1.736	1.720
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.302	1.290	1.320	1.302	1.320	1.302	1.320	1.302	1.290
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М600		573115									
29	ПО СЕРИИ			0.890	0.881	0.902	0.890	0.902	0.890	0.902	0.890	0.881
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.895	0.887	0.907	0.895	0.907	0.895	0.907	0.895	0.887

9465/2

1.020.1-3ПВ.0-3 07РМ

ЛИСТ 104

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

Инв.№подл	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Отвечает ТЛП КОРТ | Шейнин 11.Ш

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 582121								
				ЭКНО 4.42-2.3-ПВ	ЭКН 4.42-3-ПВ	ЭКНД 4.42-1.5-ПВ	ЭКНО 4.42-1.5-ПВ	ЭКНД 4.42-1.7-ПВ	ЭКНО 4.43-1.7-ПВ	ЭКНД 4.42-2.6-ПВ	ЭКНО 4.42-2.5-ПВ	ЭКН 4.42-6-ПВ
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		1.074	1.064	1.089	1.074	1.089	1.074	1.089	1.074	1.064
2												
3	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
4	ПО СЕРИИ			0.890	0.881	0.902	0.890	0.902	0.890	0.902	0.890	0.881
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.895	0.887	0.907	0.895	0.907	0.895	0.907	0.895	0.887
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			1.074	1.064	1.089	1.074	1.089	1.074	1.089	1.074	1.064
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/2

https://zavodjbi.com/

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к гр.	Код материала	Количество на марку, код и деление 582121								
				ЭКНД 4.42-2.9-ПВ	ЭКНО 4.42-2.9-ПВ	ЭКНО 4.42-2.8-ПВ	ЭКН 4.42-8-ПВ	ЭКНД 4.42-2.11-ПВ	ЭКНО 4.42-2.11-ПВ	ЭКНД 4.42-1.12-ПВ	ЭКНО 4.42-1.12-ПВ	ЭКНД 4.42-2.12-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			32.53	31.11	31.11	29.68	40.61	39.18	40.61	39.18	40.61
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		32.85	31.42	31.42	29.98	41.01	39.58	41.01	39.58	41.01
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		32.85	31.42	31.42	29.98	41.01	39.58	41.01	39.58	41.01
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			455.7	449.8	428.1	403.5	707.2	701.3	1095	1092	1109
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		460.3	454.3	432.3	407.5	714.3	708.3	1106	1103	1120
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		658.2	649.7	618.2	582.8	1021	1013	1581	1578	1602
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			488.3	480.9	459.2	433.2	747.8	740.5	1136	1132	1150
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			493.1	485.7	463.8	437.5	755.3	747.9	1147	1143	1161
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			691.1	681.1	649.7	612.7	1062	1052	1623	1617	1643
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			27.76	14.78	14.78	1.808	27.76	14.78	27.76	14.78	27.76
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			27.76	14.78	14.78	1.808	27.76	14.78	27.76	14.78	27.76
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04

9146/2

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К эγz К ηд	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				3КНД 4.42-2.9-ПВ	3КНО 4.42-2.9-ПВ	3КНО 4.42-2.8-ПВ	3КН 4.42-8-ПВ	4КНД 4.42-2.11-ПВ	4КНО 4.42-2.11-ПВ	4КНД 4.42-1.12-ПВ	4КНО 4.42-1.12-ПВ	4КНД 4.42-2.12-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			516.0	495.7	473.2	435.0	775.6	755.3	1163	1146	1177
4	ПО СЕРИИ			521.2	500.7	478.7	439.3	783.3	762.8	1175	1158	1189
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			719.1	696.0	664.6	614.6	1090	1067	1651	1632	1671
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3											
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	261.6	261.6	211.8	211.8	641.4	641.4	1044	1044	1044
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	28.04	14.93	14.93	1.826	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	162.2	155.3	183.2	160.5	29.64	22.71	12.12	9.314	29.64
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	60.99	61.96	61.96	59.86	80.60	81.57	87.25	87.36	83.99
19	КАТАНКА		093400	8.310	6.874	6.874	5.438	3.644	2.208	3.644	2.208	3.644
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			2.200	2.170	2.170	2.150	2.200	2.170	-	-	-
22	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			-	-	-	-	-	-	2.200	2.170	2.200
23												
24	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
25	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.760	1.736	1.736	1.720	1.760	1.736	1.760	1.736	1.760
26	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.320	1.302	1.302	1.290	1.320	1.302	1.320	1.302	1.320
27												
28	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
29	М600		573115									
30	ПО СЕРИИ			0.902	0.890	0.890	0.881	0.902	0.890	-	-	-

9146/2

https://zavodjbi.com/

Количество на марку, код изделия 582121

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к расх.	Код материала	ЭКНД 4.42-2.9-ПВ	ЭКНО 4.42-2.9-ПВ	ЭКНО 4.42-2.9-ПВ	ЭКН 4.42-ПВ	ЭКНД 4.42-2.11-ПВ	ЭКНО 4.42-2.11-ПВ	ЭКНД 4.42-1.12-ПВ	ЭКНО 4.42-1.12-ПВ	ЭКНД 4.42-2.12-ПВ
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.907	0.895	0.895	0.887	0.907	0.895	-	-	-
				1.089	1.074	1.074	1.064	1.089	1.074	-	-	-
2	М500		572113									
3	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	0.803	0.792	0.803
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	-	-	-	-	-	0.808	0.797	0.808
				-	-	-	-	-	-	0.889	0.876	0.889
5	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		572000									
10	ПО СЕРИИ			0.902	0.890	0.890	0.881	0.902	0.890	0.803	0.792	0.803
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.907	0.895	0.895	0.887	0.907	0.895	0.808	0.797	0.808
12				1.089	1.074	1.074	1.064	1.089	1.074	0.889	0.876	0.889

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТПП КОРТ | Шейнин

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К об.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 582121								
				3КНО 4.42-2.12-ПВ	3КНД 4.42-2.13-ПВ	3КНО 4.42-2.13-ПВ	3КНД 4.42-1.15-ПВ	3КНО 4.42-1.15-ПВ	3КНД 4.42-2.15-ПВ	3КНО 4.42-2.15-ПВ	2КНД 4.36-1.1-П В	2КВО 4.36-1.1-П В
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			39.18	40.61	39.18	40.61	39.18	40.61	39.18	8.980	8.032
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		39.58	41.01	39.58	41.01	39.58	41.01	39.58	9.070	8.112
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		39.58	41.01	39.58	41.01	39.58	41.01	39.58	9.070	8.112
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			1103	1109	1103	1095	1092	1109	1103	72.12	70.34
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1114	1120	1114	1106	1103	1120	1114	72.84	71.04
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		1593	1602	1593	1581	1578	1602	1593	104.2	101.6
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			1142	1150	1142	1136	1132	1150	1142	81.10	78.37
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1154	1161	1154	1147	1143	1161	1154	81.91	79.16
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1633	1643	1633	1623	1617	1643	1633	113.2	109.7
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			14.78	27.76	14.78	27.76	14.78	27.76	14.78	22.25	13.60
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	22.47	13.73
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	22.47	13.73
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			14.78	27.76	14.78	27.76	14.78	27.76	14.78	22.25	13.60
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	22.47	13.73

9146/2

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	3КНО 4.42-2.12-ПВ	3КНД 4.42-2.13-ПВ	3КНО 4.42-2.13-ПВ	3КНД 4.42-1.15-ПВ	3КНО 4.42-1.15-ПВ	3КНД 4.42-2.15-ПВ	3КНО 4.42-2.15-ПВ	2КВД 4.36-1.1-ПВ	2КВО 4.36-1.1-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	22.47	13.73
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			1157	1177	1157	1163	1146	1177	1157	103.3	91.97
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1169	1189	1169	1175	1158	1189	1169	104.4	92.89
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			1648	1671	1648	1651	1632	1671	1648	135.7	123.4
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044	-	-
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	28.04	14.93	22.47	13.73
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	22.71	29.64	22.71	12.12	9.314	29.64	22.71	8.080	6.209
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	84.96	83.99	84.96	87.25	87.36	83.99	84.96	59.68	59.76
19	КАТАНКА		093400	2.208	3.644	2.208	3.644	2.208	3.644	2.208	20.15	19.19
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	1.190
22	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М600,М3:			-	-	-	2.200	2.170	2.200	2.170	-	-
23	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			2.170	-	-	-	-	-	-	1.210	-
24	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М500,М3:			-	2.200	2.170	-	-	-	-	-	-
25												
26	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
27	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.736	1.760	1.736	1.760	1.736	1.760	1.736	0.968	0.952
28	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.302	1.320	1.302	1.320	1.302	1.320	1.302	0.726	0.714
29												
30	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									

9-46/2

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Шейнич

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К ср	Код материала	Количество на марку, код изделия 582121								
				3КНО 4.42-2.12-ПВ	3КНД 4.42-2.13-ПВ	3КНО 4.42-2.13-ПВ	3КНД 4.42-1.15-ПВ	3КНО 4.42-1.15-ПВ	3КНД 4.42-2.15-ПВ	3КНО 4.42-2.15-ПВ	2КВД 4.36-1.1-ПВ	2КВО 4.36-1.1-ПВ
1	М400		573112									
2	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	0.399
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	-	-	0.401
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	-	-	-	-	-	-	-	0.401
5												
6	М600		573115									
7	ПО СЕРИИ			-	0.902	0.890	1.056	1.042	1.056	1.042	-	-
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.907	0.895	1.062	1.048	1.062	1.048	-	-
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		-	1.089	1.074	1.275	1.257	1.275	1.257	-	-
10												
11	М500		573113									
12	ПО СЕРИИ			0.792	-	-	-	-	-	-	0.442	-
13	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.797	-	-	-	-	-	-	0.444	-
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.876	-	-	-	-	-	-	0.489	-
15												
16	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
17	ПО СЕРИИ			0.792	0.902	0.890	1.056	1.042	1.056	1.042	0.442	0.399
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.797	0.907	0.895	1.062	1.048	1.062	1.048	0.444	0.401
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.876	1.089	1.074	1.275	1.257	1.275	1.257	0.489	0.401
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/2

1.020.1-2ПВ.0-3 07РМ

Лист 111

307

https://zavodjbi.com/

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 532121								
				2КВД 4.36-2.1-ПВ	2КВО 4.36-2.1-ПВ	2КВ 4 .36-1-ПВ	3КВД 4.36-1.1-ПВ	3КВО 4.36-1.1-ПВ	3КВО 4.36-2.1-ПВ	3КВ 4 .36-1-ПВ	3КВД 4.36-2.2-ПВ	3КВО 4.36-2.2-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			8.980	8.032	7.084	13.62	12.20	12.20	10.78	13.62	12.20
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		9.070	8.112	7.155	13.76	12.32	12.32	10.89	13.76	12.32
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		9.070	8.112	7.155	13.76	12.32	12.32	10.89	13.76	12.32
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			81.54	77.60	61.22	101.4	98.70	109.6	85.02	115.5	109.6
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		82.35	78.38	61.84	102.4	99.68	110.7	85.87	116.6	110.7
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		117.6	112.1	88.43	146.4	142.5	158.3	122.8	166.8	158.3
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			90.52	85.64	68.31	115.0	110.9	121.8	95.80	129.1	121.8
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			91.42	86.49	68.99	116.1	112.0	123.0	96.76	130.4	123.0
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			126.8	120.2	95.58	160.2	154.9	170.6	133.7	180.6	170.6
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			22.25	13.60	4.948	30.90	17.92	17.92	4.948	30.90	17.92
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		22.47	13.73	4.997	31.21	18.10	18.10	4.997	31.21	18.10
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		22.47	13.73	4.997	31.21	18.10	18.10	4.997	31.21	18.10
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			22.25	13.60	4.948	30.90	17.92	17.92	4.948	30.90	17.92
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			22.47	13.73	4.997	31.21	18.10	18.10	4.997	31.21	18.10

9146/2

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ЛП КОРТ | Шейнич

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 552121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	2КВД 4.36-2.1-ПВ	2КВО 4.36-2.1-ПВ	2КВ 4 .36-1 -ПВ	ЭКВД 4.36-1.1-ПВ	ЭКВО 4.36-1.1-ПВ	ЭКВО 4.36-2.1-ПВ	ЭКВ 4 .36-1 -ПВ	ЭКВД 4.36-2.2-ПВ	ЭКВО 4.36-2.2-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			22.47	13.73	4.997	31.21	18.10	18.10	4.997	31.21	18.10
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			112.8	99.23	73.26	145.9	128.6	139.7	108.7	160.0	139.7
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			113.9	100.2	73.99	147.3	130.1	141.1	101.8	161.6	141.1
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			149.3	133.9	100.6	191.4	173.0	188.7	138.7	211.8	188.7
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	22.47	13.73	4.997	31.21	18.10	18.10	4.997	31.21	18.10
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	19.76	15.14	-	12.12	9.314	22.71	-	29.64	22.71
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	51.51	52.16	50.76	79.18	79.29	76.90	74.79	75.93	76.90
17	КАТАНКА		093400	20.15	19.19	18.23	24.84	23.40	23.40	21.97	24.84	23.40
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			1.210	1.190	1.170	1.800	1.780	1.780	1.750	-	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			-	-	-	-	-	-	-	1.800	1.780
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.968	0.952	0.936	1.440	1.424	1.424	1.400	1.440	1.424
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.726	0.714	0.702	1.080	1.068	1.068	1.050	1.080	1.068
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М400		573112									
28	ПО СЕРИИ			0.405	0.399	0.392	0.603	0.596	0.596	0.586	-	-
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.408	0.401	0.394	0.607	0.600	0.600	0.590	-	-
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.408	0.401	0.394	0.607	0.600	0.600	0.590	-	-

914-6/2

https://zavodjbi.com/

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				2КВД 4.36-2.1-ПВ	2КВО 4.36-2.1-ПВ	2КВ 4.36-1-ПВ	3КВД 4.36-1.1-ПВ	3КВО 4.36-1.1-ПВ	3КВО 4.36-2.1-ПВ	3КВ 4.36-1-ПВ	3КВД 4.36-2.2-ПВ	3КВО 4.36-2.2-ПВ
1	М500		573113									
2	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	0.657	0.650
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	-	0.661	0.654
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	-	-	-	-	-	-	0.727	0.719
5												
6	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.405	0.399	0.392	0.603	0.596	0.596	0.586	0.657	0.650
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.408	0.401	0.394	0.607	0.600	0.600	0.590	0.661	0.654
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.408	0.401	0.394	0.607	0.600	0.600	0.590	0.727	0.719
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ЗАВОДА ЖБИ

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

ЭПВЦ КиевЭНИИЭП | Оператор ТПП КОРТ | Шейнина

582121

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отп. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия								
				3КВД 4.36-1.6-П В	3КВО 4.36-1.6-П В	3КВД 4.36-2.6-П В	3КВО 4.36-2.6-П В	3КВД 4.42-1.1-П В	2КВО 4.42-1.1-П В	2КВД 4.42-2.1-П В	2КВО 4.42-2.1-П В	2КБ 4.42-1-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			34.59	33.17	34.59	33.17	10.21	9.264	10.21	9.264	8.316
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		34.93	33.50	34.93	33.50	10.31	9.357	10.31	9.357	8.399
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		34.93	33.50	34.93	33.50	10.31	9.357	10.31	9.357	8.399
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			459.9	457.3	474.1	468.2	79.70	77.92	89.11	85.18	68.80
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		464.5	461.8	478.8	472.8	80.49	78.70	90.00	86.03	69.49
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		664.3	660.4	684.7	676.2	115.1	112.5	128.7	123.0	99.37
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			494.5	490.4	508.6	501.3	89.91	87.18	99.32	94.44	77.12
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			499.5	495.3	513.7	506.3	90.8.	88.05	100.3	95.39	77.89
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			699.2	693.9	719.6	709.7	125.4	121.9	139.0	132.4	107.6
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			30.90	17.92	30.90	17.92	22.25	13.60	22.25	13.60	4.948
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		31.21	18.10	31.21	18.10	22.47	13.73	22.47	13.73	4.997
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		31.21	18.10	31.21	18.10	22.47	13.73	22.47	13.73	4.997
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			30.90	17.92	30.90	17.92	22.25	13.60	22.25	13.60	4.948
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			31.21	18.10	31.21	18.10	22.47	13.73	22.47	13.73	4.997

9446/2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отн. к сут.	Код материала	3КВД 4.36-1.6-ПВ	3КВО 4.36-1.6-ПВ	3КВД 4.36-2.6-ПВ	3КВО 4.36-2.6-ПВ	3КВД 4.42-1.1-ПВ	2КВО 4.42-1.1-ПВ	2КВД 4.42-2.1-ПВ	2КВО 4.42-2.1-ПВ	2КВ 4.42-1-ШВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ (Т)			31.21	18.10	31.21	18.10	22.47	13.73	22.47	13.73	4.997
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			525.4	508.4	539.5	519.2	112.2	100.8	121.6	108.0	82.06
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			530.7	513.4	544.9	524.4	113.3	101.8	122.8	109.1	82.88
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			730.4	712.0	750.8	727.8	147.9	135.6	161.5	146.1	112.8
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093100	431.1	431.1	431.1	431.1	-	-	-	-	-
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	31.21	18.10	31.21	18.10	22.47	13.73	22.47	13.73	4.997
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093200	12.12	9.314	29.64	22.71	8.080	6.209	19.76	15.14	-
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	42.33	42.44	39.08	40.05	61.34	61.41	59.17	59.81	58.41
19	КАТАНКА		093400	13.93	12.51	13.95	12.51	21.39	20.43	21.39	20.43	19.46
20												
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			1.800	1.780	1.800	1.780	-	-	-	-	-
22	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			-	-	-	-	1.400	1.380	1.400	1.380	1.370
23												
24	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
25	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.440	1.424	1.440	1.424	1.120	1.104	1.120	1.104	1.096
26	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.080	1.068	1.080	1.068	0.840	0.828	0.840	0.828	0.822
27												
28	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		571110									
29	М500		571113									
30	ПО СЕРИИ			0.657	0.650	0.657	0.650	-	-	-	-	-

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Шейнин

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 592121								
				3КВД 4.36-1.6-П В	3КВО 4.36-1.6-П В	3КВД 4.36-2.6-П В	3КВО 4.36-2.6-П В	3КВД 4.42-1.1-П В	2КВО 4.42-1.1-П В	2КВД 4.42-2.1-П В	2КВО 4.42-2.1-П В	2КВ 4.42-1-НВ
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.651	0.654	0.651	0.654	-	-	-	-	-
2	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.727	0.719	0.727	0.719	-	-	-	-	-
3												
4	М400		573112									
5	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	0.469	0.462	0.469	0.462	0.459
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	0.472	0.465	0.472	0.465	0.462
7	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	-	-	-	0.472	0.465	0.472	0.465	0.462
8												
9	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
10	ПО СЕРИИ			0.657	0.650	0.657	0.650	0.469	0.462	0.469	0.462	0.459
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ТХОДА			0.661	0.654	0.661	0.654	0.472	0.465	0.472	0.465	0.462
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.727	0.719	0.727	0.719	0.472	0.465	0.472	0.465	0.462
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/2.

1.020.1-3ПВ.0-3 ОТРМ

ЛИСТ 117

ФОРМАТ А4

ЗАВОД ЖБИ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				3КВД 4.42-1.1-ПВ	3КВО 4.42-1.1-ПВ	3КВО 4.42-2.1-ПВ	3КБ 4.42-1-ПВ	3КВД 4.42-2.2-ПВ	3КВО 4.42-2.2-ПВ	3КВД 4.42-1.7-ПВ	3КВО 4.42-1.7-ПВ	3КВД 4.42-2.7-ПВ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
5	ПО СЕРИИ			15.47	14.05	14.05	12.63	15.47	14.05	40.03	38.61	40.03
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		15.63	14.19	14.19	12.75	15.63	14.19	40.43	39.00	40.43
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		15.63	14.19	14.19	12.75	15.63	14.19	40.43	39.00	40.43
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004									
11	ПО СЕРИИ			112.7	110.1	121.0	96.39	126.9	121.0	531.0	528.3	545.1
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		113.9	111.2	122.2	97.35	128.1	122.2	536.3	533.6	550.5
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		162.9	159.0	174.7	139.2	183.2	174.7	766.9	763.0	787.3
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			128.2	124.1	135.0	109.0	142.3	135.0	571.0	566.9	585.1
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			129.5	125.4	136.4	110.1	143.7	136.4	576.7	572.6	591.0
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			178.4	173.2	188.9	152.0	198.8	188.9	807.3	802.0	827.7
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			30.90	17.92	17.92	4.948	30.90	17.92	30.90	17.92	30.90
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		31.21	18.10	18.10	4.997	31.21	18.10	31.21	18.10	31.21
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		31.21	18.10	18.10	4.997	31.21	18.10	31.21	18.10	31.21
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			30.90	17.92	17.92	4.948	30.90	17.92	30.90	17.92	30.90
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			31.21	18.10	18.10	4.997	31.21	18.10	31.21	18.10	31.21

9146/2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр	Код материала	Количество на марку. Код изделия 582121								
				3КВД 4.42-1.1-П В	3КВО 4.42-1.1-П Б	3КВО 4.42-2.1-П В	3КВ 4 .42-1 -ПВ	3КВД 4.42-2.2-П В	3КВО 4.42-2.2-П В	3КВД 4.42-1.7-П В	3КВО 4.42-1.7-П Б	3КВД 4.42-2.7-П В
1	приведенной к стали С-3			31.21	18.10	18.10	4.987	31.21	18.10	31.21	18.10	31.21
2												
3	Итого стали ,кг											
4	по серии			159.1	142.0	152.9	114.0	173.2	152.9	601.9	584.8	516.0
5	с учетом коэффициента отхода			160.7	143.5	154.5	115.1	175.0	154.5	607.9	590.7	622.2
6	приведенной к А-I и С-3			209.6	191.3	207.0	157.0	230.0	207.0	838.5	820.1	858.9
7												
8	в том числе по укрупненному											
9	сортаменту с учетом											
10	коэффициента отхода,кг:											
11	сталь крупносортная											
12	арматурная		093100	-	-	-	-	-	-	502.8	502.8	502.9
13	сталь крупносортная											
14	сортовая конструкционная		093100	31.21	18.10	18.10	4.987	31.21	18.10	31.21	18.10	31.21
15	сталь среднесортная											
16	арматурная		093200	12.12	9.314	22.71	-	29.64	22.71	12.12	9.314	29.64
17	сталь мелкосортная											
18	арматурная		093300	90.66	90.77	88.37	86.27	87.41	88.37	47.83	47.94	44.57
19	катанка		093400	26.70	25.27	25.27	23.83	26.70	25.27	13.95	12.51	13.95
20												
21	бетон тяжелый м300,м3:			2.090	2.060	2.060	2.040	-	-	-	-	-
22	бетон тяжелый м400,м3:			-	-	-	-	2.090	2.060	2.090	2.060	2.090
23												
24	минеральные заполнители,м3:		571000									
25	щебень естественный		571110	1.672	1.648	1.648	1.632	1.672	1.648	1.672	1.648	1.672
26	песок естественный		571140	1.254	1.236	1.236	1.224	1.254	1.236	1.254	1.236	1.254
27												
28	портландцемент, т:		573110									
29	м400		573112									
30	по серии			0.700	0.690	0.690	0.683	-	-	-	-	-

9146/2

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КБД 4.42-1.1-ПВ	3КВО 4.42-1.1-ПВ	3КВО 4.42-2.1-ПВ	3КБ 4.42-1-ПВ	3КБД 4.42-2.2-ПВ	3КВО 4.42-2.2-ПВ	3КБД 4.42-1.7-ПВ	3КВО 4.42-1.7-ПВ	3КБД 4.42-2.7-ПВ
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.704	0.694	0.694	0.688	-	-	-	-	-
2				0.704	0.694	0.694	0.688	-	-	-	-	-
3	М500		573113									
4	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	0.763	0.752	0.763	0.752	0.763
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	-	-	-	0.767	0.756	0.767	0.756	0.767
6				-	-	-	-	0.844	0.832	0.844	0.832	0.844
7	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
8	ПО СЕРИИ			0.700	0.690	0.690	0.683	0.763	0.752	0.763	0.752	0.763
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.704	0.694	0.694	0.688	0.767	0.756	0.767	0.756	0.767
10				0.704	0.694	0.694	0.688	0.844	0.832	0.844	0.832	0.844

9146/2

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТПП КОРТ | ШЕЙНИЧ

582121

№ строки	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ЭТК К ФР	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3КВО 4.42-2.7-ПВ	3КВД 4.36(48)-1.1-ПВ	3КВО 4.36(48)-1.1-ПВ	3КВО 4.36(48)-2.1-ПВ	3КВ 4.36(48)-1-ПВ	3КВД 4.36(48)-2.2-ПВ	3КВО 4.36(48)-2.2-ПВ	3КВД 4.36(48)-1.7-ПВ	3КВО 4.36(48)-1.7-ПВ
1	ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, КГ:		093000									
2	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I ГОСТ 5781-82*		093009									
3	ПО СЕРИИ			38.61	14.86	13.43	13.43	12.01	14.86	13.43	38.22	36.79
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		39.00	15.00	13.57	13.57	12.13	15.00	13.57	38.60	37.16
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		39.00	15.00	13.57	13.57	12.13	15.00	13.57	38.60	37.16
6												
7	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-II ГОСТ 5781-82*		093004									
8	ПО СЕРИИ			539.2	108.9	106.3	117.2	92.60	123.1	117.2	507.3	504.6
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		544.6	110.0	107.3	118.3	93.52	124.3	118.3	512.4	509.7
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		778.8	157.3	153.5	169.2	133.7	177.7	169.2	732.7	728.8
11												
12	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
13	ПО СЕРИИ			577.8	123.8	119.7	130.6	104.6	137.9	130.6	545.5	541.4
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			583.6	125.0	120.9	131.9	105.7	139.3	131.9	551.0	546.8
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			817.8	172.3	167.1	182.8	145.9	192.7	182.8	771.3	766.0
16												
17	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
18	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*											
19	ПО СЕРИИ			17.92	30.90	17.92	17.92	4.948	30.90	17.92	30.90	17.92
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		18.10	31.21	18.10	18.10	4.997	31.21	18.10	31.21	18.10
21	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		18.10	31.21	18.10	18.10	4.997	31.21	18.10	31.21	18.10
22												
23	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:		095000									
24	ПО СЕРИИ			17.92	30.90	17.92	17.92	4.948	30.90	17.92	30.90	17.92
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			18.10	31.21	18.10	18.10	4.997	31.21	18.10	31.21	18.10

9146/2

1.020.1-3ПВ.0-3 ОТРМ

ЛИСТ 121

ФОРМАТ А4

https://zavodjbi.com/

ЭПиЦ Кишинэу | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ШЕЙНИН

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. П-ОТД К ед.	КОД МАТЕРИАЛА	ЭКВО 4.42-2.7-ПВ	ЭКВД 4.36(48)-1.1-ПВ	ЭКВО 4.36(48)-1.1-ПВ	ЭКВО 4.36(48)-2.1-ПВ	ЭКВ 4.36(48)-1-ПВ	ЭКВД 4.36(48)-2.2-ПВ	ЭКВО 4.36(48)-2.2-ПВ	ЭКВД 4.36(48)-1.7-ПВ	ЭКВО 4.36(48)-1.7-ПВ
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ)			18.10	31.21	18.10	18.10	4.997	31.21	18.10	31.21	18.10
2	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			595.7	154.7	137.6	148.5	109.6	168.8	148.5	576.4	559.3
3	ПО СЕРИИ			601.7	156.2	139.0	150.0	110.7	170.5	150.0	582.2	564.9
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТКОДА ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ)			835.9	209.6	185.2	200.9	150.9	224.0	200.9	802.5	784.1
5												
6	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
7	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
8	КОЭФФИЦИЕНТА ОТКОДА,КГ:											
9	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
10	АРМАТУРНАЯ		093100	502.8	-	-	-	-	-	-	478.9	478.9
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	18.10	31.21	18.10	18.10	4.997	31.21	18.10	31.21	18.10
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	22.71	12.12	9.914	22.71	-	29.64	22.71	12.12	9.914
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	43.54	86.83	86.94	84.55	82.45	89.58	84.55	45.99	46.10
17	КАТАНКА		093400	12.51	26.06	24.65	24.65	23.21	26.08	24.65	13.95	12.51
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			2.050	-	-	-	-	1.940	1.910	1.940	1.910
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300,М3:			-	1.940	1.910	1.910	1.590	-	-	-	-
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.648	1.552	1.528	1.528	1.512	1.552	1.528	1.552	1.528
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.236	1.164	1.146	1.146	1.134	1.164	1.146	1.164	1.146
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		572110									
27	М500		572113									
28	ПО СЕРИИ			0.752	-	-	-	-	0.709	0.697	0.708	0.697

9146/2

Инв.№ подл	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Шейнич

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр	Код материала	Количество на марку, код изделия 502121								
				ЭКВО 4.42-2.7-ПВ	ЭКВД 4.36(48)-1.1-ПВ	ЭКВО 4.36(48)-1.1-ПВ	ЭКВО 4.36(48)-2.1-ПВ	ЭКВ 4.36(43)-1-ПВ	ЭКВД 4.36(48)-2.2-ПВ	ЭКВО 4.36(48)-2.2-ПВ	ЭКВД 4.36(48)-1.7-ПВ	ЭКВО 4.36(48)-1.7-ПВ
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.756	-	-	-	-	0.712	0.701	0.712	0.701
2	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.832	-	-	-	-	0.784	0.771	0.784	0.771
3												
4	М400		573112									
5	ПО СЕРИИ			-	0.650	0.640	0.640	0.633	-	-	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.654	0.644	0.644	0.637	-	-	-	-
7	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	0.654	0.644	0.644	0.637	-	-	-	-
8												
9	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
10	ПО СЕРИИ			0.752	0.650	0.640	0.640	0.633	0.708	0.697	0.708	0.697
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.756	0.654	0.644	0.644	0.637	0.712	0.701	0.712	0.701
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.832	0.654	0.644	0.644	0.637	0.784	0.771	0.784	0.771
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9146/2

1.020.1-3ВВ.0-3-ОТМ

ПИКГ 183

Формат А4

ЗАВОД ЖБИ
https://zavodjbi.com/

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэффициент к расходу	Код материала	ЭКВД 4.36(48)-2.7-ПВ	ЭКЮ 4.36(48)-2.7-ПВ						
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000								
2	КАЧЕСТВА, КГ.										
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ										
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093009								
5	ПО СЕРИИ			38.22	36.79						
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		38.60	37.16						
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		38.69	37.16						
8											
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ										
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093004								
11	ПО СЕРИИ			521.4	515.5						
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		526.6	520.7						
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		753.1	744.6						
14											
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000								
16	ПО СЕРИИ			559.5	552.3						
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			565.2	557.8						
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			791.7	781.7						
19											
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000								
21	ЦИОННАЯ, КГ:										
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76*										
23	ПО СЕРИИ			30.90	17.92						
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		31.21	18.10						
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		31.21	18.10						
26											
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000								
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:										
29	ПО СЕРИИ			30.90	17.92						
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			31.21	18.10						

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | Шифр Альбом

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 502121							
				3КВД 4.36(40)-2 .7-ПВ	3КВО 436(40)-2 .7-ПВ						
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			31.21	18.10						
2											
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ										
4	ПО СЕРИИ			590.5	570.2						
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			596.4	575.9						
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			822.9	799.8						
7											
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ										
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ										
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:										
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ										
12	АРМАТУРНАЯ		093100	470.9	470.9						
13	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ										
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	31.21	18.10						
15	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ										
16	АРМАТУРНАЯ		093200	29.64	22.71						
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ										
18	АРМАТУРНАЯ		093300	42.74	43.71						
19	КАТАНКА		093400	13.95	12.51						
20											
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М400,М3:			1.940	1.910						
22											
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000								
24	ГРАВИЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.552	1.528						
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.164	1.146						
26											
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110								
28	М500		573113								
29	ПО СЕРИИ			0.708	0.697						
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.712	0.701						

9446/2

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ Киев2Инжпроект | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ШЕПЕЛЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД НАЗНАЧ. 582121 ЭКВД 4.36(48)-2.7-ПВ	ЭКВО 4.36(48)-2.7-ПВ
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.704	0.771
2					
3	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		270000		
4	ПО СЕРИИ			0.700	0.697
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.712	0.701
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.704	0.771
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

9146/2